



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA - PB

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

CIRURGIÃO DENTISTA

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

"Toda conquista começa com a decisão de tentar!"
Gail Devers

INSTRUÇÕES:

- 01 Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 04 Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06 **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala.





PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 6.

Texto 01

Baleia

- 1 A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as
 2 costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de
 3 moscas. As chagas da boca e a inchação dos lábios dificultavam-lhe a comida e a bebida.
 4 Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe
 5 no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-
 6 se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as
 7 orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a
 8 uma cauda de cascavel.
 9 Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com
 10 o saca-trapo e fez menção de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito.
 11 Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam
 12 desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta:
 13 - Vão bulir com a Baleia?
 14 Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a
 15 suspeita de que Baleia corria perigo.

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 85. (Fragmento)

01ª QUESTÃO

Em relação à cachorra Baleia, pode-se afirmar:

- I- Ela era considerada “parte integrante” da família, vista como uma pessoa a quem eles amavam e não queriam perder.
 II- Por ser tão importante para a família, esta preferia vê-la morrer aos poucos a sacrificá-la.
 III- Primeiro Fabiano tentou ajudar a cachorra, depois resolveu acabar com a dor dela.
 IV - O nome Baleia, no título, por ser nome de animal, escrito com letra maiúscula, está em desacordo com a norma culta da língua.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) II e III
 b) I e IV
 c) IV
 d) I e III
 e) I, III e IV

02ª QUESTÃO

Em relação ao tipo de discurso utilizado no trecho:

“Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta:

- Vão bulir com a Baleia?” (linhas 11-13), podemos classifica-lo corretamente como:

- a) Referenciada em forma de alusão.
 b) Citado, predominantemente, em sua forma indireta, com verbo *sentiendi*.
 c) Referenciada em forma de paráfrase.
 d) Citado, em sua forma canônica direta.
 e) Citado, predominantemente, em discurso indireto livre.

**03ª QUESTÃO**

As sequências linguísticas constituem um texto se houver, entre outros recursos, o emprego de conectores gramaticais adequados que estabelecem nexos entre elas ou remetem a certas palavras ou enunciados desse mesmo texto. Marque (V) ou (F), conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir quanto aos nexos e referências do texto.

- () No primeiro parágrafo, o pronome “lhe” (linha 1) é empregado duas vezes, tendo o mesmo referente, e ambos os registros representam elos coesivos referenciais.
- () O pronome relativo “onde” (linha 2) estabelece uma relação semântica de tempo, por isso, não representa um elo de coesão.
- () O pronome “se” (linha 6), em seus dois registros, equivale a “si mesma”, daí o sentido de reciprocidade.
- () No segundo parágrafo o conector “mas” (linha 5) expressa uma oposição em relação ao que foi dito anteriormente.
- () O terceiro parágrafo é iniciado com um conector sequencial e expressa uma relação de finalidade em relação ao parágrafo anterior.

Está CORRETA a alternativa que contém a sequência:

- a) F, F, V, V, F.
- b) V, F, F, V, F.
- c) V, F, V, F, F.
- d) F, F, F, V, V.
- e) V, F, V, V, V.

04ª QUESTÃO

Sobre o Texto 01, pode-se afirmar:

- I - É coerente, uma vez que as ideias estão articuladas em uma sequência lógica, que permite a compreensão do contexto de forma clara e completa.
- II - É incoerente, uma vez que há ideias contraditórias: Fabiano, de início não quer matar a cachorra Baleia, em seguida, decide matá-la.
- III - Na descrição da cachorra Baleia, no primeiro parágrafo, houve a supremacia quanto ao uso dos adjetivos, com o objetivo de mostrar o estado miserável em que o animal se encontrava.
- IV - É predominantemente argumentativo, pois defende o ponto de vista do sofrimento de uma família com a morte da cachorra, animal de estimação.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) I e IV
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e III
- e) I

05ª QUESTÃO

Em relação às estruturas, às ideias e à descrição gramatical do Texto 01, assinale a opção CORRETA.

- a) “Os modos de Fabiano afligiam-nos, **davam**-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo.” (linhas 14-15). O verbo destacado é intransitivo.
- b) “As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida.” (linha 3). O sujeito sintático deste enunciado é classificado como indeterminado.
- c) “Por isso Fabiano **imaginara** que ela estivesse com um princípio de hidrofobia...” (linha 4). O verbo destacado exprime uma ideia de certeza.
- d) “A cachorra Baleia estava **para** morrer” (linha 1). A preposição destacada exprime um valor semântico de finalidade.
- e) Ao aceitar passivamente a decisão do marido no que se refere à Baleia, Sinhá Vitória demonstra ser indiferente ao animal e preocupar-se exclusivamente com seus filhos.



06ª QUESTÃO

Marque a alternativa em que o sentido contextual das palavras em destaque está ERRADO.

- a) “Tinham visto o chumbeiro e o **polvarinho**, os modos de Fabiano...” (linha 14) = frasco para levar pólvora.
- b) “Onde manchas escuras **supuravam** e sangravam, cobertas de moscas...” (linha 2) = formavam pus.
- c) “Foi buscar a espingarda de **pederneira**...” (linha 9) = pedra que produz faíscas quando atritada em peças de metal.
- d) “Lixou-a, limpou-a com o **saca-trapo**...” (linhas 9-10) = Instrumento de limpeza de resíduos que ficam nas espingardas.
- e) “Sinhá Vitória fechou-se na **camarinha**...” (linha 11) = cama pequena.

07ª QUESTÃO

Leia as placas abaixo e responda o que se pede:

Placa 01



Placa 02



Com base nas placas acima, julgue cada uma das afirmações abaixo e, em seguida, responda o que se pede:

- I- A concordância verbal presente na placa 01 respeita a norma padrão. O sujeito do enunciado é indeterminado.
- II- A concordância verbal presente na placa 01 desrespeita a norma padrão. O sujeito do enunciado é “apartamentos”
- III- A concordância nominal presente no enunciado na placa 02 desrespeita a norma padrão.
- IV- A concordância nominal presente no enunciado da placa 02 respeita a norma padrão.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) II e III
- d) III
- e) IV

Leia o texto a seguir para responder às questões de 8 a 13.

Texto 02

Por que, com o tempo, os pães endurecem e os biscoitos amolecem?

- 1 Alguns alimentos têm as características modificadas quando entram em contato com o ar
- 2 porque ocorre uma troca de umidade. Os pães ficam duros porque têm muita água, e os biscoitos
- 3 amolecem devido ao fato de quase não levarem água.
- 4 "Isso decorre da própria diferença na composição desses produtos", afirma a química Cláudia
- 5 Moraes de Rezende, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O biscoito que fica exposto
- 6 ao ar absorve a umidade e perde a crocância. Em comparação, o pão francês tende a perder água e
- 7 ficar duro. A quantidade de açúcar, existente na composição de pães e biscoitos, também faz
- 8 diferença. "Os biscoitos têm bastante, o que favorece a absorção de água. Já o pãozinho tem pouco
- 9 açúcar e bastante amido. Este último sofre modificações na sua organização estrutural, que
- 10 estimulam o endurecimento", diz. Para não perder o apetite na hora do lanche, nada melhor do que
- 11 devorar o pão francês bem quentinho, assim que ele chegar da padaria. Quanto aos biscoitos, a dica
- 12 é mantê-los guardados na embalagem, em pote de vidro ou dentro da geladeira à espera de serem
- 13 consumidos.

**08ª QUESTÃO**

Em relação às estruturas, às ideias e à descrição gramatical do Texto 02, assinale a opção CORRETA.

- a) “A quantidade de açúcar, existente na composição de pães e biscoitos, **também** faz diferença.” (linhas 7-8). A palavra destacada expressa uma relação semântica de oposição.
- b) “Em comparação, o pão francês tende a perder água e ficar duro” (linhas 6-7). As relações de coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas se a preposição “a”, logo depois da forma verbal “tende”, fosse substituída pela preposição “de”.
- c) A forma verbal “têm” (linha 1) está no singular e concorda com “Muita água”.
- d) “...dentro da geladeira à espera de serem consumidos.” (linhas 12-13), o sinal indicativo de crase nesse enunciado é optativo.
- e) “Os biscoitos têm bastante” (linha 8), nesse enunciado está implícita uma palavra que se refere a uma situação citada anteriormente.

09ª QUESTÃO

Para articular as ideias do texto, utilizamos diferentes mecanismos de combinação oracional. Assim, podemos afirmar sobre as estruturas sintáticas que formam o texto que:

- I- A estrutura “quando entram em contato com o ar...”, (linha 1) expressa uma relação de tempo, por isso é uma oração subordinada adverbial temporal.
- II- A relação de sentido expressa entre a oração adverbial introduzida pelo conector “porque” e a oração principal, na estrutura “Os pães ficam duros porque têm muita água,” (linha 2) é de concessão.
- III- “**Para** não perder o apetite na hora do lanche, nada melhor do que devorar o pão francês bem quentinho” (linhas 10 – 11). A palavra destacada expressa finalidade.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas III.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II.
- e) I, II e III.

10ª QUESTÃO

Julgue os itens a seguir, de acordo com o Texto 02.

- I- O uso de aspas em “Isso decorre da própria diferença na composição desses produtos” (linha 4), denota o uso da linguagem não-padrão.
- II- Por ser do tipo narrativo, o texto dispensa o uso de objetividade e clareza.
- III- A palavra “crocância” (linha 6), sem prejuízo de sentido para o contexto, poderia ser substituída pela expressão “que faz barulho”.
- IV- “... nada melhor do que **devorar** o pão francês bem quentinho...” (linhas 10-11), a palavra destacada, foi usada em sentido conotativo.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) IV
- b) I
- c) I e IV
- d) II e III
- e) I e IV

11ª QUESTÃO

Em: “Este último sofre modificações na sua organização estrutural, **que** estimulam o endurecimento” (linhas 09-10), o conectivo destacado pode ser trocado, sem prejuízo de sentido e sem ferir a norma culta da língua, por:

- a) por que
- b) as quais
- c) a qual
- d) em qual
- e) por qual




RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Considere as figuras da sequência abaixo. Qual é a próxima figura



?



17ª QUESTÃO

As violetas são mais baratas do que os girassóis. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de violetas. Logo,

- a) Não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de violetas.
- b) Tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de violetas.
- c) Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de girassóis.
- d) Não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de girassóis.
- e) Tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de girassóis.

18ª QUESTÃO

Marta e Carlos são amigos e possuem uma alternativa bastante peculiar de se comunicarem entre si. Certa vez, um deles mandou a seguinte mensagem ao outro:

ADIV ED ONA MUSIAM ROP SNEBARAP

A mensagem trata de:

- a) Uma tempestade.
- b) Um contrato de compra.
- c) Um casamento
- d) De um aniversário.
- e) Um acidente

19ª QUESTÃO

Assinale a alternativa em que se chega a uma conclusão por processo de dedução.

- a) Todos os cavalos são pretos, então este cavalo é preto.
- b) Vejo um cavalo preto, outro cavalo preto, outro cavalo preto ... então todos os cavalos pretos são pretos.
- c) Vi um cavalo, então ele é preto.
- d) Vi dois cavalos pretos, então outros cavalos devem ser pretos.
- e) Todos os cavalos são pretos, então este cavalo pode ser preto.

**20ª QUESTÃO**

Se você estudar, então terá êxito na prova. Assim sendo,

- a) mesmo que estude, você não terá êxito na prova.
- b) seu estudo é condição suficiente para ter êxito na prova.
- c) se você não estudar, então não terá êxito na prova.
- d) você terá êxito na prova só se estudar.
- e) seu estudo é condição necessária para ter êxito na prova.

21ª QUESTÃO

A negação da afirmação condicional **se estiver fazendo sol, eu levo o protetor solar** é:

- a) Não está fazendo sol e eu não levo o protetor solar.
- b) Se não estiver fazendo sol, eu levo o protetor solar.
- c) Não está fazendo sol e eu levo o protetor solar.
- d) Está fazendo sol e eu não levo o protetor solar.
- e) Se estiver fazendo sol, eu não levo o protetor solar.

22ª QUESTÃO

Se José não bebe, ele visita o irmão. Se José bebe, ele recita versos. Se José não visita o irmão, ele não recita versos. Se José recita versos, ele não visita o irmão. Segue-se, portanto, que José:

- a) Não bebe, não visita o irmão, recita versos.
- b) Bebe, visita o irmão, não recita versos.
- c) Não bebe, visita o irmão, não recita versos.
- d) Não bebe, não visita o irmão, não recita versos.
- e) Bebe, não visita o irmão, recita versos.

23ª QUESTÃO

Seja a sentença aberta A: $(\sim p \vee q) \leftrightarrow \square$ e, a sentença B: Se o espaço \square for ocupado por uma ... (I) ..., a sentença A será uma ... (II)... A sentença B se tornará verdadeira se I e II forem substituídos, respectivamente, por:

- a) Contingência e contradição.
- b) Contingência e contingência.
- c) Contradição e tautologia.
- d) Tautologia e contingência.
- e) Tautologia e contradição.

24ª QUESTÃO

Carlos foi caminhar e desmaiou. Logo, ir caminhar faz Carlos desmaiar. Trata-se aí de:

- a) Uma distorção metonímica.
- b) Uma conclusão verdadeira, pois os acontecimentos foram sucessivos.
- c) Um paradoxo, pois a ideia é contrária à intuição comum.
- d) Um sofisma.
- e) Uma falácia, pois concluiu-se, erroneamente, que o acontecimento anterior será sempre causa do posterior.

25ª QUESTÃO

Considere a seguinte tabela-verdade:

$p \rightarrow q$	p	$p \wedge q$	$p \vee q$	$((p \rightarrow q) \vee p)$
V	V	V	V	?
F	V	F	V	
V	F	F	V	
V	F	F	F	

Qual das alternativas corresponde ao resultado da operação lógica?

- a) VFVF
- b) FFFF
- c) VVFF
- d) FFVV
- e) VVVV



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

Sobre a Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde que regulam o funcionamento do Sistema Único de Saúde, podemos afirmar:

- I- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II- O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III- O dever do Estado é soberano e exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) II e III, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, apenas.
- e) Todas.

27ª QUESTÃO

O estudo clínico de Vipeholm (Gustafsson et al., 1954) realizado em um hospital para doentes mentais na Suécia, pesquisou a relação dieta e cárie dentária em 436 pacientes adultos. As orientações básicas em relação à dieta cariogênica recomendada até hoje são baseadas nas seguintes conclusões do estudo:

- I- O consumo de sacarose aumenta a incidência de cárie dentária.
- II- A consistência do alimento desempenha um papel irrelevante, sendo a dieta mais cariogênica quanto maior o tempo que o alimento permanecer na cavidade bucal.
- III- O fator mais importante do ponto de vista da cárie não é a quantidade total ingerida, mas sim a frequência de consumo de açúcar.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I.
- e) Todas.

28ª QUESTÃO

Sobre a película adquirida pode-se afirmar, EXCETO:

- a) Denomina-se película adquirida a camada acelular fina, constituída principalmente por proteínas salivares adsorvidas, que separa a saliva das superfícies dentárias.
- b) A escovação regular com dentífrícios remove completamente a película adquirida da superfície de esmalte.
- c) A espessura da película adquirida varia de 2 a 10 μm (micrômetros).
- d) A película é a base para a adesão subsequente de microrganismos, formando assim em determinadas condições a placa dental.
- e) A película se forma mais rapidamente durante a primeira hora, sendo que a adsorção da primeira camada de moléculas parece ocorrer imediatamente após a limpeza.

29ª QUESTÃO

Podem ser considerados como fatores relacionados com o aumento na frequência de Gengivite Ulcerativa Necrosante na população, EXCETO:

- a) Uso de medicamentos para halitose.
- b) Tabagismo e etilismo.
- c) Sono inadequado.
- d) Má higiene do paciente.
- e) Uso de Imunossupresores.

**30ª QUESTÃO**

Sobre a Classificação, características e condutas para luxação e avulsão dentária dos traumatismos dentários, podemos afirmar:

- I- A concussão é a classificação como uma lesão de tecidos de suporte sem que haja perda ou deslocamento do elemento dental, e a conduta recomendada é a utilização de alimentos macios.
- II- A avulsão é considerada quando há a perda total do elemento dental. Clinicamente, o alvéolo dental fica vazio ou preenchido com coágulo sanguíneo. A recomendação é que o elemento dental deve ser armazenado imediatamente em leite gelado (4°C) para melhor conservação dos ligamentos. Também podem ser usados o soro fisiológico e a saliva.
- III- A sub-luxação é uma lesão de tecidos de suporte do elemento dentário com presença de hemorragia gengival e o tratamento recomendado é a utilização de alimentos macios.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II.
- e) Todas.

31ª QUESTÃO

Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso. Segundo a Conferência de Consenso sobre Terminologia Diagnóstica (2008) a respeito das condições patológicas periapicais podemos afirmar:

- () Os Tecidos Apicais estão normais quando o paciente se encontra assintomático e o dente responde normalmente aos testes de percussão e palpação. A radiografia revela a integridade da lâmina dura e do espaço do ligamento periodontal em torno dos ápices de todas as raízes.
- () Periodontite Apical Sintomática é quando um dente terá uma resposta indolor à pressão da mordida ou à percussão. Esse dente pode ou não responder aos testes de vitalidade pulpar, e a radiografia ou a imagem desse dente geralmente exibirão pelo menos um adelgaçamento do espaço do ligamento periodontal e poderão ou não apresentar uma radiolucidez apical associada a uma ou todas as raízes.
- () Abscesso Apical Agudo é quando o dente apresentará bastante sensibilidade a pressão da mastigação, à percussão e à palpação. Esse dente não responderá a nenhum teste pulpar e exibirá graus variados de mobilidade. A radiografia ou a imagem podem exibir de um espessamento do espaço do ligamento a uma radiolucidez apical.
- () Um dente com um abscesso apical crônico geralmente não apresentará sintomas clínicos. Esse dente não responderá aos testes de vitalidade pulpar, e a imagem radiográfica exibirá radiolucidez apical. Geralmente, o dente não é sensível à pressão causada pela mastigação, mas o paciente pode ter uma “sensação diferente” à percussão.

A sequência CORRETA é:

- a) F, V, V, V.
- b) V, V, V, V.
- c) V, F, V, F.
- d) V, F, V, V.
- e) V, V, F, F.

32ª QUESTÃO

Segundo Hupp (2009) são considerados como cuidados pós-extração com o alvéolo dentário, EXCETO:

- a) Não reduzir o alvéolo além de sua forma original caso não tenha sido planejada a instalação de um implante logo após a cirurgia ou no futuro.
- b) Se uma lesão for visualizada na radiografia periapical e não houver nenhum granuloma preso ao dente quando ele for removido, a região deve ser cuidadosamente curetada com uma cureta periapical para remover o granuloma ou o cisto.
- c) Comprimir os corticais vestibulares e linguais que foram expandidas para que estas voltem a sua configuração inicial.
- d) Curetar sempre o alvéolo pois os remanescentes do ligamento periodontal e as paredes ósseas sangrantes apresentarão melhores condições de fornecer uma cicatrização mais rápida.
- e) Apalpar o osso pela mucosa para sentir a presença de qualquer projeção óssea afiada. Se existir alguma, a mucosa deve ser rebatida e as bordas afiadas, criteriosamente, alisadas com uma lima de osso ou aparadas com uma pinça-goiva.

**33ª QUESTÃO**

Relacione o instrumental com a sua utilização para cirurgia oral básica, apontando se é (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () A pinça de campo é o instrumento mais comumente utilizado para a remoção de osso em cirurgia dentoalveolar. Ocasionalmente, a remoção óssea pode ser feita utilizando-se um martelo e cinzel.
- () Na maioria das cirurgias dentoalveolares, somente manter pressão sobre a ferida geralmente é suficiente para controlar o sangramento. Quando a pressão não cessa e ocorre o sangramento em uma artéria ou veia mais calibrosa, a pinça de goiva é o instrumento que vai ser utilizado.
- () Para fornecer boa visualização, sangue, saliva e soluções para irrigação devem ser aspirados do campo operatório. A ponta de aspiração cirúrgica apresenta um diâmetro menor do que o sugador utilizado na odontologia clínica, a fim de remover mais rapidamente fluidos do campo operatório e manter a visualização adequada. Muitas dessas pontas de aspiração são desenhadas com vários orifícios para evitar que o tecido mole seja aspirado pelo orifício de aspiração e cause danos teciduais.
- () Um dos instrumentos mais importantes nos procedimentos de exodontia é a alavanca dental. Esse instrumento é utilizado para luxar dentes (soltá-los) do osso circunvizinho. Soltar os dentes antes da aplicação do fórceps torna as extrações mais fáceis.

A sequência CORRETA é:

- a) F, F, V, F.
- b) V, V, V, F.
- c) F, F, V, V.
- d) F, V, V, V.
- e) V, V, F, F.

34ª QUESTÃO

São instrumentais de rotina utilizados nos atendimentos clínicos em endodontia, EXCETO:

- a) Películas de RX periapical.
- b) Espelho bucal plano.
- c) Seringa de anestesia.
- d) Instrumental para isolamento absoluto.
- e) Caneta para alta rotação e pontas diamantadas.

35ª QUESTÃO

Podem ser consideradas complicações de um dente durante sua extração, EXCETO:

- a) Deslocamento da raiz.
- b) Fratura da raiz.
- c) Infecção.
- d) Luxação de um dente adjacente.
- e) Extração do dente errado.

36ª QUESTÃO

Sobre as extrações de múltiplos dentes em uma única consulta, podemos afirmar:

- I- A técnica anestésica infiltrativa tem início mais rápido, mas também desaparece mais rapidamente; isso significa que o profissional pode iniciar o procedimento cirúrgico logo após aplicar a injeção, e que a cirurgia não deve ser atrasada, pois a anestesia profunda se perde mais rapidamente na maxila.
- II- Os dentes maxilares devem ser removidos antes porque, durante o processo de extração, resíduos como porções de amálgama, coroas fragmentadas e lascas de osso podem cair dentro do alvéolo vazio do dente inferior caso a cirurgia inferior tenha sido realizada antes.
- III- O procedimento se inicia com a extração de dentes mais posteriores. Isso permite o uso mais efetivo das alavancas para luxar e mobilizar os dentes antes de se usar o fórceps para extraí-los. Os dentes molar e canino são os dois mais difíceis de ser removidos e devem ser extraídos por último. Remoção de dentes de ambos os lados enfraquece o osso alveolar dos lados mesial e distal desses dentes, tornando a extração posterior bem mais fácil.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas II.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas.

**37ª QUESTÃO**

Segundo Mondelli e Col (2004), sobre a nomenclatura das partes constituintes das cavidades podemos afirmar:

- I-** As paredes circundantes são as paredes laterais da cavidade que recebem o nome da face do dente à qual correspondem ou que estão mais próximas.
- II-** As paredes de fundo são denominadas como paredes pulpares, pois estão próximas à polpa dentária.
- III-** O ângulo cavo superficial é o ângulo formado pela junção das paredes das cavidades com a superfície externa do dente.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Todas.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I.
- e) Apenas I e III.

38ª QUESTÃO

Segundo Conceição (2007), as assertivas abaixo podem ser consideradas uma vantagem para o uso de isolamento absoluto, EXCETO:

- a) Melhor condição de diagnóstico de lesão de cárie em estágio inicial de mancha branca, ou até mesmo lesões ocultas que envolvem dentina, mas em que a superfície oclusal permanece íntegra.
- b) Facilidade de uso em pacientes com asma ou dificuldade respiratória.
- c) Proteção para o profissional: usando o dique de borracha desde a etapa do preparo cavitário, o profissional tem uma proteção adicional significativa quanto à possibilidade de contaminação por infecções presentes na boca do paciente.
- d) Proteção para o paciente: o uso do dique de borracha protege o paciente da possibilidade de aspirar resíduos oriundos do preparo cavitário ou do material restaurador.
- e) Campo operatório limpo e seco, melhores condições durante as etapas do preparo cavitário e inserção do material restaurador.

39ª QUESTÃO

Segundo Whaites (2009) a anatomia da cavidade oral nem sempre permite que todos os requisitos ideais de posicionamentos radiográficos sejam satisfeitos para se obter uma boa imagem. Na tentativa de solucionar esses problemas, podemos utilizar a técnica radiográfica do paralelismo, a qual apresenta as seguintes vantagens, EXCETO.

- a) As angulações horizontais e verticais do cabeçote de raios X são automaticamente determinadas, se o anel localizador do feixe for posicionado corretamente.
- b) Os níveis ósseos periodontais apresentam-se bem registrados.
- c) Os tecidos periapicais são apresentados precisamente com encurtamento ou alongamento mínimos.
- d) As coroas dos dentes são bem visualizadas, permitindo a detecção de cáries interproximais.
- e) O posicionamento do receptor de imagem é bastante confortável para o paciente, particularmente para os dentes posteriores.

40ª QUESTÃO

Segundo o Capítulo XVIII do Código de Ética Odontológica - 2013, que trata das penas e suas aplicações, podemos afirmar:

- I-** Os preceitos do Código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, às seguintes penas disciplinares previstas no artigo 18 da Lei nº. 4.324, de 14 de abril de 1964: 1: advertência confidencial, em aviso reservado; 2: censura pública, em publicação oficial; 3: suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; 4: e cassação do exercício profissional *ad referendum* do Conselho Federal de Odontologia.
- II-** A gradação das penas imposta aos infratores obedecerá ao artigo 18 da Lei nº. 4.324, de 14 de abril de 1964, salvo nos casos de manifesta gravidade e que exijam aplicação imediata de penalidade mais grave. Avalia-se a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências.
- III-** - Além das penas disciplinares previstas, também poderá ser aplicada uma pena pecuniária a ser fixada pelo Conselho Regional, arbitrada entre 1 (uma) e 25 (vinte e cinco) vezes o valor da anuidade. E o aumento da pena pecuniária deve ser proporcional à gravidade da infração.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas II.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas.