



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA - PB

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

MÉDICO PSIQUIATRA

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

"Toda conquista começa com a decisão de tentar!"
Gail Devers

INSTRUÇÕES:

- 01 Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 04 Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06 **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala.





PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 6.

Texto 01

Baleia

- 1 A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as
 2 costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de
 3 moscas. As chagas da boca e a inchação dos lábios dificultavam-lhe a comida e a bebida.
 4 Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe
 5 no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-
 6 se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as
 7 orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a
 8 uma cauda de cascavel.
 9 Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com
 10 o saca-trapo e fez menção de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito.
 11 Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam
 12 desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta:
 13 - Vão bulir com a Baleia?
 14 Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a
 15 suspeita de que Baleia corria perigo.

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 85. (Fragmento)

01ª QUESTÃO

Em relação à cachorra Baleia, pode-se afirmar:

- I- Ela era considerada “parte integrante” da família, vista como uma pessoa a quem eles amavam e não queriam perder.
 II- Por ser tão importante para a família, esta preferia vê-la morrer aos poucos a sacrificá-la.
 III- Primeiro Fabiano tentou ajudar a cachorra, depois resolveu acabar com a dor dela.
 IV - O nome Baleia, no título, por ser nome de animal, escrito com letra maiúscula, está em desacordo com a norma culta da língua.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) II e III
 b) I e IV
 c) IV
 d) I e III
 e) I, III e IV

02ª QUESTÃO

Em relação ao tipo de discurso utilizado no trecho:

“Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta:

- Vão bulir com a Baleia?” (linhas 11-13), podemos classifica-lo corretamente como:

- a) Referenciada em forma de alusão.
 b) Citado, predominantemente, em sua forma indireta, com verbo *sentiendi*.
 c) Referenciada em forma de paráfrase.
 d) Citado, em sua forma canônica direta.
 e) Citado, predominantemente, em discurso indireto livre.

**03ª QUESTÃO**

As sequências linguísticas constituem um texto se houver, entre outros recursos, o emprego de conectores gramaticais adequados que estabelecem nexos entre elas ou remetem a certas palavras ou enunciados desse mesmo texto. Marque (V) ou (F), conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir quanto aos nexos e referências do texto.

- () No primeiro parágrafo, o pronome “lhe” (linha 1) é empregado duas vezes, tendo o mesmo referente, e ambos os registros representam elos coesivos referenciais.
- () O pronome relativo “onde” (linha 2) estabelece uma relação semântica de tempo, por isso, não representa um elo de coesão.
- () O pronome “se” (linha 6), em seus dois registros, equivale a “si mesma”, daí o sentido de reciprocidade.
- () No segundo parágrafo o conector “mas” (linha 5) expressa uma oposição em relação ao que foi dito anteriormente.
- () O terceiro parágrafo é iniciado com um conector sequencial e expressa uma relação de finalidade em relação ao parágrafo anterior.

Está CORRETA a alternativa que contém a sequência:

- a) F, F, V, V, F.
- b) V, F, F, V, F.
- c) V, F, V, F, F.
- d) F, F, F, V, V.
- e) V, F, V, V, V.

04ª QUESTÃO

Sobre o Texto 01, pode-se afirmar:

- I - É coerente, uma vez que as ideias estão articuladas em uma sequência lógica, que permite a compreensão do contexto de forma clara e completa.
- II - É incoerente, uma vez que há ideias contraditórias: Fabiano, de início não quer matar a cachorra Baleia, em seguida, decide matá-la.
- III - Na descrição da cachorra Baleia, no primeiro parágrafo, houve a supremacia quanto ao uso dos adjetivos, com o objetivo de mostrar o estado miserável em que o animal se encontrava.
- IV - É predominantemente argumentativo, pois defende o ponto de vista do sofrimento de uma família com a morte da cachorra, animal de estimação.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) I e IV
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e III
- e) I

05ª QUESTÃO

Em relação às estruturas, às ideias e à descrição gramatical do Texto 01, assinale a opção CORRETA.

- a) “Os modos de Fabiano afligiam-nos, **davam**-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo.” (linhas 14-15). O verbo destacado é intransitivo.
- b) “As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida.” (linha 3). O sujeito sintático deste enunciado é classificado como indeterminado.
- c) “Por isso Fabiano **imaginara** que ela estivesse com um princípio de hidrofobia...” (linha 4). O verbo destacado exprime uma ideia de certeza.
- d) “A cachorra Baleia estava **para** morrer” (linha 1). A preposição destacada exprime um valor semântico de finalidade.
- e) Ao aceitar passivamente a decisão do marido no que se refere à Baleia, Sinhá Vitória demonstra ser indiferente ao animal e preocupar-se exclusivamente com seus filhos.



06ª QUESTÃO

Marque a alternativa em que o sentido contextual das palavras em destaque está ERRADO.

- a) “Tinham visto o chumbeiro e o **polvarinho**, os modos de Fabiano...” (linha 14) = frasco para levar pólvora.
- b) “Onde manchas escuras **supuravam** e sangravam, cobertas de moscas...” (linha 2) = formavam pus.
- c) “Foi buscar a espingarda de **pederneira**...” (linha 9) = pedra que produz faíscas quando atritada em peças de metal.
- d) “Lixou-a, limpou-a com o **saca-trapo**...” (linhas 9-10) = Instrumento de limpeza de resíduos que ficam nas espingardas.
- e) “Sinhá Vitória fechou-se na **camarinha**...” (linha 11) = cama pequena.

07ª QUESTÃO

Leia as placas abaixo e responda o que se pede:

Placa 01



Placa 02



Com base nas placas acima, julgue cada uma das afirmações abaixo e, em seguida, responda o que se pede:

- I - A concordância verbal presente na placa 01 respeita a norma padrão. O sujeito do enunciado é indeterminado.
- II - A concordância verbal presente na placa 01 desrespeita a norma padrão. O sujeito do enunciado é “apartamentos”
- III - A concordância nominal presente no enunciado na placa 02 desrespeita a norma padrão.
- IV - A concordância nominal presente no enunciado da placa 02 respeita a norma padrão.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) I e III
- b) I, II e III
- c) II e III
- d) III
- e) IV

Leia o texto a seguir para responder às questões de 8 a 13.

Texto 02

Por que, com o tempo, os pães endurecem e os biscoitos amolecem?

- 1 Alguns alimentos têm as características modificadas quando entram em contato com o ar
- 2 porque ocorre uma troca de umidade. Os pães ficam duros porque têm muita água, e os biscoitos
- 3 amolecem devido ao fato de quase não levarem água.
- 4 "Isso decorre da própria diferença na composição desses produtos", afirma a química Cláudia
- 5 Moraes de Rezende, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O biscoito que fica exposto
- 6 ao ar absorve a umidade e perde a crocância. Em comparação, o pão francês tende a perder água e
- 7 ficar duro. A quantidade de açúcar, existente na composição de pães e biscoitos, também faz
- 8 diferença. "Os biscoitos têm bastante, o que favorece a absorção de água. Já o pãozinho tem pouco
- 9 açúcar e bastante amido. Este último sofre modificações na sua organização estrutural, que
- 10 estimulam o endurecimento", diz. Para não perder o apetite na hora do lanche, nada melhor do que
- 11 devorar o pão francês bem quentinho, assim que ele chegar da padaria. Quanto aos biscoitos, a dica
- 12 é mantê-los guardados na embalagem, em pote de vidro ou dentro da geladeira à espera de serem
- 13 consumidos.

**08ª QUESTÃO**

Em relação às estruturas, às ideias e à descrição gramatical do Texto 02, assinale a opção CORRETA.

- a) “A quantidade de açúcar, existente na composição de pães e biscoitos, **também** faz diferença.” (linhas 7-8). A palavra destacada expressa uma relação semântica de oposição.
- b) “Em comparação, o pão francês tende a perder água e ficar duro” (linhas 6-7). As relações de coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas se a preposição “a”, logo depois da forma verbal “tende”, fosse substituída pela preposição “de”.
- c) A forma verbal “têm” (linha 1) está no singular e concorda com “Muita água”.
- d) “...dentro da geladeira à espera de serem consumidos.” (linhas 12-13), o sinal indicativo de crase nesse enunciado é optativo.
- e) “Os biscoitos têm bastante” (linha 8), nesse enunciado está implícita uma palavra que se refere a uma situação citada anteriormente.

09ª QUESTÃO

Para articular as ideias do texto, utilizamos diferentes mecanismos de combinação oracional. Assim, podemos afirmar sobre as estruturas sintáticas que formam o texto que:

- I- A estrutura “quando entram em contato com o ar...”, (linha 1) expressa uma relação de tempo, por isso é uma oração subordinada adverbial temporal.
- II- A relação de sentido expressa entre a oração adverbial introduzida pelo conector “porque” e a oração principal, na estrutura “Os pães ficam duros porque têm muita água,” (linha 2) é de concessão.
- III- “**Para** não perder o apetite na hora do lanche, nada melhor do que devorar o pão francês bem quentinho” (linhas 10 – 11). A palavra destacada expressa finalidade.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas III.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II.
- e) I, II e III.

10ª QUESTÃO

Julgue os itens a seguir, de acordo com o Texto 02.

- I- O uso de aspas em “Isso decorre da própria diferença na composição desses produtos” (linha 4), denota o uso da linguagem não-padrão.
- II- Por ser do tipo narrativo, o texto dispensa o uso de objetividade e clareza.
- III- A palavra “crocância” (linha 6), sem prejuízo de sentido para o contexto, poderia ser substituída pela expressão “que faz barulho”.
- IV- “... nada melhor do que **devorar** o pão francês bem quentinho...” (linhas 10-11), a palavra destacada, foi usada em sentido conotativo.

Está(ão) CORRETA(S), apenas:

- a) IV
- b) I
- c) I e IV
- d) II e III
- e) I e IV

11ª QUESTÃO

Em: “Este último sofre modificações na sua organização estrutural, **que** estimulam o endurecimento” (linhas 09-10), o conectivo destacado pode ser trocado, sem prejuízo de sentido e sem ferir a norma culta da língua, por:

- a) por que
- b) as quais
- c) a qual
- d) em qual
- e) por qual



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Considere as figuras da sequência abaixo. Qual é a próxima figura



?



17ª QUESTÃO

As violetas são mais baratas do que os girassóis. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de violetas. Logo,

- a) Não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de violetas.
- b) Tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de violetas.
- c) Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de girassóis.
- d) Não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de girassóis.
- e) Tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de girassóis.

18ª QUESTÃO

Marta e Carlos são amigos e possuem uma alternativa bastante peculiar de se comunicarem entre si. Certa vez, um deles mandou a seguinte mensagem ao outro:

ADIV ED ONA MUSIAM ROP SNEBARAP

A mensagem trata de:

- a) Uma tempestade.
- b) Um contrato de compra.
- c) Um casamento
- d) De um aniversário.
- e) Um acidente

19ª QUESTÃO

Assinale a alternativa em que se chega a uma conclusão por processo de dedução.

- a) Todos os cavalos são pretos, então este cavalo é preto.
- b) Vejo um cavalo preto, outro cavalo preto, outro cavalo preto ... então todos os cavalos pretos são pretos.
- c) Vi um cavalo, então ele é preto.
- d) Vi dois cavalos pretos, então outros cavalos devem ser pretos.
- e) Todos os cavalos são pretos, então este cavalo pode ser preto.

**20ª QUESTÃO**

Se você estudar, então terá êxito na prova. Assim sendo,

- a) mesmo que estude, você não terá êxito na prova.
- b) seu estudo é condição suficiente para ter êxito na prova.
- c) se você não estudar, então não terá êxito na prova.
- d) você terá êxito na prova só se estudar.
- e) seu estudo é condição necessária para ter êxito na prova.

21ª QUESTÃO

A negação da afirmação condicional **se estiver fazendo sol, eu levo o protetor solar** é:

- a) Não está fazendo sol e eu não levo o protetor solar.
- b) Se não estiver fazendo sol, eu levo o protetor solar.
- c) Não está fazendo sol e eu levo o protetor solar.
- d) Está fazendo sol e eu não levo o protetor solar.
- e) Se estiver fazendo sol, eu não levo o protetor solar.

22ª QUESTÃO

Se José não bebe, ele visita o irmão. Se José bebe, ele recita versos. Se José não visita o irmão, ele não recita versos. Se José recita versos, ele não visita o irmão. Segue-se, portanto, que José:

- a) Não bebe, não visita o irmão, recita versos.
- b) Bebe, visita o irmão, não recita versos.
- c) Não bebe, visita o irmão, não recita versos.
- d) Não bebe, não visita o irmão, não recita versos.
- e) Bebe, não visita o irmão, recita versos.

23ª QUESTÃO

Seja a sentença aberta $A: (\sim p \vee q) \leftrightarrow \square$ e, a sentença $B: \text{Se o espaço } \square \text{ for ocupado por uma ... (I) ..., a sentença A será uma ... (II) ...}$. A sentença B se tornará verdadeira se I e II forem substituídos, respectivamente, por:

- a) Contingência e contradição.
- b) Contingência e contingência.
- c) Contradição e tautologia.
- d) Tautologia e contingência.
- e) Tautologia e contradição.

24ª QUESTÃO

Carlos foi caminhar e desmaiou. Logo, ir caminhar faz Carlos desmaiar. Trata-se aí de:

- a) Uma distorção metonímica.
- b) Uma conclusão verdadeira, pois os acontecimentos foram sucessivos.
- c) Um paradoxo, pois a ideia é contrária à intuição comum.
- d) Um sofisma.
- e) Uma falácia, pois concluiu-se, erroneamente, que o acontecimento anterior será sempre causa do posterior.

25ª QUESTÃO

Considere a seguinte tabela-verdade:

$p \rightarrow q$	p	$p \wedge q$	$p \vee q$	$((p \rightarrow q) \vee p)$
V	V	V	V	?
F	V	F	V	
V	F	F	V	
V	F	F	F	

Qual das alternativas corresponde ao resultado da operação lógica?

- a) VFVF
- b) FFFF
- c) VVFF
- d) FFVV
- e) VVVV



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Nas questões de 26 a 40, assinale a alternativa CORRETA.

26ª QUESTÃO

Sobre anamnese psiquiátrica: formas de tomada de entrevista, estrutura da história clínica, exame mental, exames complementares:

- a) A entrevista psiquiátrica e a observação detalhada do paciente não são os principais instrumentos de conhecimento da psicopatologia, considerando-se o uso imprescindível, em Psiquiatria, da propedêutica armada.
- b) No exercício da Psiquiatria Clínica é comum ter-se que recorrer a informações prestadas por familiares, amigos ou conhecidos do portador de transtorno mental, com vistas a um diagnóstico acertado, sobretudo considerando-se que, por conta de atividade delirante ou alucinatória, os portadores de transtornos mentais podem falsear a realidade objetiva.
- c) Em Psiquiatria Clínica, “exame psíquico” é também chamado de “exame do estado mental” ou “psicodiagnóstico”.
- d) Roupas e acessórios (tais como as vestes largas e escuras na anorexia nervosa) fornecem indícios pouco importantes na coleta de informações sobre o estado mental do paciente.
- e) Exames Psicométricos, como a mensuração do Quociente Intelectual, devem ser aplicados pelo Psiquiatra, sobretudo objetivando refinamento diagnóstico, notadamente nas suspeitas de Retardo Mental.

27ª QUESTÃO

Sobre conceitos, princípios e aplicações da psiquiatria preventiva:

- a) A redução de fatores de risco para um dado transtorno mental, embora interfira em sua incidência, não interfere em sua prevalência.
- b) A prevenção secundária, em Psiquiatria, não exige diagnóstico e tratamento precoces dos transtornos mentais, mas a aplicação de medidas alusivas à educação, moradia e alimentação adequadas às necessidades humanas.
- c) O objetivo da prevenção geral, em Psiquiatria, é diminuir a incidência, a prevalência e a incapacidade residual de transtornos mentais.
- d) Prevenção primária, em Psiquiatria, consiste na identificação precoce e no tratamento imediato de um dado transtorno mental.
- e) Apesar de que o objetivo da prevenção terciária seja reduzir a prevalência de defeitos psíquicos, ela não se aplica às incapacidades residuais dos transtornos mentais, de resto impossíveis de evitar.

28ª QUESTÃO

Sobre Psicopatologia Geral:

- a) Descarrilhamento do curso do pensamento, para Isaías Paim, é um transtorno psicopatológico do Juízo (ou seja, do curso do pensamento).
- b) Enquanto Tenacidade é a capacidade de mudar o foco da atenção para diferentes estímulos constantemente, Vigília (ou Vigilância) é a capacidade de manter preso o foco da atenção em apenas um objeto, durante longo tempo.
- c) As excitações psicomotoras são exclusivas dos Transtornos Psicóticos, assim como o mutismo é um dos elementos semiológicos ditos “negativos”, comuns nas Esquizofrenias.
- d) O ciúme de intensidade extrema, desprovido de crítica, é facilmente diferenciável do delírio de ciúme o que interessa sobretudo ao campo da Psiquiatria Forense e às implicações jurídicas do delírio erotomaníaco.
- e) Ilusão é distorção sensoperceptiva de objeto real e concreto, enquanto Alucinação é uma percepção anobjetal.

29ª QUESTÃO

Sobre nosologia e nosografia em psiquiatria:

- a) O suicídio, seja frustrado, seja consumado, raramente está associado a quadros de Transtornos Psicóticos Afetivos.
- b) No diagnóstico diferencial entre Transtornos Bipolares I e II não é fundamental caracterizar a presença de Mania ou Hipomania, respectivamente.
- c) O Transtorno do Pânico não requer diagnóstico diferencial com doenças endócrinas, cardiovasculares, pulmonares e neurológicas, dentre outras.
- d) Todo mundo experimenta ansiedade – uma sensação difusa, desagradável e vaga de apreensão, por vezes acompanhada de sintomas autonômicos.
- e) Por conta, primeiro, da estreita Margem de Segurança dos psicofármacos e, segundo, da vulnerabilidade orgânica dos pacientes sobre os quais incide tal transtorno mental, os psicofármacos estão contraindicados no tratamento de sintomas psicóticos coexistentes à demência.

**30ª QUESTÃO**

Sobre urgências e emergências em psiquiatria:

- a) Embora possa ser manifestação de transtorno mental (sobretudo do espectro depressivo), o suicídio não é uma doença mental.
- b) O suicídio, seja frustrado, seja consumado, seja caracterizado como parassuicídio, apenas raramente está associado a quadros de Transtornos Psicóticos Afetivos.
- c) As tentativas suicidas repetitivas, menos que um indicio de agravamento das ideias autodestrutivas, mais evidenciam a personalidade histórica daqueles indivíduos que raramente se matam.
- d) O suicídio é doença mental complexa, multidimensional, resultante de uma profunda interação entre fatores ambientais, sociais, culturais, fisiológicos, genéticos, psicológicos e biológicos.
- e) A avaliação psiquiátrica para a determinação do risco de suicídio não necessita incluir exame clínico geral e psiquiátrico ou avaliação dos fatores de risco (modificáveis ou fixos) e dos fatores protetores.

31ª QUESTÃO

Sobre transtornos psicossomáticos: escolas e princípios teóricos:

- a) Não foi Freud quem demonstrou os concomitantes fisiológicos de algumas emoções, embora a ele tenha cabido demonstrar o importante papel do sistema nervoso autônomo inconsciente na produção de reações psicossomáticas.
- b) Raramente são causas de sintomas psiquiátricos: quadros clínicos de lúpus eritematoso sistêmico, hipertireoidismo, porfiria aguda intermitente e miastenia gravis.
- c) Não são transtornos considerados como psicossomáticos: colo irritável, dor sacroilíaca, piloroespasmo, reações alérgicas, síndromes de dor crônica e psoríase.
- d) Os clínicos devem sempre excluir condições médicas não-psiquiátricas que possam explicar os sintomas de pacientes psiquiátricos.
- e) A Teoria do Estresse propõe que os Transtornos Psicossomáticos são resultantes de conflitos inconscientes originários de um trauma, geralmente ocorrido na infância.

32ª QUESTÃO

Sobre Psicofarmacoterapia básica:

- a) Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina são amplamente utilizados nos Transtornos de Ansiedade.
- b) Dada a elevada probabilidade de produção de ansiedade de rebote, os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina devem ser prescritos na terapêutica farmacológica dos quadros clínicos em que exista sintomatologia obsessivo-compulsiva, ali devendo ser prescritos, preferentemente, ansiolíticos benzodiazepínicos.
- c) A falta de adesão à psicofarmacoterapia é rara em pacientes usuários de antipsicóticos.
- d) São efeitos colaterais incomuns no uso de Clozapina: Hipotensão ortostática, ganho de peso, sialorreia, constipação e sedação.
- e) Como estabilizadores do humor, os derivados do Lítio são raramente utilizados, dada a sua nefrotoxicidade, grave e imprevisível.

33ª QUESTÃO

Sobre psicoterapias: tipos e indicações:

- a) Ideação suicida é fator indicativo de contra-indicação de psicoterapia de apoio, vez que frente a tal achado clínico apenas cabe a indicação de psicofarmacoterapia.
- b) A terapia cognitivo-comportamental está contra-indicada nos Transtornos de Ansiedade.
- c) Nas psicoterapias cognitivo-comportamentais, ao deslocamento de sentimentos e afetos originalmente experimentados em relacionamentos com pessoas do passado, por parte do analisando para o analista, dá-se o nome de Transferência.
- d) Contratransferência é, na Psicanálise freudiana, a projeção de conteúdos psíquicos contrários, ou seja, negativos, da parte do analisando quanto à pessoa do analista.
- e) A associação de Psicoterapias Verbais + Psicofarmacoterapia (sobretudo Ansiolíticos e Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina) está indicada em pacientes obsessivo-compulsivos.

**34ª QUESTÃO**

Sobre Raciocínio Diagnóstico em Psiquiatria:

- a) O diagnóstico de Transtornos Mentais deve ser baseado na absoluta certeza dos elementos sugeridos pelo modelo etiopatogênico, típico da Clínica Psiquiátrica, e não no modelo descritivo, incomum à Psiquiatria.
- b) Graças à existência de sintomas ou sinais clínicos específicos para os diversos tipos de transtorno mental, como, *p.e.*, as alucinações, que apenas ocorrem nos Transtornos Psicóticos, é geralmente fácil o diagnóstico em Psiquiatria.
- c) O *diagnóstico pluridimensional* em saúde mental, com base no sistema multiaxial proposto pelo DSM-V, prevê cinco eixos: Diagnóstico do Transtorno Mental, Diagnóstico de Personalidade e do Nível Intelectual, Diagnóstico de Distúrbios Somáticos Associados, Diagnóstico de Problemas Psicossociais e Eventos da Vida Desencadeadores ou Associados e Avaliação Global do Funcionamento.
- d) Em Psiquiatria Clínica, o diagnóstico nosográfico é determinado sobretudo pelos dados fornecidos por exames laboratoriais complementares.
- e) Em Psiquiatria Clínica, apenas interessam, do ponto de vista da Lógica Diagnóstica, os sintomas produtivos (ou positivos), como o mutismo e a abulia, *p.e.*

35ª QUESTÃO

Sobre princípios e aplicações da Psiquiatria Forense:

- a) Em Psiquiatria Forense, dissimulação é o ato ou tentativa, da parte do examinado, quanto a fingir um sintoma, sinal ou quadro clínico que de fato não tem.
- b) São atos proscritos da prática da Psiquiatria Forense: avaliação de capacidade mental para adoção de menores; avaliação de capacidade mental para ato testamentário; avaliação da capacidade mental para fins jurídicos de caracterização da existência de elementos referentes à inimizabilidade ou imputabilidade penal.
- c) Em Psiquiatria Forense, falhas quanto à caracterização da existência (ou não) de periculosidade em albergados da Justiça a serem postos em regime prisional semiaberto podem ser frequentes, considerando-se a subjetividade da avaliação psiquiátrica.
- d) Simulação é o ato mediante o qual, inconscientemente, uma determinada pessoa finge não apresentar sinal, sintoma ou quadro clínico do qual é realmente portadora.
- e) Conforme prevê a Lei número 10.216, de 6 de abril de 2001, pessoas diagnosticadas como portadoras de transtornos psicóticos, sobretudo quando assintomáticas, são inimputáveis.

36ª QUESTÃO

Sobre Reforma Psiquiátrica e Desmanicomialização:

- a) “A internação psiquiátrica dispensa laudo psiquiátrico circunstanciado que caracterize os seus motivos”, é o que reza a Lei número 10.216, também chamada de “Lei da Desmanicomialização”.
- b) De acordo com a Lei número 10.216, é direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.
- c) São duas as formas de internação psiquiátrica previstas pela “Lei da Desmanicomialização”, a internação voluntária e a internação compulsória.
- d) Oficina não é instrumento técnico, a ser melhor denominado de ateliê, mediante o qual se objetiva a habitação social dos portadores de transtorno mental.
- e) “O término da internação voluntária dar-se-á apenas por determinação do médico assistente, após ouvidos familiares do portador de transtorno mental” é o que prediz a chamada “Lei da Desmanicomialização”, em seu Artigo 3º., Inciso II.

37ª QUESTÃO

Sobre CAPS: formas, tipos, clientela:

- a) Para municípios de 20.000 a 100.000 habitantes, um CAPS I é não específico com relação à natureza da clientela.
- b) De acordo com a filosofia dos CAPS, a denominação dada às ações técnicas é “Procedimento”, havendo duas formas de procedimentos: não-intensivos e intensivos.
- c) CAPS*ad* é o tipo de CAPS voltado para o cuidado não específico de usuários com abuso e/ou dependência de SPA (Substância Psicoativa).
- d) Sendo melhor denominada de “ateliê”, Oficina é instrumento técnico mediante o qual se objetiva a habitação social dos portadores de transtornos mentais.
- e) Atendimento é ato técnico do cuidado, diferente do que os instrumentos normativos denominam de *procedimentos*.

**38ª QUESTÃO**

Sobre Psiquiatria de interconsulta:

- a) São transtornos que costumam resultar em solicitação de interconsulta psiquiátrica: reações agudas ao estresse, ansiedade, transtornos factícios, contenção física.
- b) Não são transtornos que frequentemente resultam em pedido de interconsulta junto à Psiquiatria: dor; morte, morrer e luto; determinação da capacidade e outras questões legais.
- c) O ideal, em psiquiatria de interconsulta, é que o psiquiatra consultado não converse antes com o médico solicitante, dado que este pode influenciar, direta ou indiretamente, o diagnóstico daquele.
- d) Não se recomenda, nas interconsultas em psiquiatria, que o psiquiatra consultado revise a ficha hospitalar ou prontuário, antes de examinar o paciente a ser consultado, pela possibilidade de indução diagnóstica.
- e) A interconsulta psiquiátrica dispensa que o psiquiatra faça anotações técnicas na ficha ou prontuário do paciente, considerando-se o sigilo médico imprescindível à prática da Psiquiatria.

39ª QUESTÃO

Sobre transtornos psiquiátricos em doenças orgânicas e/ou sistêmicas:

- a) A ansiedade é sintoma exclusivo dos Transtornos de Ansiedade, não se manifestando em doenças orgânicas.
- b) A relação entre câncer e depressão é complexa, existindo, porém, medicamentos que podem desencadear ou exacerbar sintomas depressivos, como a Vincristina e a Vimblastina.
- c) No Delirium devido a uma condição clínica orgânica, a evolução é lenta e ocorre sem alterações de achados laboratoriais.
- d) Nos transtornos renais raramente se manifestam alterações comportamentais decorrentes do uso de medicamentos como Reserpina, Metildopa, Betabloqueadores, os quais podem ser utilizados sem maiores cuidados.
- e) Transtornos depressivos, ansiosos e cognitivos são raros em pacientes HIV positivos.

40ª QUESTÃO

Sobre a História da Psiquiatria:

- a) A descoberta dos neurotransmissores / neurorreceptores pouco contribuiu para a Psicofarmacoterapia.
- b) O primeiro antipsicótico sintetizado foi a Clorpromazina, desenvolvida na década de 1960.
- c) A malarioterapia, o choque insulínico e o abscesso de fixação apenas raramente foram utilizados na Psiquiatria do século XIX.
- d) O “Tratamento Moral” proposto por Philippe Pinel constitui-se como a grande “primeira revolução psiquiátrica”.
- e) A “medicalização da sociedade” é questão que não interessa à Psiquiatria, interessando apenas a Psicologia e à Sociologia.