



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - PB

Concurso Público - 2015

NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO GINECOLOGISTA

EXAME GRAFOTÉCNICO

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. CF/88.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 1 - Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 4 - Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 5 - **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- 6 - **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.



PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

De olho no chefe

O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios. “Se esse é o seu objetivo, procure uma posição em que seja facilmente visto pelo chefe”, diz José Augusto Minarelli, diretor presidente da Lens & Minerelli Associados, em São Paulo, empresa de aconselhamento e recolocação profissional. Se o manda-chuva estiver na cabeceira, fique à sua frente ou num dos lugares próximos a ele, à direita ou à esquerda. O cenário muda se o seu objetivo é ajudar o chefe a apresentar um projeto. Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele. Seja qual for a posição escolhida, mostre que está acompanhando a reunião e participe das discussões. A menos, é claro, que queira passar despercebido por não ter se preparado. Acontece. Mas não deve virar rotina hein?

VOCÊ S. A. São Paulo, Abril, ed. 68, p. 47, fev. 2004.

1ª QUESTÃO

O texto foi extraído da revista VOCÊ S. A., que apresenta, entre outras, as seções indicadas nas alternativas abaixo. Considerando o objetivo geral do texto, em qual delas o texto se encaixa?

- a) Você bem informado: Notícias e tendências do mundo do trabalho. Sua imagem.
- b) Você em evolução: Como fazer tudo melhor na sua carreira.
- c) Você em equilíbrio: Seu corpo. Sua mente sua imagem.
- d) Meu dinheiro: Faça seu dinheiro trabalhar por você.
- e) Meu dinheiro: Como fazê-lo render mais.

2ª QUESTÃO

Quanto à linguagem do texto:

- a) Totalmente informal para melhor se fazer compreender pelo leitor.
- b) Formal, sem desvios da norma culta.
- c) O autor do texto busca tanto o grau de formalismo necessário para fazer o leitor reconhecer a importância do que diz, usando um misto de linguagem formal e informal.
- d) Cheia de gírias para ficar mais descontraída e se aproximar do leitor.
- e) Linguagem técnica que só os burocratas entendem.

3ª QUESTÃO

Sobre os interlocutores do texto (autor e o leitor), pode-se afirmar:

- I- O autor do texto que é o editor da revista VOCÊ S. A. fala em nome da empresa responsável pela publicação, pois o texto não é assinado.
- II- O autor assume, no texto, o posicionamento enunciativo de quem conhece o assunto, posição que ele procura reforçar citando as palavras de um especialista em aconselhamento e recolocação profissional.
- III- Na etapa de apresentação dos comandos, o autor do texto procura convencer o leitor da através de um argumento de autoridade, ou seja, citando as palavras de uma autoridade no assunto, isso prejudicou a sua argumentação.
- IV- A leitor é alguém interessado no tema em pauta: onde se sentar, numa mesa de reunião de negócios, de forma a se destacar ou não aos olhos do chefe.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
- b) II e III
- c) I, II e IV
- d) I e IV
- e) I, II, III e IV

4ª QUESTÃO

Coloque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas, as proposições sobre o emprego do acento indicativo de crase nos enunciados abaixo:

- () Entregue o livro à sua amiga (antes de pronomes possessivos o acento indicativo de crase é facultativo).
- () “...à direita ou à esquerda.” Nas locuções adverbiais femininas o acento indicativo de crase é obrigatório.
- () “ou num dos lugares próximos a ele,” O enunciado está em desacordo com a norma culta da língua, pois falta o acento indicativo de crase em “a ele”.

Está correta a alternativa:

- a) V, V, V
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) V, V, F

5ª QUESTÃO

Do texto é possível depreender que:

- a) “O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios.” O pronome destacado exprime reciprocidade.
- b) O pronome **você**, não tem referente explícito no texto, nem é possível identificá-lo no contexto.
- c) “A menos, é claro, que queira passar **despercebido** por não ter se preparado.” A palavra destacada é sinônima de **desapercebido**.
- d) “Se **esse** é o seu objetivo” O pronome destacado retoma **anaforicamente** a uma situação citada anteriormente.
- e) “Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele” O pronome **dele** tem como referente **Minarelli**”.



Leia o texto abaixo para responder à questão 6.

Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Mas tudo cabe numa palavra tudo, nesta palavra tudo.

Arnaldo Antunes. Tudo. In As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1992, p. 25.

6ª QUESTÃO

O texto brinca com o sentido do pronome indefinido **tudo**.

- I- O enunciado pode significar que uma única palavra pode se referir a qualquer coisa; ou ideia.
- II- Todas as ideias podem ser expressas pela palavra **tudo**.
- III- O pronome **tudo**, assim como todos os demais pronomes, tem a capacidade de assumir sentidos diferentes de acordo com o contexto.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
- b) II e III
- c) Apenas II
- d) I e III
- e) I, II e III

7ª QUESTÃO

Leia o enunciado abaixo:

Lute com toda disposição do mundo, porque a realização dos seus sonhos depende só de você.

A relação semântica que o termo **porque** estabelece entre as orações é de:

- a) Concessão
- b) Conclusão
- c) Explicação
- d) Condição
- e) Adição

Leia o texto abaixo para responder à questão 8.

De noite, enquanto Lourenço lê o jornal, a esposa comenta:
- Você já percebeu como vive o casal que mora aí em frente? Parecem dois pombinhos apaixonados! Todos os dias, quando ele chega em casa, traz flores para **ela**, abraça-**a** e os dois ficam se beijando apaixonadamente. Por que você não faz isso?

E o Maridão:

- Mas querida, eu mal conheço **essa** mulher!

8ª QUESTÃO

Marque a questão **INCORRETA** sobre o emprego dos pronomes do texto:

- a) Os pronomes destacados no texto (ela, a, essa) têm referentes diferentes.
- b) O pronome **isso** causou uma ambiguidade.
- c) "...e os dois ficam **se** beijando apaixonadamente." O pronome destacado tem valor reflexivo recíproco)
- d) Se o pronome "**Isso**" fosse trocado pelo pronome "**comigo**" evitaria a ambiguidade.
- e) "Por que você não faz isso?" O pronome **isso** refere-se anaforicamente a uma situação anteriormente explicada no texto.

9ª QUESTÃO

Leia os enunciados de cada alternativa e assinale aquela em que a equivalência ou a interpretação apresentada esteja ERRADA.

- a) Ele é tal qual o pai. (As palavras **tal** e **qual** correlacionadas, estabelecem comparação de igualdade).
- b) O susto foi tal, que a moça desmaiou. (A palavra **tal** funciona como primeiro termo de uma estrutura correlativa, de valor concessivo).
- c) A polícia anda à procura do tal Tião Medonho. (O uso de artigo antes da palavra **tal** indefine o nome próprio).
- d) Tal pai, tal filho. (A repetição da palavra **tal** cria uma estrutura comparativa de igualdade.)
- e) O homem estava muito doente; senti pena de vê-lo em tal situação. (A palavra **tal** introduz um substantivo de sentido genérico, que retoma parte de um enunciado anterior).

Leia o texto abaixo para responder à questão 10.

Resgate do Ibiratanga

Os índios chamavam este vegetal de cor vermelha de Ibiratanga. Os europeus – principalmente franceses e portugueses que fizeram muitas guerras disputando a árvore no litoral brasileiro -, o denominavam pau brasil, comparando-o a uma brasa saída do fogo. Além de tudo, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos.

Hoje, quase extinto, o pau brasil está renascendo, no litoral da Paraíba, através do Projeto de Preservação Ambiental e Difusão do Pau Brasil, patrocinado pela Cia. Usina São João, de Santa Rita, a 12 Km da capital.[...]

GOUVÊA, Hilton. A União. João Pessoa/27 de abril de 2007.

10ª QUESTÃO

Os conectivos ou partículas linguísticas, além de exercer funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está **INCORRETAMENTE** indicada entre parênteses.

- a) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." (A palavra destacada **não tem** referente explícito no texto.)
- b) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." ("**este**" faz referência a um termo no texto, determinando-o.)
- c) No enunciado "Os europeus principalmente franceses e portugueses **que** fizeram..." (O conectivo "**que**" retoma os termos "franceses e portugueses", já expressos anteriormente, os quais, por sua vez, fazem referência a "europeus".)
- d) "**Além de tudo**, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade..." (O conectivo destacado dá progressividade às ideias do autor e introduz uma nova informação.)
- e) "a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos." (O conectivo "**que**" recupera uma situação já mencionada antes.)



Leia o seguinte excerto para responder às questões 11 e 12.

“A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.”

11ª QUESTÃO

Alterando-se o horário “meio-dia” para **12h 30min**, precedido do verbo **ser**, a forma correta equivalente, segundo à norma culta, será:

- a) É meio dia e meia.
- b) São doze horas e meio.
- c) São meio dia e meio
- d) É meio-dia e meio.
- e) É meio-dia e meia.

12ª QUESTÃO

A regência verbal nos enunciados, a seguir, estão corretas, EXCETO:

- a) Este assunto carece de importância.
- b) O ricaço distribuía leite às crianças.
- c) O bom motorista obedeceu às leis de trânsito.
- d) Prefiro o amor à guerra.
- e) Visou ao alvo e acertou.

13ª QUESTÃO

Marque a alternativa em que a explicação sobre o uso da vírgula está INCORRETA.

- a) Vai uma cervejinha aí, amigo! (A vírgula separa o aposto)
- b) "Rezei o credo, segurei a vela, fiz todos os gestos do ritual." (As vírgulas separam orações coordenadas)
- c) “Sem pressa, ele acendeu uma vela...” (A vírgula destaca o adjunto adverbial deslocado).
- d) "O tempo passava, e Pedro ficava cada vez mais impaciente." (A vírgula separa oração coordenada aditiva que tem sujeito diferente do sujeito da oração inicial)
- e) “Finda a saudação cortês, o cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo” (A vírgula isola expressão explicativa)

14ª QUESTÃO

Marque a alternativa correta em relação às figuras de linguagem presentes nos enunciados abaixo.

- I- “A lua me traiu!
Acreditei que era prá valer
A lua me traiu!
(Legião Urbana)
 - II- Entre o sim e o não há uma grande distância. (Luís Guimarães Jr.)
 - III- Parabéns pela sua grande ideia, conseguiu estragar todos os meus planos!
 - IV- A propaganda é a alma do negócio.
- a) Prosopopeia, antítese, ironia, metáfora.
 - b) Antítese, ironia, metáfora, metonímia.
 - c) Metonímia, antítese, ironia, metáfora.
 - d) Ironia, metáfora, prosopopeia, antítese.
 - e) Prosopopeia, antítese, ironia, metonímia.

Leia a propaganda abaixo para responder à questão 15.



<https://www.google.com.br/search?q=publicidade>

15ª QUESTÃO

Considerando o fato de que a linguagem é uma forma de os indivíduos apreenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida teoricamente, para efeitos didáticos, em seis funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto quanto a uma função específica pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem PREDOMINANTE na propaganda acima:

- a) Função poética, porque a preocupação do locutor não está na informação mas na elaboração do enunciado em si.
- b) Função emotiva ou expressiva, porque está centrada no próprio emissor que exprime seus sentimentos, suas emoções diante das figuras do texto.
- c) Função conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do destinatário, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- d) Função metalinguística, o autor do anúncio usou a linguagem para discorrer sobre ela mesma.
- e) Função denotativa ou referencial, porque se prioriza, no texto, o dado concreto da mensagem, ou seja, as lojas onde esses cartazes são expostos, estão colaborando com a preservação do meio ambiente.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

O tipo de argumento que conduz a uma conclusão desagradável ou inaceitável a partir de duas premissas antagônicas, uma das quais terá que ser admitida como verdadeira, é denominado:

- a) Entimema
- b) Sofisma
- c) Falácia
- d) Proposição
- e) Dilema

17ª QUESTÃO

Da perspectiva da lógica formal, uma proposição que não informa nenhuma novidade e não contribui para a argumentação é uma:

- a) Condicional
- b) Contradição
- c) Negação
- d) Tautologia
- e) Conjunção

18ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

-1	0	-1	0
-4	-3	-2	-1
-15	-8	-3	0
?	-15	-4	-1

- a) -10
- b) -20
- c) -21
- d) -42
- e) -38


19ª QUESTÃO

A negação da proposição “Todo triângulo isósceles é equilátero” é:

- a) Existe o triângulo isósceles e tem dois lados congruentes.
- b) Existe um triângulo isósceles e não equilátero.
- c) Existe o triângulo equilátero e tem três lados não congruentes.
- d) Existe o triângulo isósceles e equilátero.
- e) Todos os triângulos são equiláteros e isósceles.

20ª QUESTÃO

Na lógica formal, um argumento no qual uma ou mais premissas são deixadas implícitas, no âmbito da Matemática, tanto as premissas como a conclusão são representadas por imagens, como na demonstração do Teorema de Pitágoras, na figura abaixo, é denominado:



Fonte: (MACHADO & CUNHA, 2008, p.64)


- a) Silogismo
- b) Falácia formal
- c) Sofisma
- d) Falácia informal
- e) Entimema

21ª QUESTÃO

O seguinte argumento:

Todos os leões são carnívoros.
Existem homens que são carnívoros.
Logo, existem homens que são leões.

Contido no diagrama abaixo:



Conduz a um tipo de raciocínio denominado:

- a) Sofisma
- b) Silogismo
- c) Indução
- d) Dedução
- e) Entimema



22ª QUESTÃO

Assinale a proposição composta que tem valor lógico V:

- a) $[6,4 > 6,3 \text{ e } -9 > 0] \vee [(-1)^4 = -1 \text{ e } 25 < (-2)^7]$
- b) $[\frac{1}{2} < \frac{3}{4} \text{ ou } -7 > -10] \wedge [0,54 > 0,53 \text{ e } -1/7 > 8]$
- c) $[\sqrt{17} < \sqrt{16} \text{ e } 9,56 = 9,567] \vee [\sqrt[3]{8} < -4 \text{ ou } -7 > 0]$
- d) $[0,7 > \sqrt{20} \text{ ou } -1 > 0] \wedge [0,333 \dots = 1 \text{ e } \sqrt[4]{81} > \sqrt[3]{125}]$
- e) $[6 > 2 \text{ e } 12 > 11] \vee [-3 < 0 \text{ e } 0 > 1]$

23ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

+			■
	-	□	x
△	<	○	
>	▽		?

- a) ●
- b) △
- c) -
- d) ○
- e)

24ª QUESTÃO

Podemos afirmar sobre a proposição $6 < 2 \text{ e } 6 - 2 > 20$ que:

- a) Não podemos decidir sobre a sua veracidade ou falsidade.
- b) É falsa, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- c) É verdadeira, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- d) É verdadeira, pois uma das proposições que a compõe é verdadeira.
- e) É falsa, pois uma das proposições que a compõe é falsa.

25ª QUESTÃO

A sentença aberta $2x^2 - 10x + 8 = 0$ tornar-se-á uma proposição verdadeira se:

- a) Não podemos usar quantificadores, neste caso.
- b) Usarmos o quantificador $\forall, x | 2x^2 - 10x + 8 = 0$.
- c) Usarmos os dois quantificadores \exists e \forall .
- d) Usarmos o quantificador existencial $(\exists x | 2x^2 - 10x + 8 = 0)$.
- e) Teremos que deduzir outro quantificador, neste caso.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

F.S.M, 34 anos, Gestas IV, Para I, Cesarianas III, deu entrada na Maternidade com dores no baixo ventre, perdas líquidas pela genitália externa, há mais ou menos duas horas, amenorreia de 38 semanas. Ao exame: BCF 132 bpm, audíveis em foco máximo no quadrante inferior direito; presente DIP I; Dinâmica Uterina 3 contrações em 10 minutos. Ao toque vaginal: colo pérvio para 2cm; apresentação cefálica; bolsa rota, líquido claro e com grumos. A conduta adequada ao caso é:

- I- Cesariana por causa do risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.
- II- Cesariana, mas é vedada a esterilização cirúrgica, face se tratar de mulher durante os períodos de parto.
- III- Cesariana com esterilização cirúrgica face comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
- IV- Cesariana, e como condição para que se realize a esterilização, o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
- V- Aguardar evolução do trabalho de parto, uma vez que há registro de parto transvaginal anterior.

Portanto,

- a) Estão corretas I, II, III e V
- b) Estão incorretas II, III, IV e V
- c) Estão incorretas II e V
- d) Estão corretas II, IV e V
- e) Todas estão corretas

27ª QUESTÃO

Maria tem 26 anos e três filhos, com partos cirúrgicos sucessivos. João, seu esposo, tem 20 anos, não é pai biológico dos filhos de Maria. Maria deseja proceder com esterilização voluntária, mas João deseja ter pelo menos um filho. Como deslinde do caso:

- I- Maria deve ser encaminhada para aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
- II- João não pode participar do desejo de Maria porque não tem capacidade civil plena, é menor de vinte e cinco anos de idade, e não tem filhos.
- III- Maria pode sim se submeter à esterilização voluntária porque é condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

Concluimos que:

- a) Apenas I está incorreta
- b) Apenas I e III são corretas
- c) Apenas II está correta
- d) Apenas III está incorreta
- e) I, II e III estão incorretas

28ª QUESTÃO

M.S.A, menor de 15 anos, dá entrada em serviço de urgência médica em ginecologia e obstetrícia acompanhada por sua genitora com dores no baixo ventre intensas, sangramento genital de média intensidade, náuseas e vômitos. Relata a mãe que sua filha é virgem, e que em quase toda menstruação precisa de assistência hospitalar. Constata o médico assistente que a menor tem abdome globoso, altura do fundo uterino compatível com gestação tópica de 27 semanas. A ausculta com sonar-doppler mostra presentes batimentos fetais audíveis no quadrante inferior direito, movimentos fetais ativos. Presente a genitora da menor ao exame realizado em sua filha, afirma que “não será examinada” sob toque vaginal. Acerca do caso é correto afirmar:

- I- É vedado ao Médico deixar de elaborar prontuário legível.
- II- O médico deve registrar a intervenção da genitora de M.S.A, uma vez que é vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros.
- III- O Prontuário da menor deve ser elaborado uma vez que é documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade prestada ao indivíduo.
- IV- A menor M.S.A tem o direito de ser examinada pelo profissional médico uma vez que o prontuário é um conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinado ao registro dos cuidados médicos e dos demais profissionais, prestados ao paciente em um estabelecimento de saúde.

Podemos constatar que:

- a) Somente I está correta
- b) Todas estão corretas
- c) Somente II está correta
- d) Somente III está correta
- e) Somente IV está correta



29ª QUESTÃO

S.A.N, 39 anos, em consulta ginecológica, afirma à médica assistente que é portadora de HIV e que é profissional do sexo. É correto à médica:

- I- Manter sigilo quanto às informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas funções. O mesmo se aplica ao trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu silêncio prejudique ou ponha em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade.
- II- Quebrar o sigilo face ao dever legal, ou seja, aquele que deriva não da vontade de quem o confia a outrem, mas de condição profissional, em virtude da qual ele é confiado e na natureza dos deveres que, no interesse geral, são impostos aos profissionais.
- III- Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

Podemos afirmar que:

- a) I e II se aplicam ao caso
- b) Somente I se aplica ao caso
- c) Somente III se aplica ao caso
- d) Somente II se aplica ao caso
- e) II e III se aplicam ao caso

30ª QUESTÃO

M. L. S. A, 27 anos, dá entrada no serviço de Urgência e Emergência Obstétricas com gestação tópica de 34 semanas com queixas de dor epigástrica e no hipocôndrio direito, mal-estar geral, cefaleia, náuseas e vômitos. Ao exame físico, dor na palpação do hipocôndrio direito, icterícia ++/3+. A avaliação laboratorial evidencia aumento das transaminases hepáticas 230 U/I. Bilirrubinas direta 1,8mg/dl, indireta 1,5mg/dl e total 3,3mg/dl, desidrogenase láctica 800 U/I, esfregaço de sangue periférico anormal, com grande número de esquizócitos, e plaquetopenia de 60.000/mm³. A USG abdominal total evidencia um pequeno hematoma hepático periportal. No que diz respeito à conduta no caso em tela, são premissas básicas:

- I- A conduta básica nas pacientes com Síndrome HELLP visa evitar a morte materna e consiste na interrupção da gestação, após avaliada e corrigida a plaquetopenia e o déficit em fatores de coagulação, ambos responsáveis pelo obituário materno.
- II- Todas as pacientes com suspeita de HELLP devem ter uma avaliação hepática por ultrassonografia ou tomografia computadorizada, com o objetivo de excluir a presença de um hematoma hepático.
- III- Havendo hematoma, o parto vaginal está contraindicado e uma cesariana deverá ser realizada em um hospital com condições de transfusão de sangue e derivados, bem como de cirurgia de fígado.
- IV- Eventualmente, em gestações com prematuridade extrema e condições maternas estáveis, o parto poderá ser postergado por alguns dias.
- V- Esta conduta somente deverá ser tomada em hospitais de nível terciário, com equipe experiente em condução de gestações de alto risco.

Concluimos que:

- a) Todas são corretas
- b) Apenas II e III são corretas
- c) Apenas III e IV são corretas
- d) Apenas IV e V são corretas
- e) Todas são incorretas

31ª QUESTÃO

G.L.D, 33 anos, dá entrada em serviço de Assistência Integral à Saúde da Mulher com quadro de infecção puerperal, em regime de antibioticoterapia adequada, entretanto, persiste com febre alta diária. O exame abdominal e a ultrassonografia abdominopélvica estão normais. Pode-se afirmar que o diagnóstico clínico mais provável é:

- a) Endometrite por anaeróbios.
- b) Tromboflebite pélvica séptica.
- c) Endocardite bacteriana.
- d) Parametrite.
- e) Pielonefrite.

32ª QUESTÃO

Gestante no curso da 10ª semana de gestação apresenta um episódio de sangramento genital. Ao exame ginecológico evidencia-se estar o colo uterino impérvio, mas presente um discreto sangramento em borra de café. Útero compatível com a idade gestacional. A história obstétrica progressa aponta para abortamentos de repetição. Portanto, escreva V (verdadeiro) e F (falso):

- () Alguns estudos recentes têm mostrado resultados com o uso de progesterona em grupos de risco.
- () Gestantes com alto risco para parto prematuro, ou seja, parto prematuro anterior, submetidas a cerclagem cervical e portadoras de malformações uterinas devem receber 100mg de progesterona por via vaginal diariamente a partir de 24 e até 34 semanas de gestação.
- () Gestantes que apresentarem comprimento cervical \leq 1,5cm em ultrassonografia transvaginal realizada entre 20 e 25 semanas, independentemente de fatores de risco presentes, deve ser considerado o uso de 200mg de progesterona vaginal diariamente até pelo menos 34 semanas.
- () Para fins de prevenção, toda gestante que for submetida a uma ultrassonografia entre 10 e 15 semanas deve ter uma avaliação do comprimento cervical por via transvaginal.

Assinale a sequência correta:

- a) VVVV
- b) FFVV
- c) FFFF
- d) VVFF
- e) VVVV



33ª QUESTÃO

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Escreva **V** (verdadeiro) e **F** (falso):

- () Os danos mais graves à saúde causados pelas DST, excetuando-se o HIV, tendem a ocorrer em mulheres e em recém-nascidos.
- () As complicações nas mulheres incluem a doença inflamatória pélvica (DIP), tendo como consequência a infertilidade, a dor crônica, a gravidez ectópica, podendo causar a mortalidade materna associada e o câncer de colo uterino, pela estreita correlação dessa patologia com alguns subtipos do HPV e com a imunodeficiência promovida pela infecção por HIV.
- () As complicações em recém-nascidos incluem a sífilis congênita, a infecção por gonococo, pela clamídia, pelo HPV, pela hepatite B e pelo HIV.
- () Com relação à sífilis materna, a prevalência encontrada pelos estudos sentinela em maternidades é de 1,7%, o que leva a uma estimativa de aproximadamente 116.000 gestantes com sífilis e cerca de 29.000 crianças com sífilis congênita (taxa média de transmissão de 25%).
- () É importante ressaltar que desse universo esperado de casos, apenas são notificados cerca de 5.000 casos novos/ano, configurando problemas na qualidade dos serviços de pré-natal e de assistência ao parto, segundo dados de 2004, do Programa Nacional de DST/Aids.

A sequência correta é:

- a) V V V F F
- b) F F F F F
- c) V V V V V
- d) F F F V V
- e) V V F V F

34ª QUESTÃO

Mulher de 28 anos de idade, primigesta, grávida de 13 semanas, apresentando edema generalizado, hipertensão arterial e hiperêmese gravídica, chega ao serviço de Urgência e Emergência Obstétrica com queixa de sangramento transvaginal há 4 dias. Ao exame físico, apresenta altura uterina discretamente maior que o esperado para a idade gestacional. O diagnóstico mais provável é:

- a) Doença Trofoblástica Gestacional
- b) Abortamento inevitável
- c) Gestação ectópica.
- d) Descolamento Placentário
- e) Gestação Gemelar

35ª QUESTÃO

Acerca do DIU é correto se afirmar:

- I - O DIU de cobre aumenta a dismenorreia e o sangramento menstrual, e é considerado um fator de risco para DIP.
- II - O DIU de progesterona aumenta a dismenorreia e o sangramento menstrual, e é considerado um fator de risco para DIP.
- III - O DIU de progesterona melhora a dismenorreia e a dor pélvica, pode causar amenorreia e é considerado um fator protetor de DIP.
- IV - O DIU de cobre melhora a dismenorreia e a dor pélvica, pode causar amenorreia e é considerado um fator protetor de DIP.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) III e IV
- b) I e II
- c) II e III
- d) I e III
- e) IV

36ª QUESTÃO

Menor de 12 anos é conduzida à unidade hospitalar com fortes dores na genitália e sangramento de média intensidade. Relata a genitora que sua filha foi violentada pelo padrasto há menos de uma hora e que a encontrou nas condições em que a trouxe. A equipe médica evidencia apresentar a menor extensa laceração de parede vaginal anterior e rotura himenal sangrante às 6 horas. Analise as afirmações abaixo.

- I - O Serviço de Atenção à Interrupção de Gravidez nos Casos Previstos em Lei é composto por estabelecimentos de saúde hospitalares que realizam atendimento ginecológico e obstétrico para mulheres, adolescentes e crianças até 12 anos de idade, de acordo com as faixas etárias orientadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de interrupção de gravidez nos casos previstos em lei.
- II - O Serviço de Atenção Integral para Mulheres em Situação de Violência Sexual é composto por estabelecimentos de saúde que realizam atendimento ginecológico e/ou obstétrico a mulheres vítimas de violência sexual, tais como hospitais gerais e maternidades, pronto-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência não hospitalares, ambulatórios de especialidades clínicas afins e unidades de atenção básica em saúde.
- III - Compete aos estabelecimentos de saúde que compõem o Serviço de Atenção Integral para Mulheres em Situação de Violência Sexual realizar em favor das mulheres vítimas de violência sexual: acolhimento; atendimento clínico; atendimento psicológico; dispensação e administração de medicamentos para profilaxias indicadas conforme as normas, regras e diretrizes técnicas do Ministério da Saúde; notificação compulsória institucionalizada; referência laboratorial para exames necessários; referência para coleta de vestígios de violência sexual; e referenciamento na rede do SUS para acompanhamento psicossocial e interface com estabelecimentos de referência definidos na região de saúde.

Podemos afirmar que se aplica(m) ao caso apenas o(s) item(ns):

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e III
- d) II
- e) III



37ª QUESTÃO

Considerando o diagnóstico precoce do câncer de mama, é correto afirmar que:

- a) A mamografia é soberana no diagnóstico do câncer de mama.
- b) Após os 40 anos a mulher deve ser examinada pelo médico anualmente, continuar com o autoexame mensal e fazer duas mamografias por ano.
- c) O ultrassom de mama pode ser pedido pelo médico para diagnosticar qualquer nodulação anormal.
- d) As recomendações podem ou não mudar se houver fatores de risco associados.
- e) Existe recomendação para que, na população normal, após os 20 anos, a mulher deve fazer o autoexame de mama todo mês e ser examinada pelo médico pelo menos a cada 3 anos.

38ª QUESTÃO

Acerca da mulher no climatério, defina **V** (verdadeiro) e **F** (falso):

- () Os sintomas da menopausa e as respostas sexuais não são os mesmos para todas as mulheres. É necessário compreender esses fatos de forma mais global, levando em consideração a integralidade da vida.
- () A idade não parece ser fator que determina algumas mudanças fisiológicas na resposta sexual, mas pequenas alterações funcionais, que são menos ostensivas nas mulheres que nos homens; entretanto, não podem ser dissociadas do contexto geral de outras funções orgânicas também modificadas pelo tempo.
- () É o organismo como um todo que se modifica com a idade e, dentro desse contexto, a sexualidade também se transforma.
- () A maioria dos autores concorda que o ressecamento e a hipotrofia vaginal são causados pelo decréscimo da produção de estrogênio.
- () Em estudos sobre o efeito do tratamento hormonal em mulheres na menopausa, com queixas sexuais, foi verificado a existência de uma relação direta entre alguns sintomas como secura vaginal, dor à penetração e sensação de ardor e os níveis de estradiol.
- () Em relação a outros comportamentos sexuais mais complexos, como o desejo sexual e o orgasmo, alguns autores consideram que há influência de alguns fatores responsáveis por esses fenômenos, entre os quais estão os psicológicos, os socioculturais, os interpessoais e os biológicos.

Portanto, assinale a sequência correta.

- a) V V V F V F
- b) V V V V F F
- c) F F F V V F
- d) V F V V V F
- e) V F V F V F

39ª QUESTÃO

Dona Margarida é uma viúva que reside com um filho desde que enviuvou. Ela tem 70 anos e vive de uma pensão que o falecido deixou. Seu filho Pedro, 35 anos, é quem recebe por procuração o dinheiro. Costuma Pedro, após o recebimento da pensão, cair na cachaça consumindo o dinheiro de sua mãe. Certo dia, após se queixar de que passava fome, Dona Margarida sofreu agressões físicas por violenta reação de Pedro, que, costumeiramente, encontra-se embriagado. Aos prantos, em choque, e com ferimentos pelo rosto, que lhe custaram um hematoma periorbital direito, Dona Margarida, conduzida por terceiros, foi atendida na Unidade Hospitalar próxima à sua residência. Considere as assertivas abaixo:

- I- Registrar as informações colhidas e as lesões encontradas no prontuário da usuária, dando ênfase ao fato ocorrido: tipos de lesões; quem foi o agressor; quando; onde e como aconteceu; bem como outros dados significativos.
- II- Notificar o caso atendido de violência contra mulher por se tratar de violência doméstica contra pessoa acima de 18 anos (apesar da queixa policial depender exclusivamente da vontade da mesma), a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de formulário compulsório do Ministério da Saúde a notificação.
- III- Chamar a polícia por tratar-se de pessoa idosa, com hematoma e com estado de choque emocional.

Concluimos que:

- a) I, II e III atendem ao caso
- b) Apenas I e II atendem ao caso
- c) Apenas II e III atendem ao caso
- d) Apenas II atende ao caso
- e) Apenas III atende ao caso

40ª QUESTÃO

Juliana tem 25 anos, costuma automedicar-se com Ponstam 500mg sempre que menstrua. Prescrição que foi feita há mais de cinco anos e que tomou como sendo adequada ao seu caso. Os últimos exames realizados, como uma USG pélvica constatou apresentar formações nodulares, variando entre 1,5 a 2,0 cm, ocupando espaço de Douglas e em região anexial direita. O caso de Juliana pode se enquadrar:

- I- Na definição de dor pélvica crônica (DPC), ou seja, dor não cíclica com duração igual ou superior a seis meses localizada na pelve anatômica, parede abdominal anterior inferior (na altura da cicatriz umbilical ou abaixo), região lombossacral ou nádegas, suficientemente severa para interferir com as atividades habituais ou necessitar de cuidados médicos.
- II- Não se enquadra no diagnóstico de dor pélvica crônica porque o que Juliana tem é dismenorreia.
- III- O caso de Juliana trata-se de endometriose.
- IV- São diagnósticos diferenciais: a síndrome da bexiga dolorosa/cistite intersticial, constipação, síndrome do intestino irritável, síndrome miofascial abdominal, espasmo assoalho pélvico, síndrome da congestão pélvica, doença inflamatória pélvica, neuralgias (podendo, ilioipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral), síndrome do ovário residual, salpingite por tuberculose.

Portanto,

- a) Somente I e II estão incorretas
- b) Somente II está incorreta
- c) Somente III está incorreta
- d) Somente III e IV estão incorretas
- e) Somente IV está incorreta