

Leia o anúncio publicitário abaixo para responder à questão 5.



5ª QUESTÃO

Leia as informações abaixo sobre o anúncio:

- I- Trabalha com a linguagem verbal e a não verbal, interagindo com elementos a linguagem matemática. Essa mistura de linguagens tem a finalidade de enfatizar as qualidades do anunciante e conferir credibilidade ao produto anunciado.
- II- A função predominante da linguagem é a referencial, pois a informação sobre o produto anunciado é repassada objetivamente.
- III- “Fazendo maravilhas desde 1921”, enfatiza a qualidade do produto, se está há tanto tempo no mercado é porque tem qualidade, essa é uma estratégia para chamar a atenção do consumidor.
- IV- A função da linguagem predominante é conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do destinatário, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- V- O texto verbal da parte superior do anúncio faz uma intertextualidade com um conhecido ditado popular.

Analise as proposições e marque a alternativa adequada. Está(ão) correta(s), apenas:

- a) II, III e IV
- b) I, III, IV e V
- c) II, III e V
- d) I e III
- e) III

6ª QUESTÃO

Para regular a concordância dos verbos, a norma padrão estabelece certos paradigmas que devem ser mantidos nos usos formais da língua. Com base nesse princípio, analise a adequação das formas verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Haveria ali perto outras casas abertas?
- b) No SBT anunciam-se as próximas novelas.
- c) Haviam bons pesquisadores nas universidades brasileiras.
- d) Faz muitos anos que não há um bom inverno no Nordeste do Brasil.
- e) Não faziam parte do plano da expedição as terríveis dificuldades enfrentadas logo no início da viagem.

7ª QUESTÃO

Analisando as sentenças:

- I- Não devemos ir a praia nesse período chuvoso.
- II- Não fale tal coisa a pessoas estranhas.
- III- As praias estavam, de ponta a ponta, repleta de banhistas.
- IV- O advogado dedicou-se aquele caso com especial interesse.

Podemos deduzir que:

- a) Nenhuma das sentenças tem acento indicativo de crase.
- b) Apenas as sentenças II e III têm acento indicativo de crase.
- c) As sentenças III e IV não têm acento indicativo de crase.
- d) Todas as sentenças têm acento indicativo de crase.
- e) Apenas as sentenças I e IV têm acento indicativo de crase.

Leia o texto abaixo para responder à questão 08.

Oh! Madalena
O meu peito percebeu
Que o mar é uma gota
Comparado ao pranto meu...
Fique certa
Quando o nosso amor desperta
Logo o sol se desespera
E se esconde Lá na serra.
[...]

Ivan Lins e Ronaldo Monteiro, Madalena, LP Ivan Lins.

8ª QUESTÃO

Escreva V ou F, conforme sejam verdadeiros ou falsos os itens abaixo:

- () Em “O meu peito percebeu temos uma metonímia”, já que o meu peito representa o eu poético do poema.
- () “Que o mar é uma gota”, é uma metáfora, porque é uma comparação implícita.
- () “Quando o nosso amor desperta” ocorre uma personificação, já que dá vida ao amor.
- () “Logo o sol se desespera”, há uma ironia, pois reconhece o amor, mas ficam pressupostos outros sentidos.
- () “Logo o sol se desespera”, um pleonasma, já que há uma repetição de sentido.

A sequência correta é:

- a) V, F, V, F, V
- b) F, F, F, V, V
- c) V, V, V, F, F
- d) F, V, F, V, F
- e) F, F, V, V, F

9ª QUESTÃO

Das redações abaixo, assinale a que NÃO está pontuada corretamente.

- a) Alguns parlamentares governistas, defendiam, sem o menor constrangimento, o fim dos trabalhos da CPI.
- b) Alguns parlamentares governistas defendiam, sem o menor constrangimento, o fim dos trabalhos da CPI.
- c) Sem o menor constrangimento, alguns parlamentares governistas defendiam o fim dos trabalhos da CPI.
- d) Alguns parlamentares governistas defendiam o fim dos trabalhos da CPI sem o menor constrangimento.
- e) Alguns parlamentares governistas, sem o menor constrangimento, defendiam o fim dos trabalhos da CPI.

Leia o texto para responder às questões 10 e 11

Maria Bofetão

A surra que Maria Clara aplicou na Vilã Laura levantou a audiência da novela Celebridade.

Na segunda-feira passada, 28 tabefes bem aplicados pela heroína Maria Clara (Malu Mader) derrubaram a ignóbil Laura (Cláudia Abreu) e levantaram a audiência de Celebridade, a novela das 8 da Globo. [...] Tanto a mocinha quanto a vilã ganharam nova dimensão nos últimos tempos. Maria Clara, depois de perder sua fortuna, deixou de ser apenas uma patricinha magnânima e insossa, a aborrecida Maria Chata. Ela ganhou fibra e mostrou que não tem sangue de barata. Quanto a Laura, ficou claro que sua maldade tem proporções oceânicas: continuou com suas perfídias mesmo depois de conquistar fama e o dinheiro que almejava. Por tripudiar tanto assim sobre a inimiga, atraiu o ódio dos noveleiros.

Revista Veja, 05/05/2004

10ª QUESTÃO

Do texto acima só NÃO é possível depreender que:

- a) **Ignobil**, no contexto, é sinônimo de **repugnante**.
- b) “... e levantaram a audiência de Celebridade”. Esse enunciado está em desacordo com a norma culta da língua, pois o **a** destacado deveria ter acento indicativo de crase.
- c) “Quanto a Laura, ficou claro que sua maldade tem proporções oceânicas”, ocorre uma hipérbole, pois expressa a ideia de uma maldade exagerada.
- d) “Tanto a **mocinha** quanto a **vilã** ganharam nova dimensão...”. As palavras destacadas têm como referentes, respectivamente, Maria Clara e Laura.
- e) “Ela ganhou fibra e mostrou que não tem **sangue de barata**”. A expressão destacada está na linguagem conotativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

Segundo o Art. 6º da lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que regula, no território nacional, as ações e serviços de saúde, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as seguintes atribuições e objetivos, EXCETO:

- a) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- b) As ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica.
- c) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- d) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- e) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

27ª QUESTÃO

Qual dos princípios abaixo NÃO faz parte dos princípios básicos do controle de infecção na prática odontológica?

- a) Os profissionais devem limitar a propagação de microrganismos.
- b) Os profissionais devem tomar medidas para proteger a sua saúde e a da sua equipe.
- c) Os profissionais devem evitar contato direto com matéria orgânica.
- d) Os profissionais devem sempre usar roupas brancas.
- e) Os profissionais devem tornar seguro o uso de artigos, peças anatômicas e superfícies.

28ª QUESTÃO

Sobre as hepatites, pode-se afirmar:

- I- Considerado como problema de saúde pública no Brasil, a hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjojo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
- II- Evolução das hepatites varia conforme o tipo de vírus. Os vírus A e E apresentam apenas formas agudas de hepatite (não possuindo potencial para formas crônicas). Isto quer dizer que, após uma hepatite A ou E, o indivíduo pode se recuperar completamente, eliminando o vírus de seu organismo. Por outro lado, as hepatites causadas pelos vírus B, C e D podem apresentar tanto formas agudas, quanto crônicas de infecção, quando a doença persiste no organismo por mais de seis meses.
- III- As hepatites virais não são doenças de notificação compulsória, são doenças de notificação facultativa, a ocorrência é notificada apenas por profissional de saúde médico ou enfermeiro. Esse registro é serve apenas para mapear os casos de hepatites no país e traçar o perfil sanitário populacional.

- a) Apenas I está correta
- b) I e III estão corretas
- c) I e II estão corretas
- d) Apenas II está correta
- e) Todas estão corretas

29ª QUESTÃO

Doença infecciosa viral branda, capaz de produzir defeitos congênitos, contraída por gotículas respiratórias, com período de incubação de 14 a 21 dias, grande parte das infecções é assintomática; os sintomas prodrômicos podem ser exantema, febre, cefaleia, mal-estar, anorexia, mialgia, conjuntivite leve, tosse e linfadenopatia, os sintomas orais: conhecidos como sinal de Forchheimer são observados em 20% dos casos, consistem em pequenas pápulas, discretas, vermelho escuras que se desenvolvem no palato duro. Esses enantemas surgem cerca de 6 horas após os primeiros sintomas e não permanecem por mais de 12 a 14 horas. Estamos falando de:

- a) Caxumba
- b) Rubéola
- c) Mononucleose
- d) Enterovirose
- e) AIDS

30ª QUESTÃO

Baseado na cartilha ABC do câncer – Abordagem básica para o controle do câncer, do Ministério da Saúde (2011) são consideradas recomendações e orientações para o rastreamento populacional na detecção precoce do câncer de boca. Indique qual das recomendações, a seguir, é considerada INCORRETA para esse tipo de câncer.

- a) Dificuldade para falar, mastigar ou engolir.
- b) Áreas irritadas de baixo de próteses (dentaduras e pontes móveis).
- c) Ulcerações superficiais na cavidade bucal, com menos de 2 cm de diâmetro, indolores.
- d) Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal.
- e) Tosse e sangramento originado das vias respiratórias.

31ª QUESTÃO

Segundo Neville e col. (2009) a Osteogenese imperfeita compreende um grupo heterogêneo de doenças hereditárias caracterizado por uma parada na maturação do colágeno. Sobre essa patologia óssea, podemos afirmar: EXCETO.

- a) Nos portadores da osteogênese imperfeita do tipo IV, a frequência de fraturas diminui com a puberdade, alguns apresentam dentina opalescente e outros têm dentes normais.
- b) A maturação anormal do colágeno resulta em um osso com a cortical fina, trabeculado tênue e osteoporose difusa, a consolidação das fraturas ocorre com a associação de um calo ósseo exuberante.
- c) A dentina desses pacientes pode apresentar-se com o tipo opalescente, geralmente, com severa atrição dos seus dentes, levando a perda de estrutura dentária, o tratamento dos dentes é semelhante ao utilizado na dentinogênese imperfeita.
- d) O uso de implantes no tratamento destes pacientes é indicado devido à qualidade do osso de suporte.
- e) Os portadores da osteogênese imperfeita apresentam uma prevalência aumentada de má oclusão do tipo classe III de Angle que é causada por hipoplasia da maxila com ou sem hiperplasia mandibular.

32ª QUESTÃO

Várias complicações potenciais estão associadas à administração de anestésicos locais. Por questões de conveniência, essas complicações podem ser divididas em: as que ocorrem localmente na região da injeção e as sistêmicas. Qual das condições abaixo NÃO são consideradas como complicações locais?

- a) Superdosagem de anestésico e injeção intravascular rápida
- b) Fratura da agulha
- c) Parestesia ou anestesia prolongada
- d) Paralisia de nervo facial e ou Trismo
- e) Infecção e ou Necrose de tecidos

33ª QUESTÃO

Pertence, dentre outros, ao grupo de instrumental que são indicados para realizar uma cirurgia de extração dentária:

- a) Seringa carpule, espelho bucal, sonda milimetrada e bisturi e lâminas.
- b) Seringa carpule, brunidor, Le cron, sonda milimetrada, porta agulha.
- c) Seringa carpule, Hollembach, régua milimetrada, pinça goiva, curetas.
- d) Seringa carpule, afastador, pinça hemostática e condensador.
- e) Seringa carpule, pinça goiva, porta agulha, bisturi e lâminas.

34ª QUESTÃO

Sobre a limpeza do sistema de canais radiculares pode-se afirmar, EXCETO:

- a) Remoção de detritos do interior do canal radicular realizada pelo canal helicoidal dos instrumentos endodônticos e pela irrigação/aspiração.
- b) São os procedimentos que visam à eliminação de irritantes como micro-organismos, seus produtos e tecido pulpar vivo ou necrosado.
- c) Ação mecânica dos instrumentos endodônticos junto às paredes internas do canal radicular principal.
- d) Ação química aliada à ação mecânica de instrumentação das paredes internas do canal radicular.
- e) Procedimento para clivagem de um canal de formato cônico com um menor diâmetro apical aumentando gradativamente até a região coronariana.

35ª QUESTÃO

Quanto ao emprego dos recursos semiotécnicos empregados na endodontia, pode-se afirmar:

- I- A apalpação apical utiliza a ponta do dedo indicador, devendo-se apalpar a região apical do elemento examinado, verificando se há alguma resposta dolorosa ou, pelo tato, a presença de alterações patológicas de sua forma.
- II- Mobilidade dentária é o método que envolve um procedimento clínico complexo por meio da utilização de dois instrumentos metálicos apoiados com firmeza na superfície dentária ou utilizando um instrumento metálico e um dedo aplica-se uma força na tentativa de movimentar o dente em direções apical se o paciente sentir incomodo o procedimento é imediatamente interrompido.
- III- Quando o paciente apresenta uma fistula, cuja origem não pode ser determinada pelos demais exames complementares, introduz-se um cone de guta percha delicadamente através do trajeto fistuloso desde sua saída até o ponto que se encontre resistência, uma radiografia será realizada e o dente responsável identificado.

- a) Apenas I está correta
- b) I e II estão corretas
- c) I e III estão corretas
- d) Apenas II está correta
- e) Todas estão corretas

