



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB

Concurso Público - 2015

NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO DERMATOLOGISTA

EXAME GRAFOTÉCNICO

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. CF/88.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 1 - Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 4 - Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 5 - **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- 6 - **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.



PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

De olho no chefe

O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios. “Se esse é o seu objetivo, procure uma posição em que seja facilmente visto pelo chefe”, diz José Augusto Minarelli, diretor presidente da Lens & Minerelli Associados, em São Paulo, empresa de aconselhamento e recolocação profissional. Se o manda-chuva estiver na cabeceira, fique à sua frente ou num dos lugares próximos a ele, à direita ou à esquerda. O cenário muda se o seu objetivo é ajudar o chefe a apresentar um projeto. Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele. Seja qual for a posição escolhida, mostre que está acompanhando a reunião e participe das discussões. A menos, é claro, que queira passar despercebido por não ter se preparado. Acontece. Mas não deve virar rotina hein?

VOCÊ S. A. São Paulo, Abril, ed. 68, p. 47, fev. 2004.

1ª QUESTÃO

O texto foi extraído da revista VOCÊ S. A., que apresenta, entre outras, as seções indicadas nas alternativas abaixo. Considerando o objetivo geral do texto, em qual delas o texto se encaixa?

- a) Você bem informado: Notícias e tendências do mundo do trabalho. Sua imagem.
- b) Você em evolução: Como fazer tudo melhor na sua carreira.
- c) Você em equilíbrio: Seu corpo. Sua mente sua imagem.
- d) Meu dinheiro: Faça seu dinheiro trabalhar por você.
- e) Meu dinheiro: Como fazê-lo render mais.

2ª QUESTÃO

Quanto à linguagem do texto:

- a) Totalmente informal para melhor se fazer compreender pelo leitor.
- b) Formal, sem desvios da norma culta.
- c) O autor do texto busca tanto o grau de formalismo necessário para fazer o leitor reconhecer a importância do que diz, usando um misto de linguagem formal e informal.
- d) Cheia de gírias para ficar mais descontraída e se aproximar do leitor.
- e) Linguagem técnica que só os burocratas entendem.

3ª QUESTÃO

Sobre os interlocutores do texto (autor e o leitor), pode-se afirmar:

- I- O autor do texto que é o editor da revista VOCÊ S. A. fala em nome da empresa responsável pela publicação, pois o texto não é assinado.
- II- O autor assume, no texto, o posicionamento enunciativo de quem conhece o assunto, posição que ele procura reforçar citando as palavras de um especialista em aconselhamento e recolocação profissional.
- III- Na etapa de apresentação dos comandos, o autor do texto procura convencer o leitor da através de um argumento de autoridade, ou seja, citando as palavras de uma autoridade no assunto, isso prejudicou a sua argumentação.
- IV- A leitor é alguém interessado no tema em pauta: onde se sentar, numa mesa de reunião de negócios, de forma a se destacar ou não aos olhos do chefe.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
- b) II e III
- c) I, II e IV
- d) I e IV
- e) I, II, III e IV

4ª QUESTÃO

Coloque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas, as proposições sobre o emprego do acento indicativo de crase nos enunciados abaixo:

- () Entregue o livro à sua amiga (antes de pronomes possessivos o acento indicativo de crase é facultativo).
- () “...à direita ou à esquerda.” Nas locuções adverbiais femininas o acento indicativo de crase é obrigatório.
- () “ou num dos lugares próximos a ele,” O enunciado está em desacordo com a norma culta da língua, pois falta o acento indicativo de crase em “a ele”.

Está correta a alternativa:

- a) V, V, V
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) V, V, F

5ª QUESTÃO

Do texto é possível depreender que:

- a) “O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios.” O pronome destacado exprime reciprocidade.
- b) O pronome **você**, não tem referente explícito no texto, nem é possível identificá-lo no contexto.
- c) “A menos, é claro, que queira passar **despercebido** por não ter se preparado.” A palavra destacada é sinônima de **desapercebido**.
- d) “Se **esse** é o seu objetivo” O pronome destacado retoma **anaforicamente** a uma situação citada anteriormente.
- e) “Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele” O pronome **dele** tem como referente **Minarelli**”.



Leia o texto abaixo para responder à questão 6.

Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Mas tudo cabe numa palavra tudo, nesta palavra tudo.

Arnaldo Antunes. Tudo. In As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1992, p. 25.

6ª QUESTÃO

O texto brinca com o sentido do pronome indefinido **tudo**.

- I- O enunciado pode significar que uma única palavra pode se referir a qualquer coisa; ou ideia.
II- Todas as ideias podem ser expressas pela palavra **tudo**.
III- O pronome **tudo**, assim como todos os demais pronomes, tem a capacidade de assumir sentidos diferentes de acordo com o contexto.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
b) II e III
c) Apenas II
d) I e III
e) I, II e III

7ª QUESTÃO

Leia o enunciado abaixo:

Lute com toda disposição do mundo, porque a realização dos seus sonhos depende só de você.

A relação semântica que o termo **porque** estabelece entre as orações é de:

- a) Concessão
b) Conclusão
c) Explicação
d) Condição
e) Adição

Leia o texto abaixo para responder à questão 8.

De noite, enquanto Lourenço lê o jornal, a esposa comenta:

- Você já percebeu como vive o casal que mora aí em frente? Parecem dois pombinhos apaixonados! Todos os dias, quando ele chega em casa, traz flores para **ela**, abraça-**a** e os dois ficam se beijando apaixonadamente. Por que você não faz isso?

E o Maridão:

- Mas querida, eu mal conheço **essa** mulher!

8ª QUESTÃO

Marque a questão **INCORRETA** sobre o emprego dos pronomes do texto:

- a) Os pronomes destacados no texto (ela, a, essa) têm referentes diferentes.
b) O pronome **isso** causou uma ambiguidade.
c) "...e os dois ficam **se** beijando apaixonadamente." O pronome destacado tem valor reflexivo recíproco)
d) Se o pronome "**Isso**" fosse trocado pelo pronome "**comigo**" evitaria a ambiguidade.
e) "Por que você não faz isso?" O pronome **isso** refere-se anaforicamente a uma situação anteriormente explicada no texto.

9ª QUESTÃO

Leia os enunciados de cada alternativa e assinale aquela em que a equivalência ou a interpretação apresentada esteja ERRADA.

- a) Ele é tal qual o pai. (As palavras **tal** e **qual** correlacionadas, estabelecem comparação de igualdade).
b) O susto foi tal, que a moça desmaiou. (A palavra **tal** funciona como primeiro termo de uma estrutura correlativa, de valor concessivo).
c) A polícia anda à procura do tal Tião Medonho. (O uso de artigo antes da palavra **tal** indefine o nome próprio).
d) Tal pai, tal filho. (A repetição da palavra **tal** cria uma estrutura comparativa de igualdade.)
e) O homem estava muito doente; senti pena de vê-lo em tal situação. (A palavra **tal** introduz um substantivo de sentido genérico, que retoma parte de um enunciado anterior).

Leia o texto abaixo para responder à questão 10.

Resgate do Ibiratanga

Os índios chamavam este vegetal de cor vermelha de Ibiratanga. Os europeus – principalmente franceses e portugueses que fizeram muitas guerras disputando a árvore no litoral brasileiro -, o denominavam pau brasil, comparando-o a uma brasa saída do fogo. Além de tudo, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos.

Hoje, quase extinto, o pau brasil está renascendo, no litoral da Paraíba, através do Projeto de Preservação Ambiental e Difusão do Pau Brasil, patrocinado pela Cia. Usina São João, de Santa Rita, a 12 Km da capital.[...]

GOUVÊA, Hilton. A União. João Pessoa/27 de abril de 2007.

10ª QUESTÃO

Os conectivos ou partículas linguísticas, além de exercer funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está **INCORRETAMENTE** indicada entre parênteses.

- a) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." (A palavra destacada **não tem** referente explícito no texto.)
b) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." ("**este**" faz referência a um termo no texto, determinando-o.)
c) No enunciado "Os europeus principalmente franceses e portugueses **que** fizeram..." (O conectivo "**que**" retoma os termos "franceses e portugueses", já expressos anteriormente, os quais, por sua vez, fazem referência a "europeus".)
d) "**Além de tudo**, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade..." (O conectivo destacado dá progressividade às ideias do autor e introduz uma nova informação.)
e) "a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos." (O conectivo "**que**" recupera uma situação já mencionada antes.)



Leia o seguinte excerto para responder às questões 11 e 12.

“A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.”

11ª QUESTÃO

Alterando-se o horário “meio-dia” para **12h 30min**, precedido do verbo **ser**, a forma correta equivalente, segundo a norma culta, será:

- a) É meio dia e meia.
- b) São doze horas e meio.
- c) São meio dia e meio
- d) É meio-dia e meio.
- e) É meio-dia e meia.

12ª QUESTÃO

A regência verbal nos enunciados, a seguir, estão corretas, EXCETO:

- a) Este assunto carece de importância.
- b) O ricaço distribuía leite às crianças.
- c) O bom motorista obedeceu às leis de trânsito.
- d) Prefiro o amor à guerra.
- e) Visou ao alvo e acertou.

13ª QUESTÃO

Marque a alternativa em que a explicação sobre o uso da vírgula está INCORRETA.

- a) Vai uma cervejinha aí, amigo! (A vírgula separa o aposto)
- b) "Rezei o credo, segurei a vela, fiz todos os gestos do ritual." (As vírgulas separam orações coordenadas)
- c) “Sem pressa, ele acendeu uma vela...” (A vírgula destaca o adjunto adverbial deslocado).
- d) "O tempo passava, e Pedro ficava cada vez mais impaciente." (A vírgula separa oração coordenada aditiva que tem sujeito diferente do sujeito da oração inicial)
- e) “Finda a saudação cortês, o cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo” (A vírgula isola expressão explicativa)

14ª QUESTÃO

Marque a alternativa correta em relação às figuras de linguagem presentes nos enunciados abaixo.

- I- “A lua me traiu!
Acreditei que era prá valer
A lua me traiu!
(Legião Urbana)
 - II- Entre o sim e o não há uma grande distância. (Luís Guimarães Jr.)
 - III- Parabéns pela sua grande ideia, conseguiu estragar todos os meus planos!
 - IV- A propaganda é a alma do negócio.
- a) Prosopopeia, antítese, ironia, metáfora.
 - b) Antítese, ironia, metáfora, metonímia.
 - c) Metonímia, antítese, ironia, metáfora.
 - d) Ironia, metáfora, prosopopeia, antítese.
 - e) Prosopopeia, antítese, ironia, metonímia.

Leia a propaganda abaixo para responder à questão 15.

<https://www.google.com.br/search?q=publicidade>

15ª QUESTÃO

Considerando o fato de que a linguagem é uma forma de os indivíduos apreenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida teoricamente, para efeitos didáticos, em seis funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto quanto a uma função específica pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem PREDOMINANTE na propaganda acima:

- a) Função poética, porque a preocupação do locutor não está na informação mas na elaboração do enunciado em si.
- b) Função emotiva ou expressiva, porque está centrada no próprio emissor que exprime seus sentimentos, suas emoções diante das figuras do texto.
- c) Função conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do destinatário, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- d) Função metalinguística, o autor do anúncio usou a linguagem para discorrer sobre ela mesma.
- e) Função denotativa ou referencial, porque se prioriza, no texto, o dado concreto da mensagem, ou seja, as lojas onde esses cartazes são expostos, estão colaborando com a preservação do meio ambiente.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

O tipo de argumento que conduz a uma conclusão desagradável ou inaceitável a partir de duas premissas antagônicas, uma das quais terá que ser admitida como verdadeira, é denominado:

- a) Entimema
- b) Sofisma
- c) Falácia
- d) Proposição
- e) Dilema

17ª QUESTÃO

Da perspectiva da lógica formal, uma proposição que não informa nenhuma novidade e não contribui para a argumentação é uma:

- a) Condicional
- b) Contradição
- c) Negação
- d) Tautologia
- e) Conjunção

18ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

-1	0	-1	0
-4	-3	-2	-1
-15	-8	-3	0
?	-15	-4	-1

- a) -10
- b) -20
- c) -21
- d) -42
- e) -38


19ª QUESTÃO

A negação da proposição “Todo triângulo isósceles é equilátero” é:

- a) Existe o triângulo isósceles e tem dois lados congruentes.
- b) Existe um triângulo isósceles e não equilátero.
- c) Existe o triângulo equilátero e tem três lados não congruentes.
- d) Existe o triângulo isósceles e equilátero.
- e) Todos os triângulos são equiláteros e isósceles.

20ª QUESTÃO

Na lógica formal, um argumento no qual uma ou mais premissas são deixadas implícitas, no âmbito da Matemática, tanto as premissas como a conclusão são representadas por imagens, como na demonstração do Teorema de Pitágoras, na figura abaixo, é denominado:



Fonte: (MACHADO & CUNHA, 2008, p.64)


- a) Silogismo
- b) Falácia formal
- c) Sofisma
- d) Falácia informal
- e) Entimema

21ª QUESTÃO

O seguinte argumento:

Todos os leões são carnívoros.
Existem homens que são carnívoros.
Logo, existem homens que são leões.

Contido no diagrama abaixo:



Conduz a um tipo de raciocínio denominado:

- a) Sofisma
- b) Silogismo
- c) Indução
- d) Dedução
- e) Entimema



22ª QUESTÃO

Assinale a proposição composta que tem valor lógico V:

- a) $[6,4 > 6,3 \text{ e } -9 > 0] \vee [(-1)^4 = -1 \text{ e } 25 < (-2)^7]$
- b) $[\frac{1}{2} < \frac{3}{4} \text{ ou } -7 > -10] \wedge [0,54 > 0,53 \text{ e } -1/7 > 8]$
- c) $[\sqrt{17} < \sqrt{16} \text{ e } 9,56 = 9,567] \vee [\sqrt[3]{8} < -4 \text{ ou } -7 > 0]$
- d) $[0,7 > \sqrt{20} \text{ ou } -1 > 0] \wedge [0,333 \dots = 1 \text{ e } \sqrt[4]{81} > \sqrt[3]{125}]$
- e) $[6 > 2 \text{ e } 12 > 11] \vee [-3 < 0 \text{ e } 0 > 1]$

23ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

+	↑	÷	■
↓	-	□	x
△	<	○	⇒
>	▽	←	?

- a) ●
- b) △
- c) -
- d) ○
- e) ⇒

24ª QUESTÃO

Podemos afirmar sobre a proposição $6 \leq 2 \leftrightarrow 6 - 2 \geq 20$ que:

- a) Não podemos decidir sobre a sua veracidade ou falsidade.
- b) É falsa, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- c) É verdadeira, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- d) É verdadeira, pois uma das proposições que a compõe é verdadeira.
- e) É falsa, pois uma das proposições que a compõe é falsa.

25ª QUESTÃO

A sentença aberta $2x^2 - 10x + 8 = 0$ tornar-se-á uma proposição verdadeira se:

- a) Não podemos usar quantificadores, neste caso.
- b) Usarmos o quantificador $\forall, x | 2x^2 - 10x + 8 = 0$.
- c) Usarmos os dois quantificadores \exists e \forall .
- d) Usarmos o quantificador existencial $(\exists x | 2x^2 - 10x + 8 = 0)$.
- e) Teremos que deduzir outro quantificador, neste caso.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

Ao exame semiótico da pele o achado de poiquilodermia corresponde à combinação de atrofia epidérmica, teleangiectasia, hiper e hipopigmentação, dando à pele um aspecto mosqueado. A qual das situações clínicas a poiquilodermia NÃO está associada?

- a) Dermatomiosite
- b) Hipomelanose de Ito
- c) Lupus Eritematoso
- d) Fotodano
- e) Míose Fungóide

27ª QUESTÃO

Lactente é encaminhada da Pediatria para avaliação dermatológica com hipótese diagnóstica de Dermatite Atópica (DA). Após exame clínico o especialista descarta a hipótese de DA para a erupção atual e faz o diagnóstico de Dermatite Seborreica. Qual dos critérios abaixo encontrados neste paciente colaborou com o afastamento da hipótese de DA?

- a) Histórico familiar de Atopia
- b) Início precoce das alterações cutâneas
- c) Alterações eczematosas acometendo face, pescoço, tronco, dobras axilares e inguinais
- d) Xerose
- e) Queilite

28ª QUESTÃO

Acerca das Dermatites de Contato (DC), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A DC por irritante primário relativo à substância necessita de vários contatos, por isso a lesão clínica pode surgir dias, semanas ou meses após a exposição, dependendo do tempo e periodicidade do contato com o agente causador.
- b) A corticoterapia tópica é a melhor conduta terapêutica nestes casos.
- c) A morfotopografia das lesões associadas a um interrogatório minucioso sobre as atividades do paciente são as chaves diagnósticas da DC.
- d) O Teste de Contato só é útil nas DC Alérgica e Fotoalérgica pois apresentam o mesmo mecanismo imunopatogênico.
- e) A DC por irritante primário é a apresentação clínica mais frequente dos eczemas de contato.

29ª QUESTÃO

A pele é um dos alvos mais comuns para reações adversas a medicamentos. Assinale a alternativa que lista os medicamentos mais envolvidos nas Farmacodermias.

- a) Atropina, furosemida e aminofilina
- b) Penicilinas, sulfonamidas e anti-inflamatórios não esteroides
- c) Ácido acetil salicílico, heparina e sulfato ferroso
- d) Digoxina, benzodiazepínicos e varfarina
- e) Ampicilina, barbitúricos e acetaminofen

30ª QUESTÃO

A Dermatite Herpetiforme (DH) é uma manifestação da Doença Celíaca (DC) e está associada à sensibilidade ao glúten em praticamente todos os casos. Das afirmações abaixo qual a que não corresponde aos achados nesta patologia?

- a) Apenas 20% dos casos de DH apresentam sintomas intestinais da DC, porém tanto a doença de pele como a intestinal respondem à restrição de glúten e apresentam recorrência após retorno da ingestão de alimentos com glúten.
- b) O quadro clínico característico apresenta lesões papilovesiculosas associadas a escoriação importante, geralmente simétrica em áreas extensoras, dorso, nádegas, cotovelos e joelhos.
- c) No exame histopatológico encontramos infiltração neutrofílica das papilas dérmicas com formação de vesículas na junção dermoepidérmica.
- d) Ocorrem depósitos de IgA granulares na papila dérmica com aparência normal adjacente.
- e) A terapia com Dapsone apresenta uma resposta dramática da pele (DH) como também dos sintomas intestinais da DC.



31ª QUESTÃO

O impacto da Psoríase na qualidade de vida relaciona-se a sua cronicidade e prevalência. O prurido, descamação e placas visíveis estão entre os achados de maior impacto na qualidade de vida destes indivíduos. Apesar de muitos avanços e pesquisas os tratamentos atuais, embora efetivos, não trazem uma solução satisfatória a longo prazo, mas em relação aos conhecimentos atuais podemos afirmar que:

- a) Com o advento de novas terapias mais eficazes no final do século 20, as terapias do final do século 19 e início do 20, como arsênico, derivados do coaltar, radiação UV e ácido salicílico, foram abolidas do arsenal terapêutico da Psoríase.
- b) A frequência da Psoríase está aumentada nos pacientes portadores de infecção por HIV.
- c) Entre as desordens cutâneas com maior relação e associação com a Psoríase podemos citar a artrite reativa (Reiter), a dermatose pustulosa subórnea, dermatite atópica e de contato.
- d) A artrite psoriática é a maior manifestação sistêmica associada; a apresentação mais comum é a oligoartrite assimétrica das pequenas articulações de mãos e pés.
- e) Entre os fatores desencadeantes mais frequentes da Psoríase estão as drogas e entre elas as mais frequentemente listadas são lítio, antimaláricos e entre os antihipertensivos o captopril.

32ª QUESTÃO

Paciente feminina, 24 anos, procura ambulatório de dermatologia com queixa de “espinhas” que surgiram há dois anos e estão deixando muitas marcas na face. Relata tentativas de tratamento, porém sem sucesso. Ao exame dermatológico apresenta lesões eritemato-pápulo-pustulosas escoriadas predominantemente em região do arco mandibular entremeadas com comedões e manchas hipercrômicas. Diante deste caso qual a conduta mais adequada neste primeiro contato?

- a) Associar ao tratamento clássico da acne drogas ansiolíticas e terapia psicológica.
- b) Iniciar isotretinoína oral, pois é a única droga com potencial de cura.
- c) Orientar quanto à manipulação das lesões e introduzir contraceptivo oral.
- d) Associar isotretinoína oral com anticoncepcional e introduzir tetraciclina para minimizar a piora inicial da isotretinoína.
- e) Avaliação endócrino e ginecológico e medicar com peróxido de benzoíla associado à Clindamicina.

33ª QUESTÃO

As manifestações clínicas das Leishmanioses Tegumentares dependem da interação de fatores genéticos e do estado imunológico do indivíduo infectado assim como da cepa da Leishmânia. Os dois espectros cutâneos da patologia a L.Tegumentar Americana (LTA) e a L.Tegumentar Difusa (LTD) apresentam características imunopatogênicas, clínica e laboratorial distintas. Assinale a afirmativa correta que relaciona os achados de cada patologia:

- a) LTA: intenso dano tecidual, ausência de imunidade celular, reação de Montenegro negativa.
- b) LTD: poucas lesões, intenso dano tecidual, reação de Montenegro negativa.
- c) LTA: inativação de macrófagos, muitas lesões, disseminação linfática.
- d) LTD: ausência de imunidade celular, raro parasitismo, assemelha-se a Hansenísa Virchowiana.
- e) LTA: raro parasitismo, poucas lesões, reação de Montenegro positiva.

34ª QUESTÃO

Mãe traz à Unidade de Saúde dois filhos do sexo masculino com idade de 8 e 6 anos com lesões em couro cabeludo há 3 meses, relata que já fez uso de medicações por conta própria como xampus anticaspa sem obter resultados. Ao exame dermatológico as lesões eram similares nas duas crianças com placas eritematodescamativas, bem delimitadas, presença de tonsura medindo entre 2 e 4 cm em região interparietal e occipital. O dermatologista solicitou micológico direto do raspado das lesões que revelou presença de hifas hialinas com padrão endotrix. Diante destes casos assinale a alternativa que corresponda ao provável agente etiológico e melhor terapêutica.

- a) Epidermophyton floccosum/ Griseofulvina
- b) Microsporum canis/ Terbinafina
- c) Candida albicans/ Itraconazol
- d) Trichophyton violaceum/ Imidazólico tópico
- e) Trichophyton tonsurans/ Griseofulvina



35ª QUESTÃO

A Escabiose é uma infestação frequente em todo mundo, todas as faixas etárias, sem predileção por raça ou sexo e apresenta como principal sintoma o prurido principalmente à noite. Em relação a esta patologia é INCORRETO afirmar:

- a) A sarna crostosa corresponde a uma hiperinfestação parasitária que se desenvolve em pacientes imunossuprimidos e pacientes neurológicos.
- b) A escabiose nodular corresponde a lesões papulonodulares principalmente em região axilar e inguinal e no sexo masculino em pênis e bolsa escrotal que costumam permanecer após tratamentos escabicidas constituindo focos de resistência dos ácaros.
- c) O prurido pode surgir antes de qualquer lesão cutânea.
- d) Em crianças é frequente a associação com um quadro eczematoso, o que dificulta o diagnóstico.
- e) O tratamento tópico tem como droga de primeira escolha a permetrina e no tratamento sistêmico a ivermectina.

36ª QUESTÃO

As infecções virais cutâneas são patologias frequentes na prática diária médica. Assinale a alternativa correta.

- a) As drogas antivirais de uso sistêmico são eficazes se não para cura porém para controle de várias dermatoviroses como no caso da família Herpes, do HIV e dos papilomas vírus humanos.
- b) A profilaxia através de vacinas aprovadas, seguras e eficazes já é possível no nosso meio para Herpes simples, Varicela, Herpes Zoster e Papiloma vírus.
- c) O vírus HSV possui dois subtipos: um de localização genital e outro extragenital, sendo que ambos podem causar lesões diversas dos seus sítios habituais; nestes casos as recorrências ocorrem com menor frequência.
- d) O Epstein-Barr vírus (HHV-4) é o agente etiológico da mononucleose infecciosa e co-responsável na leucoplasia oral nos pacientes com AIDS e também relacionado com a Sd. De Gianotti-Crosti, porém não apresenta correlação com malignidades.
- e) Na infecção pelo Molusco Contagioso em pacientes HIV positivos e CD4 baixo, a infecção pode se disseminar por toda a face e tem a curetagem das lesões como melhor conduta para melhora das lesões.

37ª QUESTÃO

Paciente de 14 anos, sexo masculino, acompanhado da mãe é levado à UPA com lesão em coxa D há 5 dias e a dor o impedia de comparecer à escola. Ao exame clínico apresentava lesão eritematoedematosa encimada por pústula central e edema circunvizinho à lesão medindo 5 cm de diâmetro localizada em coxa D e associada à adenopatia satélite em região inguinal. Escolha a alternativa que corresponde ao diagnóstico do caso, agente etiológico e melhor opção terapêutica.

- a) Foliculite/ Estafilococcus aureus/ Eritromicina
- b) Celulite/ Hemophilus influenza/ Ciprofloxacina
- c) Furúnculo/ Estafilococcus aureus/ Cefalosporinas
- d) Erisipela/ Streptococcus pyogenes/ Penicilina Benzatina
- e) Carbúnculo/ Estafilococcus aureus/ Amoxicilina

38ª QUESTÃO

A Hanseníase, anteriormente conhecida sob o nome de lepra, é uma doença crônica infectocontagiosa que atinge pele e nervos periféricos. O Brasil e a Índia detêm os maiores índices de casos da doença. Escolha a alternativa INCORRETA acerca desta patologia.

- a) A etiologia da doença é o Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, e assim como as demais micobactérias apresenta neurotropismo, o que traz vantagem a sua sobrevivência, pois como a célula de Schwann é incapaz de destruir patógenos ele fica protegido.
- b) O bacilo de Hansen é um agente de alta infectividade e baixa patogenicidade e virulência, devido a isto em áreas endêmicas muitas pessoas se infectam e apenas uma minoria adoece.
- c) A resistência ao bacilo pode ser avaliada pelo Teste de Mitsuda-Hayashi; quando positiva indica resistência ao bacilo ou a outras micobactérias e esta positividade aumenta com a idade.
- d) A OMS, com o objetivo de simplificar a abordagem terapêutica em 1985, classificou a doença em duas formas: Paucibacilar, que abrange os doentes com baciloscopia negativa, ou seja, os indeterminados e tuberculoides e Multibacilar, que abrangem os doentes com baciloscopia positiva, ou seja, os dimorfos e virchowianos.
- e) As lesões neurológicas podem preceder as lesões cutâneas.



39ª QUESTÃO

Paciente masculino, 26 anos, é encaminhado ao ambulatório de dermatologia com queixa de ferida na região genital há 20 dias. Ao ser interrogado relata relação sexual sem preservativos com parceira ocasional. Na HDA refere que a lesão teve início com pequena erosão que evoluiu para o estágio atual e nega presença de vesículas no quadro atual ou anteriormente a esta lesão. Ao exame apresenta lesão ulcerada, bem delimitada com discreta secreção serosa em sua superfície e diâmetro de 1,2 cm no corpo do pênis. Com base no Fluxograma do Ministério da Saúde para Úlceras Genitais, qual seria a melhor conduta terapêutica para este caso?

- a) Ceftriaxonona 250 mg IM dose única e Doxiciclina 100mg 12/12 hs- 7 dias.
- b) Penicilina Benzatina 2.400 UI IM dose única e Azitromicina 1 gr v.o dose única.
- c) Penicilina Benzatina 1.200 UI IM dose única.
- d) Azitromicina 1 gr vo dose única e Aciclovir 200 mg 5x dia 5 dias.
- e) Só iniciar o tratamento no retorno com os exames de pesquisa de H.ducreyi, Clamidia e sorologia para Sífilis.

40ª QUESTÃO

A taxa de incidência e de mortalidade do Melanoma aumentou nas últimas décadas. Acerca desta neoplasia cutânea maligna, assinale a alternativa correta.

- a) Entre os fatores de risco do aparecimento do melanoma podemos citar os genéticos e os ambientais e a interação deles, sendo a exposição crônica à radiação ultravioleta mais relevante que as queimaduras da infância.
- b) A detecção precoce é um importante objetivo no tratamento do Melanoma, pois o tratamento cirúrgico de lesões com índice de Breslow menores de 1 mm e excisados com 1 cm de margem apresentam índices de cura de 90%.
- c) A dermatoscopia é essencial na avaliação semiótica das lesões melanocíticas suspeitas, sendo os achados de rede pigmentada atípica, ausência de estrias, véu azul esbranquiçado presente e estruturas de regressão presente, aspectos fortemente sugestivos de Melanoma.
- d) Entre as características histológicas a presença ou não de ulceração é o fator preditivo mais importante do microestadiamento do Melanoma.
- e) A pesquisa do linfonodo sentinela tem modificado o estadiamento e sobrevida dos pacientes diagnosticados com Melanoma.