



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB

Concurso Público - 2015

NÍVEL SUPERIOR

ODONTÓLOGO PARA PACIENTES ESPECIAIS

EXAME GRAFOTÉCNICO

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. CF/88.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 1 - Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 4 - Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 5 - **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- 6 - **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.



PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

De olho no chefe

O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios. “Se esse é o seu objetivo, procure uma posição em que seja facilmente visto pelo chefe”, diz José Augusto Minarelli, diretor presidente da Lens & Minerelli Associados, em São Paulo, empresa de aconselhamento e recolocação profissional. Se o manda-chuva estiver na cabeceira, fique à sua frente ou num dos lugares próximos a ele, à direita ou à esquerda. O cenário muda se o seu objetivo é ajudar o chefe a apresentar um projeto. Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele. Seja qual for a posição escolhida, mostre que está acompanhando a reunião e participe das discussões. A menos, é claro, que queira passar despercebido por não ter se preparado. Acontece. Mas não deve virar rotina hein?

VOCÊ S. A. São Paulo, Abril, ed. 68, p. 47, fev. 2004.

1ª QUESTÃO

O texto foi extraído da revista VOCÊ S. A., que apresenta, entre outras, as seções indicadas nas alternativas abaixo. Considerando o objetivo geral do texto, em qual delas o texto se encaixa?

- a) Você bem informado: Notícias e tendências do mundo do trabalho. Sua imagem.
- b) Você em evolução: Como fazer tudo melhor na sua carreira.
- c) Você em equilíbrio: Seu corpo. Sua mente sua imagem.
- d) Meu dinheiro: Faça seu dinheiro trabalhar por você.
- e) Meu dinheiro: Como fazê-lo render mais.

2ª QUESTÃO

Quanto à linguagem do texto:

- a) Totalmente informal para melhor se fazer compreender pelo leitor.
- b) Formal, sem desvios da norma culta.
- c) O autor do texto busca tanto o grau de formalismo necessário para fazer o leitor reconhecer a importância do que diz, usando um misto de linguagem formal e informal.
- d) Cheia de gírias para ficar mais descontraída e se aproximar do leitor.
- e) Linguagem técnica que só os burocratas entendem.

3ª QUESTÃO

Sobre os interlocutores do texto (autor e o leitor), pode-se afirmar:

- I- O autor do texto que é o editor da revista VOCÊ S. A. fala em nome da empresa responsável pela publicação, pois o texto não é assinado.
- II- O autor assume, no texto, o posicionamento enunciativo de quem conhece o assunto, posição que ele procura reforçar citando as palavras de um especialista em aconselhamento e recolocação profissional.
- III- Na etapa de apresentação dos comandos, o autor do texto procura convencer o leitor da através de um argumento de autoridade, ou seja, citando as palavras de uma autoridade no assunto, isso prejudicou a sua argumentação.
- IV- A leitor é alguém interessado no tema em pauta: onde se sentar, numa mesa de reunião de negócios, de forma a se destacar ou não aos olhos do chefe.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
- b) II e III
- c) I, II e IV
- d) I e IV
- e) I, II, III e IV

4ª QUESTÃO

Coloque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas, as proposições sobre o emprego do acento indicativo de crase nos enunciados abaixo:

- () Entregue o livro à sua amiga (antes de pronomes possessivos o acento indicativo de crase é facultativo).
- () “...à direita ou à esquerda.” Nas locuções adverbiais femininas o acento indicativo de crase é obrigatório.
- () “ou num dos lugares próximos a ele,” O enunciado está em desacordo com a norma culta da língua, pois falta o acento indicativo de crase em “a ele”.

Está correta a alternativa:

- a) V, V, V
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) V, V, F

5ª QUESTÃO

Do texto é possível depreender que:

- a) “O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios.” O pronome destacado exprime reciprocidade.
- b) O pronome **você**, não tem referente explícito no texto, nem é possível identificá-lo no contexto.
- c) “A menos, é claro, que queira passar **despercebido** por não ter se preparado.” A palavra destacada é sinônima de **desapercebido**.
- d) “Se **esse** é o seu objetivo” O pronome destacado retoma **anaforicamente** a uma situação citada anteriormente.
- e) “Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele” O pronome **dele** tem como referente **Minarelli**”.



Leia o texto abaixo para responder à questão 6.

Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Mas tudo cabe numa palavra tudo, nesta palavra tudo.

Arnaldo Antunes. Tudo. In As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1992, p. 25.

6ª QUESTÃO

O texto brinca com o sentido do pronome indefinido **tudo**.

- I- O enunciado pode significar que uma única palavra pode se referir a qualquer coisa; ou ideia.
II- Todas as ideias podem ser expressas pela palavra **tudo**.
III- O pronome **tudo**, assim como todos os demais pronomes, tem a capacidade de assumir sentidos diferentes de acordo com o contexto.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
b) II e III
c) Apenas II
d) I e III
e) I, II e III

7ª QUESTÃO

Leia o enunciado abaixo:

Lute com toda disposição do mundo, porque a realização dos seus sonhos depende só de você.

A relação semântica que o termo **porque** estabelece entre as orações é de:

- a) Concessão
b) Conclusão
c) Explicação
d) Condição
e) Adição

Leia o texto abaixo para responder à questão 8.

De noite, enquanto Lourenço lê o jornal, a esposa comenta:

- Você já percebeu como vive o casal que mora aí em frente? Parecem dois pombinhos apaixonados! Todos os dias, quando ele chega em casa, traz flores para **ela**, abraça-**a** e os dois ficam se beijando apaixonadamente. Por que você não faz isso?

E o Maridão:

- Mas querida, eu mal conheço **essa** mulher!

8ª QUESTÃO

Marque a questão **INCORRETA** sobre o emprego dos pronomes do texto:

- a) Os pronomes destacados no texto (ela, a, essa) têm referentes diferentes.
b) O pronome **isso** causou uma ambiguidade.
c) "...e os dois ficam **se** beijando apaixonadamente." O pronome destacado tem valor reflexivo recíproco)
d) Se o pronome "**Isso**" fosse trocado pelo pronome "**comigo**" evitaria a ambiguidade.
e) "Por que você não faz isso?" O pronome **isso** refere-se anaforicamente a uma situação anteriormente explicada no texto.

9ª QUESTÃO

Leia os enunciados de cada alternativa e assinale aquela em que a equivalência ou a interpretação apresentada esteja ERRADA.

- a) Ele é tal qual o pai. (As palavras **tal** e **qual** correlacionadas, estabelecem comparação de igualdade).
b) O susto foi tal, que a moça desmaiou. (A palavra **tal** funciona como primeiro termo de uma estrutura correlativa, de valor concessivo).
c) A polícia anda à procura do tal Tião Medonho. (O uso de artigo antes da palavra **tal** indefine o nome próprio).
d) Tal pai, tal filho. (A repetição da palavra **tal** cria uma estrutura comparativa de igualdade.)
e) O homem estava muito doente; senti pena de vê-lo em tal situação. (A palavra **tal** introduz um substantivo de sentido genérico, que retoma parte de um enunciado anterior).

Leia o texto abaixo para responder à questão 10.

Resgate do Ibiratanga

Os índios chamavam este vegetal de cor vermelha de Ibiratanga. Os europeus – principalmente franceses e portugueses que fizeram muitas guerras disputando a árvore no litoral brasileiro -, o denominavam pau brasil, comparando-o a uma brasa saída do fogo. Além de tudo, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos.

Hoje, quase extinto, o pau brasil está renascendo, no litoral da Paraíba, através do Projeto de Preservação Ambiental e Difusão do Pau Brasil, patrocinado pela Cia. Usina São João, de Santa Rita, a 12 Km da capital.[...]

GOUVÊA, Hilton. A União. João Pessoa/27 de abril de 2007.

10ª QUESTÃO

Os conectivos ou partículas linguísticas, além de exercer funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está **INCORRETAMENTE** indicada entre parênteses.

- a) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." (A palavra destacada **não tem** referente explícito no texto.)
b) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." ("**este**" faz referência a um termo no texto, determinando-o.)
c) No enunciado "Os europeus principalmente franceses e portugueses **que** fizeram..." (O conectivo "**que**" retoma os termos "franceses e portugueses", já expressos anteriormente, os quais, por sua vez, fazem referência a "europeus".)
d) "**Além de tudo**, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade..." (O conectivo destacado dá progressividade às ideias do autor e introduz uma nova informação.)
e) "a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos." (O conectivo "**que**" recupera uma situação já mencionada antes.)



Leia o seguinte excerto para responder às questões 11 e 12.

“A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.”

11ª QUESTÃO

Alterando-se o horário “meio-dia” para 12h 30min, precedido do verbo **ser**, a forma correta equivalente, segundo a norma culta, será:

- a) É meio dia e meia.
- b) São doze horas e meio.
- c) São meio dia e meio
- d) É meio-dia e meio.
- e) É meio-dia e meia.

12ª QUESTÃO

A regência verbal nos enunciados, a seguir, estão corretas, EXCETO:

- a) Este assunto carece de importância.
- b) O ricaço distribuía leite às crianças.
- c) O bom motorista obedeceu às leis de trânsito.
- d) Prefiro o amor à guerra.
- e) Visou ao alvo e acertou.

13ª QUESTÃO

Marque a alternativa em que a explicação sobre o uso da vírgula está INCORRETA.

- a) Vai uma cervejinha aí, amigo! (A vírgula separa o aposto)
- b) "Rezei o credo, segurei a vela, fiz todos os gestos do ritual." (As vírgulas separam orações coordenadas)
- c) “Sem pressa, ele acendeu uma vela...” (A vírgula destaca o adjunto adverbial deslocado).
- d) "O tempo passava, e Pedro ficava cada vez mais impaciente." (A vírgula separa oração coordenada aditiva que tem sujeito diferente do sujeito da oração inicial)
- e) “Finda a saudação cortês, o cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo” (A vírgula isola expressão explicativa)

14ª QUESTÃO

Marque a alternativa correta em relação às figuras de linguagem presentes nos enunciados abaixo.

- I- “A lua me traiu!
Acreditei que era prá valer
A lua me traiu!
(Legião Urbana)
 - II- Entre o sim e o não há uma grande distância. (Luís Guimarães Jr.)
 - III- Parabéns pela sua grande ideia, conseguiu estragar todos os meus planos!
 - IV- A propaganda é a alma do negócio.
- a) Prosopopeia, antítese, ironia, metáfora.
 - b) Antítese, ironia, metáfora, metonímia.
 - c) Metonímia, antítese, ironia, metáfora.
 - d) Ironia, metáfora, prosopopeia, antítese.
 - e) Prosopopeia, antítese, ironia, metonímia.

Leia a propaganda abaixo para responder à questão 15.

<https://www.google.com.br/search?q=publicidade>

15ª QUESTÃO

Considerando o fato de que a linguagem é uma forma de os indivíduos apreenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida teoricamente, para efeitos didáticos, em seis funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto quanto a uma função específica pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem PREDOMINANTE na propaganda acima:

- a) Função poética, porque a preocupação do locutor não está na informação mas na elaboração do enunciado em si.
- b) Função emotiva ou expressiva, porque está centrada no próprio emissor que exprime seus sentimentos, suas emoções diante das figuras do texto.
- c) Função conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do destinatário, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- d) Função metalinguística, o autor do anúncio usou a linguagem para discorrer sobre ela mesma.
- e) Função denotativa ou referencial, porque se prioriza, no texto, o dado concreto da mensagem, ou seja, as lojas onde esses cartazes são expostos, estão colaborando com a preservação do meio ambiente.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

O tipo de argumento que conduz a uma conclusão desagradável ou inaceitável a partir de duas premissas antagônicas, uma das quais terá que ser admitida como verdadeira, é denominado:

- a) Entimema
- b) Sofisma
- c) Falácia
- d) Proposição
- e) Dilema

17ª QUESTÃO

Da perspectiva da lógica formal, uma proposição que não informa nenhuma novidade e não contribui para a argumentação é uma:

- a) Condicional
- b) Contradição
- c) Negação
- d) Tautologia
- e) Conjunção

18ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

-1	0	-1	0
-4	-3	-2	-1
-15	-8	-3	0
?	-15	-4	-1

- a) -10
- b) -20
- c) -21
- d) -42
- e) -38


19ª QUESTÃO

A negação da proposição “Todo triângulo isósceles é equilátero” é:

- a) Existe o triângulo isósceles e tem dois lados congruentes.
- b) Existe um triângulo isósceles e não equilátero.
- c) Existe o triângulo equilátero e tem três lados não congruentes.
- d) Existe o triângulo isósceles e equilátero.
- e) Todos os triângulos são equiláteros e isósceles.

20ª QUESTÃO

Na lógica formal, um argumento no qual uma ou mais premissas são deixadas implícitas, no âmbito da Matemática, tanto as premissas como a conclusão são representadas por imagens, como na demonstração do Teorema de Pitágoras, na figura abaixo, é denominado:



Fonte: (MACHADO & CUNHA, 2008, p.64)


- a) Silogismo
- b) Falácia formal
- c) Sofisma
- d) Falácia informal
- e) Entimema

21ª QUESTÃO

O seguinte argumento:

Todos os leões são carnívoros.
Existem homens que são carnívoros.
Logo, existem homens que são leões.

Contido no diagrama abaixo:



Conduz a um tipo de raciocínio denominado:

- a) Sofisma
- b) Silogismo
- c) Indução
- d) Dedução
- e) Entimema



22ª QUESTÃO

Assinale a proposição composta que tem valor lógico V:

- a) $[6,4 > 6,3 \text{ e } -9 > 0] \vee [(-1)^4 = -1 \text{ e } 25 < (-2)^7]$
- b) $[\frac{1}{2} < \frac{3}{4} \text{ ou } -7 > -10] \wedge [0,54 > 0,53 \text{ e } -1/7 > 8]$
- c) $[\sqrt{17} < \sqrt{16} \text{ e } 9,56 = 9,567] \vee [\sqrt[3]{8} < -4 \text{ ou } -7 > 0]$
- d) $[0,7 > \sqrt{20} \text{ ou } -1 > 0] \wedge [0,333 \dots = 1 \text{ e } \sqrt[4]{81} > \sqrt[3]{125}]$
- e) $[6 > 2 \text{ e } 12 > 11] \vee [-3 < 0 \text{ e } 0 > 1]$

23ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

+	↑	÷	■
↓	-	□	x
△	<	○	⇒
>	▽	←	?

- a) ●
- b) △
- c) -
- d) ○
- e) ⇒

24ª QUESTÃO

Podemos afirmar sobre a proposição $6 \leq 2 \leftrightarrow 6 - 2 \geq 20$ que:

- a) Não podemos decidir sobre a sua veracidade ou falsidade.
- b) É falsa, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- c) É verdadeira, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- d) É verdadeira, pois uma das proposições que a compõe é verdadeira.
- e) É falsa, pois uma das proposições que a compõe é falsa.

25ª QUESTÃO

A sentença aberta $2x^2 - 10x + 8 = 0$ tornar-se-á uma proposição verdadeira se:

- a) Não podemos usar quantificadores, neste caso.
- b) Usarmos o quantificador $\forall, x | 2x^2 - 10x + 8 = 0$.
- c) Usarmos os dois quantificadores \exists e \forall .
- d) Usarmos o quantificador existencial $(\exists x | 2x^2 - 10x + 8 = 0)$.
- e) Teremos que deduzir outro quantificador, neste caso.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

Paciente do sexo masculino, 67 anos, compareceu para tratamento odontológico NÃO prévio ao transplante renal. Durante a anamnese, o paciente relatou ser hipertenso compensado com medicamentos e uso de insulina para controle dos índices glicêmicos, e que estas patologias causaram a paralisção dos rins e necessidade de hemodiálise. Para planejamento do tratamento odontológico no referido paciente, o cirurgião dentista precisa considerar que:

- a) Apresenta tendência à doença periodontal e estomatite urêmica.
- b) Caso haja necessidade de prescrição de analgésicos, a droga de primeira escolha deverá ser o ácido acetilsalicílico.
- c) Para realização de procedimentos cruentos, deve-se aguardar 7 dias após a suspensão da heparina.
- d) Durante exodontias, deve ser manipulado delicadamente, pois possui maior risco de fraturas ósseas devido ao elevado nível de cálcio.
- e) Não pode fazer uso de antibióticos.

27ª QUESTÃO

Pacientes em tratamento antineoplásico de cabeça e pescoço, submetidos à quimioterapia e à radioterapia, frequentemente, apresentam mucosite. Sabendo que esta alteração é uma das mais frequentes nestes indivíduos, o CD deverá conhecer opções de tratamento que possam minimizar a dor e comprometimento local e sistêmico desta patologia. Assim, diante de algumas opções de tratamento divulgadas e utilizadas, qual NÃO deverá ser prescrita?

- a) Bicarbonato de sódio diluído em água para neutralização do pH.
- b) Sialogogos para aumento da umidade da cavidade bucal.
- c) Enxaguatórios bucais com álcool, que aceleram o processo de cicatrização.
- d) Laserterapia.
- e) Corticosteroides tópicos para alívio da dor e do processo inflamatório.

28ª QUESTÃO

Paciente do sexo masculino, 75 anos de idade, procurou o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO - para realização de tratamento prévio a tratamento antineoplásico de um carcinoma de laringe para o qual o oncologista optou por uma associação de radio e quimioterapia. Na avaliação clínica, o cirurgião dentista observou que o elementos 45 e 47 apresentavam desgaste de coroa por atrição e mobilidade dentária, com bolsa periodontal de 5mm. Diante do exposto, qual a melhor opção de tratamento para os referidos e o tempo ideal para a realização do procedimento?

- a) Curetagem periodontal + restauração dentária dos elementos 45 e 47, devendo ser realizados preferencialmente 30 dias antes do tratamento médico.
- b) Exodontia dos elementos 45 e 47, devendo ser realizada com pelo menos 30 dias de antecedência do tratamento antineoplásico.
- c) Curetagem periodontal sem realizar as restaurações, podendo ser realizada até 15 dias antes do tratamento médico.
- d) Raspagem periodontal + restauração dentária + splintagem periodontal, podendo ser realizadas entre 15 e 30 dias.
- e) Exodontia dos elementos 45 e 47, devendo ser realizada com pelo menos 90 dias de antecedência do tratamento antineoplásico.

29ª QUESTÃO

Paciente do sexo masculino, 33 anos, em tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, pressão arterial oscilante com média de 140 x 100 mmHg e usuário de medicação anti-hipertensiva, apresenta diabetes com glicemia controlada em torno de 110 e necessita realizar tratamento odontológico prévio a transplante renal. No exame clínico bucal, o CD sugere que seja realizada exodontia de raízes residuais nos elementos 36 e 37, sem sinais de infecção. Marque abaixo a melhor opção para a realização deste procedimento.

- a) Anestesia com Prilocaína + felipressina com necessidade de administração de Clindamicina 300mg por 7 dias.
- b) Anestesia com anestésico sem vasoconstrictor e necessidade de uso de antibiótico – Amoxicilina 500 mg por 7 dias em função de ser um paciente imunossuprimido e de alto risco pela diabetes mellitus.
- c) Anestesia com Prilocaína + felipressina, sem necessidade de administração de antibiótico.
- d) Anestesia com Lidocaína + adrenalina, sem necessidade de administração de antibiótico.
- e) Anestesia com Mepivacaína com Adrenalina e necessidade de administração de Clindamicina 300mg por 7 dias.



30ª QUESTÃO

Paciente de 28 anos de idade, gestante de 20 semanas, procurou a Unidade de Saúde da Família queixando-se de uma lesão nodular, pediculada, vascularizada e que sangra ao toque. Pelo relato, qual a sua hipótese diagnóstica e plano de tratamento para o caso? Caso o CD opte por fazer prescrição de algum fármaco, qual deve ser o analgésico e antibiótico de escolha?

- a) Hipótese diagnóstica: fibroma com tratamento cirúrgico. Caso haja necessidade de tratamento medicamentoso, pode-se prescrever a Dipirona como analgésico e Azitromicina como antibiótico.
- b) Hipótese diagnóstica: granuloma piogênico com tratamento cirúrgico. Caso haja necessidade de tratamento medicamentoso, pode-se prescrever o Ácido Acetil Salicílico como analgésico e Amoxicilina como antibiótico.
- c) Hipótese diagnóstica: fibroma com tratamento cirúrgico. Caso haja necessidade de tratamento medicamentoso, pode-se prescrever o Paracetamol como analgésico e Metronidazol como antibiótico.
- d) Hipótese diagnóstica: granuloma piogênico com tratamento cirúrgico. Caso haja necessidade de tratamento medicamentoso, pode-se prescrever o Cetaminofeno como analgésico e Amoxicilina como antibiótico.
- e) Hipótese diagnóstica: granuloma piogênico. Caso haja necessidade de tratamento medicamentoso, pode-se prescrever o Paracetamol como analgésico e Metronidazol como antibiótico.

31ª QUESTÃO

Diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos, decorrente de defeitos na secreção da insulina, na ação da insulina ou em ambos, tendo como resultado a hiperglicemia. Atualmente, a presença do indivíduo com DM no consultório odontológico exige do CD o conhecimento sobre a patologia, sua etiopatogenia e consequências. Diante disto, indique V para verdadeiro e F para falso, e assinale a sequência correta.

- () Depois de cada refeição, os níveis de glicose no sangue sobem, o excesso de glicose estimula as células alfa no pâncreas para liberar insulina, o que permite que a glicose seja armazenada na forma de glicogênio e ácidos graxos. Como resultado, os níveis sanguíneos de glicose voltam ao normal.
- () Na DM Tipo I existe uma deficiência relativa na secreção da insulina, por isso os pacientes necessitam fazer uso de hipoglicemiantes orais para controle da glicemia. São mais susceptíveis à cetoacidose e apresentam maior risco de complicações orais e sistêmicas decorrentes da doença.
- () Pacientes com DM Tipo I podem apresentar complicações bucais da doença e a mais prevalente é a periodontite, que é caracterizada por uma destruição óssea rápida e sofre interferência pela alteração na quimiotaxia dos neutrófilos.
- () Para tratamento da periodontite no paciente com DM tipo I descompensado, deve-se fazer profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa com a prescrição de 2g de Amoxicilina 30 min antes do procedimento.
- () São materiais de suporte necessários para o atendimento do paciente com DM: Glicosímetro / Fitas reagentes / Estilete descartável / Esfigmomanômetro / Estetoscópio/ Soluções contendo glicose a 20% / Seringas para insulina.

- a) V, V, V, F, V
- b) V, V, F, V, F
- c) V, F, V, V, F
- d) F, V, V, F, V
- e) F, F, V, F, V

32ª QUESTÃO

Paciente do gênero masculino, 64 anos, submetido há 10 meses a uma cirurgia para derivação de artérias coronárias, fazendo uso diário de 100mg ácido acetil salicílico tamponado. Na consulta com o cirurgião dentista, a pressão arterial foi verificada e encontrava-se dentro dos parâmetros normais (120 x 80mmHg) e o paciente não relatou história de outra patologia associada. O resultado do hemograma não apresentou alterações e o resultado do INR (razão normalizada internacional) foi de 1,5 e a contagem de plaquetas = 248.000. Como o paciente necessita realizar uma exodontia no elemento 36, a conduta do cirurgião dentista deverá ser:

- a) Executar o procedimento, utilizando anestésico com vasoconstrictor, sem a necessidade de agentes hemostáticos locais e com prescrição de antibioticoterapia profilática para endocardite infecciosa.
- b) Suspender o ácido acetil salicílico por 7 dias e fazer a profilaxia antibiótica para realização da exodontia.
- c) Evitar o procedimento e encaminhar ao cardiologista.
- d) Executar o procedimento, utilizando anestésico sem vasoconstrictor e com prescrição de antibioticoterapia profilática para endocardite infecciosa.
- e) Executar o procedimento com anestésico com vasoconstrictor, utilizando agentes hemostáticos locais, sem a necessidade de profilaxia antibiótica para endocardite infecciosa.



33ª QUESTÃO

Os anestésicos locais são as drogas mais comuns usadas em Odontologia e a forma mais eficiente de controle da dor para pacientes que recebem tratamento dental. São seguros durante a gravidez contanto que uma técnica sensata seja empregada e o volume da droga seja cuidadosamente controlado. A mulher grávida é uma paciente saudável, mas o risco potencial ao feto deve ser considerado quando no planejamento do tratamento. Baseados nesse conhecimento, analise as afirmativas abaixo:

1. A Mepivacaína apresenta boa ligação proteica e maior dificuldade para atravessar a barreira placentária, por isso é o anestésico de escolha para gestantes.
2. A Prilocaína apresenta ligação proteica baixa e boa difusão pela barreira placentária, por isso deve ser evitada em pacientes gestantes.
3. O vasoconstrictor da Prilocaína é a Fenilefrina (Octapressin), que pode causar contrações na musculatura uterina e provocar aborto no primeiro trimestre o parto prematuro no terceiro trimestre.
4. Outra contra-indicação da Prilocaína é pelo seu metabólito estar relacionado à metahemoglobinemia na gestante e no feto.
5. A lidocaína é a droga de escolha para a gestante, por apresentar boa ligação proteica e não estar associada a efeitos teratogênicos.

Estão corretas apenas:

- | | |
|----------------|-------------|
| a) 1, 3 e 5 | d) 2, 3 e 4 |
| b) 1, 2, 3 e 4 | e) 2, 4 e 5 |
| c) 2, 3, 4 e 5 | |

34ª QUESTÃO

A Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas (ANEOD), realizada pelo Conselho Federal de Odontologia, conceituou os Pacientes com Necessidades Especiais como aqueles que necessitam de uma atenção especial por apresentarem um desvio da normalidade, identificável ou não, podendo apresentar alterações que limitam as suas atividades de vida diária. Assim, eles requerem monitoramento médico, programas e serviços especializados para seu desenvolvimento, atenção e cuidados permanentes. A abordagem e atendimento odontológico desses pacientes na atenção primária exige do cirurgião dentista conhecimentos acerca dessas alterações, bem como das complicações bucais mais frequentes. Assim, marque abaixo a opção que NÃO se aplica adequadamente ao assunto abordado:

- a) Em alguns casos, o cirurgião dentista precisa lançar mão de dispositivos para estabilização do paciente na cadeira odontológica, e esses casos exigem autorização dos responsáveis pelo paciente.
- b) O uso de anticonvulsivantes, drogas comumente utilizadas nos pacientes com transtornos de comportamento, pode causar hiperplasia gengival.
- c) Pacientes com comprometimento neuropsicomotor podem apresentar alta prevalência de cárie e doença periodontal como consequência de uma dieta cariogênica e ação de medicamentos xerostomogênicos utilizados para controle de comportamento.
- d) O sucesso do atendimento odontológico a nível ambulatorial de pacientes autistas está diretamente relacionado ao conhecimento das características comportamentais da doença e à elaboração de estratégias de abordagem adequadas.
- e) São algumas características dos pacientes com distúrbios de comportamento (autismo): dificuldade de relacionamento, pouco ou nenhum contato visual, hipersensibilidade à dor, preferência pela solidão e modos arredios.

35ª QUESTÃO

Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2004), indivíduos com Paralisia cerebral (PC) necessitam de cuidados especiais e intensivos não só da doença, mas também na prevenção de fatores associados que interferem negativamente na qualidade de vida, como alterações bucais. Na maioria das vezes, estes indivíduos apresentam necessidades odontológicas acumuladas que os fazem precisar, em alguns casos, de tratamento mutilador com exodontias múltiplas e perda da função mastigatória, daí a importância de o cirurgião dentista conhecer as manifestações bucais mais frequentes nesse grupo de pacientes para que possa atuar de forma preventiva, promovendo uma melhor qualidade de vida a esta população. Com base neste relato, analise as afirmativas com relação à atuação da Odontologia em pacientes com Paralisia Cerebral.

- I- Pacientes com Paralisia Cerebral apresentam elevada prevalência de cárie dentária e uma das causas é a falta de coordenação nos movimentos e de higienização, em função da falta de conscientização e dedicação dos cuidadores.
- II- A dieta pastosa e cariogênica também contribui para a elevada prevalência de cárie nos indivíduos com Paralisia Cerebral.
- III- Indivíduos com Paralisia Cerebral apresentam alterações na composição e fluxo salivar favorecendo atividade de cárie e da doença periodontal.
- IV- A hipoplasia de esmalte é uma alteração bucal presente na Paralisia Cerebral, com maior incidência na dentição decídua, sobretudo nos pacientes com história de prematuridade ou hiperbilirrubinemia.
- V- Frequentemente, observam-se traumas em tecidos moles em indivíduos com Paralisia Cerebral, ocasionados por contrações musculares e maloclusão.

Estão corretas:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| a) I, II e V | d) I, II, III, IV e V |
| b) I, II, IV e V | e) I, III e IV |
| c) II, III e IV | |



36ª QUESTÃO

Atualmente, a denominação “pacientes com necessidades especiais” é aceita internacionalmente, podendo ser aplicada a todos os indivíduos que apresentarem determinados desvios de padrões de normalidade, identificáveis ou não, que necessitam de atenção e abordagem especiais, por um período de sua vida ou indefinidamente. Baseado neste conceito, marque a alternativa correta:

- a) Dentre as condições especiais, podemos destacar os pacientes irradiados em região de cabeça e pescoço, pacientes submetidos a transplantes de órgãos, gestantes, pacientes com esquizofrenia e dependentes químicos.
- b) Nos distúrbios motores estão enquadrados os pacientes com sequelas de AVE, paralíticos cerebrais, autismo, mielomeningocele, distrofia muscular, deficiências motoras limitantes, entre outras malformações.
- c) Crianças com comportamento de birra devem estar incluídas no conceito de pacientes especiais.
- d) As doenças que podem caracterizar os pacientes como especiais podem ser classificadas como: distúrbios de inteligência, distúrbios da motricidade, distúrbios de comunicação, doenças sistêmicas crônicas, doenças infectocontagiosas, anomalias congênitas e distúrbios de comportamento.
- e) Indivíduos com doenças infectocontagiosas não devem ser considerados no grupo dos pacientes especiais pois apresentam função neurológica normal e cognitivo preservado.

37ª QUESTÃO

A prevalência de indivíduos com síndromes genéticas é alta: 14% dos recém-nascidos têm um defeito congênito leve único, não valorizável, e 0,8 % tem dois defeitos. O aumento da incidência relativa das anomalias de ordem genética têm algumas causas: existe hoje maior acesso e capacidade de diagnóstico (mais especialistas e mais meios); a seleção natural deixa de ser operativa com crianças doentes que antes morriam cedo e atingem hoje a idade da procriação. Assim, o cirurgião precisa conhecer aspectos básicos relacionados a síndromes genéticas para melhor condução do tratamento odontológico. Leia abaixo as assertivas, assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Uma das características da Síndrome de Down é o desenvolvimento motor mais lento e a hipotonia muscular, que favorecem a maior ocorrência de traumatismos dentais.
- () Uma das alterações sistêmicas observadas em indivíduos com Síndrome de Down é o refluxo gastro esofágico, que pode estar relacionado à ocorrência de erosão dental.
- () A alteração na irrupção dental e alteração da sequência cronológica pode estar relacionada ao hipertireoidismo, também presente em indivíduos com Síndrome de Down.
- () O palato ogival é resultado da atresia do terço médio da face, que também favorece a respiração bucal.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, V
- b) V, V, V, V
- c) F, V, F, V
- d) F, F, V, V
- e) V, F, F, V

38ª QUESTÃO

O número de pessoas idosas está aumentando no mundo e este aumento na população idosa é mais rápido nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. As necessidades de saúde bucal e a preservação de dentes entre as pessoas idosas têm aumentado o interesse na Odontogeriatría, sendo esse tema de extrema importância para os profissionais que atendem pacientes com necessidades especiais. Assim, assinale com V (verdadeiro) e F (falso) as informações que seguem e marque abaixo a alternativa que está corretamente relacionada com as afirmações sobre o tema abordado:

- () O Mal de Alzheimer é caracterizado por tremores que podem dificultar a higienização bucal, contribuindo para a instalação e/ou agravamento da doença periodontal pelo acúmulo do biofilme.
- () O aumento da expectativa de vida faz com que seja frequente a presença do paciente geriátrico no consultório odontológico, o que exige do profissional o conhecimento acerca das alterações sistêmicas nesse grupo de pacientes.
- () Um dos grandes problemas no atendimento ao paciente geriátrico é o risco de interações medicamentosas, uma vez que normalmente estão presentes alterações sistêmicas.
- () No paciente geriátrico há uma tendência à perda óssea, o que deve ser avaliado nos casos de cirurgias odontológicas pelo risco de fratura de mandíbula.
- () Existe, nos pacientes idosos, uma tendência a alterações em glândulas salivares, o que é responsável pela sialorreia nesse grupo de pacientes.

- a) F, V, V, V, F
- b) V, F, F, F, V
- c) F, V, F, V, F
- d) V, F, V, F, V
- e) V, V, F, F, V



39ª QUESTÃO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pelo retrovírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua infecção depende de alguns fatores, como a concentração do vírus, estimulação e eficácia dos anticorpos neutralizadores do hospedeiro, abundância dos receptores celulares de superfície e outros cofatores do hospedeiro. Esta infecção traz como consequências algumas manifestações bucais que são de interesse do cirurgião dentista, pois muitas vezes são os primeiros sinais ou sintomas de infecção pelo HIV. Assinale abaixo a alternativa INCORRETA sobre as manifestações bucais que podem acometer o indivíduo com AIDS.

- a) A candidíase pode ser o primeiro sinal ou sintoma da infecção pelo HIV, podendo agravar o sistema imune já comprometido pela maior depressão da função dos Linfócitos T. Quando não tratada, pode servir como foco de colonização para outros locais como esôfago ou trato respiratório.
- b) A leucoplasia pilosa é outra lesão frequentemente associada à infecção pelo HIV e produz lesões esbranquiçadas, quase sempre na região de palato mole, raramente aparecendo em outras regiões da cavidade bucal.
- c) Em indivíduos infectados pelo HIV, o vírus herpes simples (HSP -1) é mais encontrado e, algumas vezes, pode estar presente o HSP-2. As regiões de maior incidência são os lábios, podendo acometer qualquer região da mucosa ou regiões cutâneas extraorais.
- d) O Sarcoma de Kaposi em pacientes jovens é um sinal definidor de imunodepressão. É histologicamente caracterizado pelo crescimento de vasos sanguíneos, linfáticos e de tecido conjuntivo fibroso, e, em 70% dos casos, a boca é o primeiro local de ocorrência.
- e) Nos indivíduos imunocomprometidos pelo HIV, a evolução da doença periodontal é rápida e frequentemente são observadas a gengivite com lesões ulcerativas necróticas, necrose do osso alveolar e recessão gengival rápida e progressiva.

40ª QUESTÃO

Toda pessoa com deficiência tem o direito de ser atendida nos serviços de saúde do SUS, desde os Postos de Saúde e Unidades de Saúde da Família até os Serviços de Reabilitação e Hospitais. Tem direito à consulta médica, ao tratamento odontológico, aos procedimentos de enfermagem, à visita dos Agentes Comunitários de Saúde, aos exames básicos e aos medicamentos que sejam distribuídos pelo SUS. As diretrizes de responsabilidade direta do Sistema Único de Saúde e sua rede de unidades, voltada aos cuidados que devem ser dispensados às pessoas com deficiência, assegurando acesso às ações básicas e de maior complexidade; à reabilitação e demais procedimentos que se fizerem necessários, e ao recebimento de tecnologias assistivas. Diante das informações prestadas marque a alternativa INCORRETA:

- a) Há que se trabalhar os processos de acolhimento, atenção, Referência e Contrarreferência, voltados às especificidades das pessoas com deficiência para que elas possam ter acesso às Unidades de Saúde, em todo o País, sem barreiras (arquitetônicas ou atitudinais), como todos os demais cidadãos brasileiros.
- b) Indivíduos com deficiência mental e/ou intelectual, quando apresentam doenças bucais como cárie e doença periodontal, devem ser encaminhados para tratamento odontológico em centro cirúrgico sob anestesia geral em função da dificuldade da condução do tratamento odontológico ambulatorial.
- c) De acordo com suas características, as pessoas com deficiência têm direito ao encaminhamento para serviços mais complexos; a receber assistência específica nas unidades especializadas de média e alta complexidade, para reabilitação física, auditiva, visual e intelectual; como também às ajudas técnicas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção de que necessitem, complementando o trabalho de reabilitação e as terapias.
- d) As equipes das unidades de reabilitação devem ser multiprofissionais e trabalhar de forma interdisciplinar, envolvendo as famílias, as unidades básicas de saúde e as comunidades, buscando recursos locais que facilitem o desenvolvimento integrado de processos de inclusão da pessoa com deficiência.
- e) Em geral, o conteúdo para as ações educativas coletivas deve abordar: (1) as principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem; (2) a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentífrico fluoretado e o uso do fio dental; (3) os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose; (4) as orientações gerais sobre dieta; (5) a orientação para autoexame da boca; (6) os cuidados imediatos após traumatismo dentário; (7) a prevenção à exposição ao sol sem proteção; e, (8) a prevenção ao uso de álcool e fumo.