



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB

Concurso Público - 2015

NÍVEL SUPERIOR

ODONTÓLOGO

EXAME GRAFOTÉCNICO

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. CF/88.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 1 - Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 4 - Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 5 - **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- 6 - **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.



PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

De olho no chefe

O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios. “Se esse é o seu objetivo, procure uma posição em que seja facilmente visto pelo chefe”, diz José Augusto Minarelli, diretor presidente da Lens & Minerelli Associados, em São Paulo, empresa de aconselhamento e recolocação profissional. Se o manda-chuva estiver na cabeceira, fique à sua frente ou num dos lugares próximos a ele, à direita ou à esquerda. O cenário muda se o seu objetivo é ajudar o chefe a apresentar um projeto. Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele. Seja qual for a posição escolhida, mostre que está acompanhando a reunião e participe das discussões. A menos, é claro, que queira passar despercebido por não ter se preparado. Acontece. Mas não deve virar rotina hein?

VOCÊ S. A. São Paulo, Abril, ed. 68, p. 47, fev. 2004.

1ª QUESTÃO

O texto foi extraído da revista VOCÊ S. A., que apresenta, entre outras, as seções indicadas nas alternativas abaixo. Considerando o objetivo geral do texto, em qual delas o texto se encaixa?

- a) Você bem informado: Notícias e tendências do mundo do trabalho. Sua imagem.
- b) Você em evolução: Como fazer tudo melhor na sua carreira.
- c) Você em equilíbrio: Seu corpo. Sua mente sua imagem.
- d) Meu dinheiro: Faça seu dinheiro trabalhar por você.
- e) Meu dinheiro: Como fazê-lo render mais.

2ª QUESTÃO

Quanto à linguagem do texto:

- a) Totalmente informal para melhor se fazer compreender pelo leitor.
- b) Formal, sem desvios da norma culta.
- c) O autor do texto busca tanto o grau de formalismo necessário para fazer o leitor reconhecer a importância do que diz, usando um misto de linguagem formal e informal.
- d) Cheia de gírias para ficar mais descontraída e se aproximar do leitor.
- e) Linguagem técnica que só os burocratas entendem.

3ª QUESTÃO

Sobre os interlocutores do texto (autor e o leitor), pode-se afirmar:

- I- O autor do texto que é o editor da revista VOCÊ S. A. fala em nome da empresa responsável pela publicação, pois o texto não é assinado.
- II- O autor assume, no texto, o posicionamento enunciativo de quem conhece o assunto, posição que ele procura reforçar citando as palavras de um especialista em aconselhamento e recolocação profissional.
- III- Na etapa de apresentação dos comandos, o autor do texto procura convencer o leitor da através de um argumento de autoridade, ou seja, citando as palavras de uma autoridade no assunto, isso prejudicou a sua argumentação.
- IV- A leitor é alguém interessado no tema em pauta: onde se sentar, numa mesa de reunião de negócios, de forma a se destacar ou não aos olhos do chefe.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
- b) II e III
- c) I, II e IV
- d) I e IV
- e) I, II, III e IV

4ª QUESTÃO

Coloque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas, as proposições sobre o emprego do acento indicativo de crase nos enunciados abaixo:

- () Entregue o livro à sua amiga (antes de pronomes possessivos o acento indicativo de crase é facultativo).
- () “...à direita ou à esquerda.” Nas locuções adverbiais femininas o acento indicativo de crase é obrigatório.
- () “ou num dos lugares próximos a ele,” O enunciado está em desacordo com a norma culta da língua, pois falta o acento indicativo de crase em “a ele”.

Está correta a alternativa:

- a) V, V, V
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) V, V, F

5ª QUESTÃO

Do texto é possível depreender que:

- a) “O lugar em que você se senta ajuda a marcar presença na reunião de negócios.” O pronome destacado exprime reciprocidade.
- b) O pronome **você**, não tem referente explícito no texto, nem é possível identificá-lo no contexto.
- c) “A menos, é claro, que queira passar **despercebido** por não ter se preparado.” A palavra destacada é sinônima de **desapercebido**.
- d) “Se **esse** é o seu objetivo” O pronome destacado retoma **anaforicamente** a uma situação citada anteriormente.
- e) “Nesse caso, Minarelli lembra que o natural é você se sentar ao lado dele” O pronome **dele** tem como referente **Minarelli**”.



Leia o texto abaixo para responder à questão 6.

Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Mas tudo cabe numa palavra tudo, nesta palavra tudo.

Arnaldo Antunes. Tudo. In As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1992, p. 25.

6ª QUESTÃO

O texto brinca com o sentido do pronome indefinido **tudo**.

- I- O enunciado pode significar que uma única palavra pode se referir a qualquer coisa; ou ideia.
II- Todas as ideias podem ser expressas pela palavra **tudo**.
III- O pronome **tudo**, assim como todos os demais pronomes, tem a capacidade de assumir sentidos diferentes de acordo com o contexto.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) Apenas III
- b) II e III
- c) Apenas II
- d) I e III
- e) I, II e III

7ª QUESTÃO

Leia o enunciado abaixo:

Lute com toda disposição do mundo, porque a realização dos seus sonhos depende só de você.

A relação semântica que o termo **porque** estabelece entre as orações é de:

- a) Concessão
- b) Conclusão
- c) Explicação
- d) Condição
- e) Adição

Leia o texto abaixo para responder à questão 8.

De noite, enquanto Lourenço lê o jornal, a esposa comenta:

- Você já percebeu como vive o casal que mora aí em frente? Parecem dois pombinhos apaixonados! Todos os dias, quando ele chega em casa, traz flores para **ela**, abraça-**a** e os dois ficam se beijando apaixonadamente. Por que você não faz isso?

E o Maridão:

- Mas querida, eu mal conheço **essa** mulher!

8ª QUESTÃO

Marque a questão **INCORRETA** sobre o emprego dos pronomes do texto:

- a) Os pronomes destacados no texto (ela, a, essa) têm referentes diferentes.
- b) O pronome **isso** causou uma ambiguidade.
- c) "...e os dois ficam **se** beijando apaixonadamente." O pronome destacado tem valor reflexivo recíproco)
- d) Se o pronome "**Isso**" fosse trocado pelo pronome "**comigo**" evitaria a ambiguidade.
- e) "Por que você não faz isso?" O pronome **isso** refere-se anaforicamente a uma situação anteriormente explicada no texto.

9ª QUESTÃO

Leia os enunciados de cada alternativa e assinale aquela em que a equivalência ou a interpretação apresentada esteja ERRADA.

- a) Ele é tal qual o pai. (As palavras **tal** e **qual** correlacionadas, estabelecem comparação de igualdade).
- b) O susto foi tal, que a moça desmaiou. (A palavra **tal** funciona como primeiro termo de uma estrutura correlativa, de valor concessivo).
- c) A polícia anda à procura do tal Tião Medonho. (O uso de artigo antes da palavra **tal** indefine o nome próprio).
- d) Tal pai, tal filho. (A repetição da palavra **tal** cria uma estrutura comparativa de igualdade.)
- e) O homem estava muito doente; senti pena de vê-lo em tal situação. (A palavra **tal** introduz um substantivo de sentido genérico, que retoma parte de um enunciado anterior).

Leia o texto abaixo para responder à questão 10.

Resgate do Ibiratanga

Os índios chamavam este vegetal de cor vermelha de Ibiratanga. Os europeus – principalmente franceses e portugueses que fizeram muitas guerras disputando a árvore no litoral brasileiro -, o denominavam pau brasil, comparando-o a uma brasa saída do fogo. Além de tudo, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos.

Hoje, quase extinto, o pau brasil está renascendo, no litoral da Paraíba, através do Projeto de Preservação Ambiental e Difusão do Pau Brasil, patrocinado pela Cia. Usina São João, de Santa Rita, a 12 Km da capital.[...]

GOUVÊA, Hilton. A União. João Pessoa/27 de abril de 2007.

10ª QUESTÃO

Os conectivos ou partículas linguísticas, além de exercer funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está **INCORRETAMENTE** indicada entre parênteses.

- a) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." (A palavra destacada **não tem** referente explícito no texto.)
- b) "Os índios chamavam **este** vegetal de cor vermelha de Ibiratanga." ("**este**" faz referência a um termo no texto, determinando-o.)
- c) No enunciado "Os europeus principalmente franceses e portugueses **que** fizeram..." (O conectivo "**que**" retoma os termos "franceses e portugueses", já expressos anteriormente, os quais, por sua vez, fazem referência a "europeus".)
- d) "**Além de tudo**, a planta fornecia uma tinta de boa qualidade..." (O conectivo destacado dá progressividade às ideias do autor e introduz uma nova informação.)
- e) "a planta fornecia uma tinta de boa qualidade, que servia para tingir tecidos." (O conectivo "**que**" recupera uma situação já mencionada antes.)



Leia o seguinte excerto para responder às questões 11 e 12.

“A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio dia tornara-se quente e árida e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava.”

11ª QUESTÃO

Alterando-se o horário “meio-dia” para **12h 30min**, precedido do verbo **ser**, a forma correta equivalente, segundo a norma culta, será:

- a) É meio dia e meia.
- b) São doze horas e meio.
- c) São meio dia e meio
- d) É meio-dia e meio.
- e) É meio-dia e meia.

12ª QUESTÃO

A regência verbal nos enunciados, a seguir, estão corretas, EXCETO:

- a) Este assunto carece de importância.
- b) O ricaço distribuía leite às crianças.
- c) O bom motorista obedeceu às leis de trânsito.
- d) Prefiro o amor à guerra.
- e) Visou ao alvo e acertou.

13ª QUESTÃO

Marque a alternativa em que a explicação sobre o uso da vírgula está INCORRETA.

- a) Vai uma cervejinha aí, amigo! (A vírgula separa o aposto)
- b) "Rezei o credo, segurei a vela, fiz todos os gestos do ritual." (As vírgulas separam orações coordenadas)
- c) “Sem pressa, ele acendeu uma vela...” (A vírgula destaca o adjunto adverbial deslocado).
- d) "O tempo passava, e Pedro ficava cada vez mais impaciente." (A vírgula separa oração coordenada aditiva que tem sujeito diferente do sujeito da oração inicial)
- e) “Finda a saudação cortês, o cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo” (A vírgula isola expressão explicativa)

14ª QUESTÃO

Marque a alternativa correta em relação às figuras de linguagem presentes nos enunciados abaixo.

- I- “A lua me traiu!
Acreditei que era prá valer
A lua me traiu!
(Legião Urbana)
 - II- Entre o sim e o não há uma grande distância. (Luís Guimarães Jr.)
 - III- Parabéns pela sua grande ideia, conseguiu estragar todos os meus planos!
 - IV- A propaganda é a alma do negócio.
- a) Prosopopeia, antítese, ironia, metáfora.
 - b) Antítese, ironia, metáfora, metonímia.
 - c) Metonímia, antítese, ironia, metáfora.
 - d) Ironia, metáfora, prosopopeia, antítese.
 - e) Prosopopeia, antítese, ironia, metonímia.

Leia a propaganda abaixo para responder à questão 15.



<https://www.google.com.br/search?q=publicidade>

15ª QUESTÃO

Considerando o fato de que a linguagem é uma forma de os indivíduos apreenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida teoricamente, para efeitos didáticos, em seis funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto quanto a uma função específica pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem PREDOMINANTE na propaganda acima:

- a) Função poética, porque a preocupação do locutor não está na informação mas na elaboração do enunciado em si.
- b) Função emotiva ou expressiva, porque está centrada no próprio emissor que exprime seus sentimentos, suas emoções diante das figuras do texto.
- c) Função conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do destinatário, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- d) Função metalinguística, o autor do anúncio usou a linguagem para discorrer sobre ela mesma.
- e) Função denotativa ou referencial, porque se prioriza, no texto, o dado concreto da mensagem, ou seja, as lojas onde esses cartazes são expostos, estão colaborando com a preservação do meio ambiente.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

O tipo de argumento que conduz a uma conclusão desagradável ou inaceitável a partir de duas premissas antagônicas, uma das quais terá que ser admitida como verdadeira, é denominado:

- a) Entimema
- b) Sofisma
- c) Falácia
- d) Proposição
- e) Dilema

17ª QUESTÃO

Da perspectiva da lógica formal, uma proposição que não informa nenhuma novidade e não contribui para a argumentação é uma:

- a) Condicional
- b) Contradição
- c) Negação
- d) Tautologia
- e) Conjunção

18ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

-1	0	-1	0
-4	-3	-2	-1
-15	-8	-3	0
?	-15	-4	-1

- a) -10
- b) -20
- c) -21
- d) -42
- e) -38


19ª QUESTÃO

A negação da proposição “Todo triângulo isósceles é equilátero” é:

- a) Existe o triângulo isósceles e tem dois lados congruentes.
- b) Existe um triângulo isósceles e não equilátero.
- c) Existe o triângulo equilátero e tem três lados não congruentes.
- d) Existe o triângulo isósceles e equilátero.
- e) Todos os triângulos são equiláteros e isósceles.

20ª QUESTÃO

Na lógica formal, um argumento no qual uma ou mais premissas são deixadas implícitas, no âmbito da Matemática, tanto as premissas como a conclusão são representadas por imagens, como na demonstração do Teorema de Pitágoras, na figura abaixo, é denominado:



Fonte: (MACHADO & CUNHA, 2008, p.64)


- a) Silogismo
- b) Falácia formal
- c) Sofisma
- d) Falácia informal
- e) Entimema

21ª QUESTÃO

O seguinte argumento:

Todos os leões são carnívoros.
Existem homens que são carnívoros.
Logo, existem homens que são leões.

Contido no diagrama abaixo:



Conduz a um tipo de raciocínio denominado:

- a) Sofisma
- b) Silogismo
- c) Indução
- d) Dedução
- e) Entimema



22ª QUESTÃO

Assinale a proposição composta que tem valor lógico V:

- a) $[6,4 > 6,3 \text{ e } -9 > 0] \vee [(-1)^4 = -1 \text{ e } 25 < (-2) \cdot 7]$
- b) $[\frac{1}{2} < \frac{3}{4} \text{ ou } -7 > -10] \wedge [0,54 > 0,53 \text{ e } -1/7 > 8]$
- c) $[\sqrt{17} < \sqrt{16} \text{ e } 9,56 = 9,567] \vee [\sqrt[3]{8} < -4 \text{ ou } -7 > 0]$
- d) $[0,7 > \sqrt{20} \text{ ou } -1 > 0] \wedge [0,333 \dots = 1 \text{ e } \sqrt[4]{81} > \sqrt[3]{125}]$
- e) $[6 > 2 \text{ e } 12 > 11] \vee [-3 < 0 \text{ e } 0 > 1]$

23ª QUESTÃO

Como completar logicamente este quadro?

+	↑	÷	■
↓	-	□	x
△	<	○	⇒
>	▽	←	?

- a) ●
- b) △
- c) -
- d) ○
- e) ⇒

24ª QUESTÃO

Podemos afirmar sobre a proposição $6 \leq 2 \leftrightarrow 6 - 2 \geq 20$ que:

- a) Não podemos decidir sobre a sua veracidade ou falsidade.
- b) É falsa, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- c) É verdadeira, pois ambas as proposições que a compõe são falsas.
- d) É verdadeira, pois uma das proposições que a compõe é verdadeira.
- e) É falsa, pois uma das proposições que a compõe é falsa.

25ª QUESTÃO

A sentença aberta $2x^2 - 10x + 8 = 0$ tornar-se-á uma proposição verdadeira se:

- a) Não podemos usar quantificadores, neste caso.
- b) Usarmos o quantificador $\forall, x | 2x^2 - 10x + 8 = 0$.
- c) Usarmos os dois quantificadores \exists e \forall .
- d) Usarmos o quantificador existencial $(\exists x | 2x^2 - 10x + 8 = 0)$.
- e) Teremos que deduzir outro quantificador, neste caso.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

O Art. 1º da Lei 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e trata das instâncias colegiadas: Conferências de Saúde os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias, é INCORRETO afirmar:

- a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- e) Os segmentos que compõem os Conselhos e as Conferências de saúde serão paritários entre as três representações.

27ª QUESTÃO

Sobre a terapia pulpar em dentes decíduos, podemos afirmar:

- I- O tratamento pulpar indireto consiste da remoção da dentina infectada (contaminada e desorganizada) e manutenção da dentina afetada (parcialmente desorganizada, porém sem microrganismos e passível de remineralização).
- II- Capeamento pulpar direto consiste na colocação de um fármaco diretamente sobre a exposição pulpar, permitindo a cicatrização pulpar e formação de tecido dentário, mantendo a vitalidade pulpar.
- III- Pulpotomia consiste na amputação cirúrgica da polpa dentária, seguida do uso de fármacos com o objetivo de permitir que o ciclo biológico do dente decíduo seja interrompido e processado de forma artificial.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) Todas.

28ª QUESTÃO

Segundo o Manual dos Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006, são consideradas medidas de precaução padrão que devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, EXCETO:

- a) Submeter os artigos utilizados à limpeza, desinfecção e/ou esterilização, antes de serem utilizados em outro paciente.
- b) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente.
- c) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas das seringas. Se o paciente precisar de complementação anestésica de uma única seringa, a agulha pode ser reencapada pela técnica de deslizar a agulha para dentro da tampa deixada sobre uma superfície (bandeja do instrumental ou mesa auxiliar).
- d) Manter as caixas de descarte dispostas em locais escuros e de acesso restrito e preenchê-las no limite de 1/3 de sua capacidade total.
- e) Não tocar os olhos, nariz, boca, máscara ou cabelo durante a realização dos procedimentos ou manipulação de materiais orgânicos, assim como não se alimentar, beber ou fumar no consultório.

29ª QUESTÃO

Newbrum E. (1992) considera que 5 mg/kg é a Dose Provavelmente Tóxica (DPT) de Flúor. Doses maiores que esses valores requerem qual(is) dos cuidados específicos abaixo?

- a) Infusão intravenosa de diclunato de cálcio a 2% para restaurar os níveis de cálcio e lavagem gástrica
- b) Apenas lavagem gástrica.
- c) Internação hospitalar e coleta de amostra de sangue para monitoração de cálcio, flúor e bário.
- d) Diurese alcalina para aumentar a velocidade de excreção do cálcio e do flúor.
- e) Internação hospitalar, na ausência de vômitos proceder a lavagem gástrica e monitoração cardíaca.



30ª QUESTÃO

Durante a administração dos anestésicos locais, podem ocorrer complicações na região em que estão sendo administrados os fármacos. Entre estas complicações podemos citar, EXCETO:

- a) Trismos.
- b) Fratura da agulha.
- c) Alergia.
- d) Hematoma.
- e) Lesão de tecidos moles.

31ª QUESTÃO

Segundo Carvalho e Maltz (1997), no tratamento da doença cárie dentária é importante considerar:

- I- A cárie dentária é uma doença crônica sendo, portanto, de longa duração e progressão lenta para a maioria dos indivíduos de uma população. Esse padrão pode ser modificado em indivíduos com alta atividade de cárie nos quais a velocidade de progressão da doença aumenta sensivelmente.
- II- A utilização de medidas eficazes de controle faz com que se estabeleça um equilíbrio entre o processo de desmineralização do tecido dentário que impede a progressão da doença. A doença pode ser estacionada em qualquer estágio de desenvolvimento; desde lesões ativas subclínicas até lesões ativas com cavidades.
- III- Na seleção de medidas eficazes de controle é relevante estimar a viabilidade econômica e a possibilidade de implementação de acordo com a prevalência da doença na população.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) Todas.
- e) Apenas II.

32ª QUESTÃO

A modificação dos planos de tratamento odontológico nos pacientes soropositivos para o HIV baseiam-se na situação clínica, não no estado sorológico. As complicações em portadores do HIV e doentes de AIDS são muito raras. Baseado nessa assertiva, qual das afirmativas abaixo é INCORRETA, para o plano de tratamento desses pacientes?

- a) Medicamentos podem interferir no tratamento dentário e causar reações adversas como: xerostomia, anemia, trombocitopenia, neutropenia e alterações no metabolismo do fígado.
- b) Trombocitopenia ocorre em alguns pacientes com HIV. Isto pode causar algum sangramento após procedimentos cirúrgicos, exodontias, curetagem periodontal ou biopsias, sendo necessário solicitar contagem de plaquetas e tempo de sangramento antes de realizar esses procedimentos.
- c) Profilaxia antibiótica é indicada nos casos de pacientes com válvulas cardíacas, história de febre reumática ou alteração cardíaca. A profilaxia antibiótica visa evitar a endocardite bacteriana, e deve ser feita independentemente do fato de o paciente portar o HIV.
- d) Doenças oportunistas de vias biliares podem alterar o tempo de coagulação, por falhas no metabolismo da protombina e tromboplastina. Se o paciente relatar sangramento anormal, solicitar o teste TP/TTP (tempo de protombina/tromboplastina parcial ativada).
- e) Não há a necessidade de usar cobertura antibiótica de rotina para prevenir infecção pré-procedimento. O uso de antibióticos e anti-inflamatórios deve ser analisado a cada caso.

33ª QUESTÃO

Sobre o controle mecânico do biofilme dental realizado pelo paciente, podemos afirmar:

- I- A escovação é o meio mecânico mais difundido para o controle não profissional do biofilme, e o uso diário da escova de dentes é frequentemente confundido com limpar os dentes. Ainda hoje a escovação é o único procedimento de higiene bucal realizado regularmente pela maioria dos indivíduos, porém o seu uso não é sinônimo de limpeza.
- II- O conhecimento científico acumulado ao longo dos anos mostrou que pouco importa o tipo de escova, seja elétrica ou manual, a variável crítica no controle do biofilme é o paciente. As escovas elétricas são particularmente úteis para portadores de deficiência ou doenças que levam a limitação da destreza manual.
- III- A suplementação da escovação pelo uso do fio/fita dental resulta em alguma remoção de biofilme das superfícies interproximais mais do que aquela obtida através da simples escovação. O uso por crianças e adultos jovens que apresentam papilas gengivais que preenchem pouco espaço interproximal é pouco recomendado por causa dos constantes sangramentos.

Conclui-se que está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II.
- e) Todas.



34ª QUESTÃO

As hepatites virais são consideradas como um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sobre as hepatites virais podemos afirmar:

- a) No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A e E. Existem, ainda, os vírus B, C e D, esse último mais frequente na África e na Ásia.
- b) São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
- c) Milhões de pessoas no Brasil são portadoras do vírus A ou D e não sabem. E correm o risco de as doenças evoluírem (tornarem-se crônicas) e causarem danos mais graves ao fígado como cirrose e câncer.
- d) Os vírus A e B apresentam o Contágio fecal-oral e são causados pelas condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos.
- e) Os vírus A, B e C apresentam sua transmissão através de sangue, práticas de sexo desprotegido, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam.

35ª QUESTÃO

Sobre as manifestações orais da sífilis podemos afirmar:

- I- Na sífilis primária a lesão oral surge como uma ulceração indolor ou, raramente, uma proliferação vascular semelhante a um granuloma piogênico. A linfadenopatia regional que é bilateral é encontrada na maioria dos pacientes. Neste período, o microrganismo está sendo disseminado sistematicamente por meio dos vasos linfáticos. Preparando o palco para futura progressão, se não tratada, a lesão inicial cicatriza dentro de 3 a 8 semanas.
- II- As lesões secundárias só aparecem quando a lesão primária tenha sido completamente regredida. Durante o período da sífilis secundária geralmente dá-se o aparecimento de sintomas sistêmicos. Lesões orais raramente estão presentes nos pacientes afetados. Elas só ocorrem em pacientes infectados pelo HIV que apresentam na pele e mucosa oral com ulcerações típicas.
- III- Na sífilis terciária lesões intraorais usualmente afetam o palato e a língua; quando o palato é atingido, a perfuração frequentemente o perfura por completo em direção à cavidade nasal. A língua pode estar envolvida difusamente por goma (local ativo de inflamação granulomatosa).

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas I.
- d) Apenas II.
- e) Todas.

36ª QUESTÃO

Sobre os ameloblastomas do tipo sólido convencional ou intraósseo multicístico, podemos afirmar:

- a) O sítio mais comum é a maxila, podendo ser encontrado no palato mole ou na região de mentoniana.
- b) São comuns em todas as faixas etárias e tem predileção em crianças abaixo dos 10 anos de idade.
- c) A lesão pode crescer lentamente formando massas e atingindo proporções grotescas. A dor e a parestesia são incomuns mesmo em tumores grandes.
- d) Raramente são assintomáticos e lesões menores são detectadas ao exame radiográfico.
- e) Nos tumores de crescimento na forma aguda, não há o envolvimento das raízes dos elementos dentários da região dentária envolvida.

37ª QUESTÃO

Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos, e sobre eles podemos afirmar:

- I- Sua prevalência é maior do que a de todos os outros tumores odontogênicos somados. São considerados mais como anomalias de desenvolvimento do que neoplasias verdadeiras. Quando completamente desenvolvidos, consistem principalmente em esmalte e dentina, com quantidade variável de cimento e polpa.
- II- Nos estágios iniciais de desenvolvimento está presente uma proliferação de epitélio odontogênico e mesênquima em quantidade variável. São subdivididos em compostos e complexos.
- III- Os odontomas são subdivididos em odontomas compostos, que são formados por uma massa semelhante a esmalte e dentina, e odontoma complexo, que é formado por estruturas semelhantes a dentes.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- a) II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) Todas.



38ª QUESTÃO

Segundo Wanderley e Oliveira (2009), as lesões traumáticas podem envolver os tecidos moles, os tecidos dentais e os tecidos de suporte. Qual dos tipos abaixo NÃO corresponde à descrição da lesão:

- a) Luxação intrusiva – É o deslocamento do dente para dentro do seu alveólo, com compressão ou fratura do processo alveolar. Pode estar associado a lesões na mucosa.
- b) Concussão – Lesão de estruturas de sustentação dos dentes. Hemorragia e edema do ligamento periodontal devidos ao rompimento de pequeno número de fibras e, portanto, sem sangramento visível no sulco gengival. Não há deslocamento ou mobilidade.
- c) Subluxação – Lesão traumática pequena a moderada intensidade nas estruturas de sustentação dos dentes. As fibras dos ligamentos rompem-se e há ligeiro sangramento no sulco gengival. Pode ocorrer pequena mobilidade, mas sem deslocamento do dente.
- d) Luxação lateral – Lesão das estruturas de sustentação do dente com o rompimento de fibras do ligamento periodontal ocasionando mobilidade, com ou sem deslocamento associado ou não à mobilidade, com ou sem fratura óssea e laceração dos tecidos adjacentes.
- e) Luxação extrusiva – É o deslocamento total do dente para fora do seu alveólo, comum em dentes decíduos.

39ª QUESTÃO

Qual entre as alternativas abaixo NÃO é indicada para a Técnica Radiográfica Oclusal?

- a) Análise da Fenda Palatina.
- b) Detectar a destruição da crista óssea alveolar.
- c) Pesquisa de sialólito.
- d) Posição de elemento dentário incluso.
- e) Pesquisa de fratura na maxila e/ou mandíbula.

40ª QUESTÃO

Qual dos materiais odontológicos abaixo é indicado em restaurações provisórias em pacientes com alta atividade cariogênica?

- a) Ionômero de vidro.
- b) Amálgama.
- c) Resinas compostas.
- d) Cerômeros.
- e) Hidróxido de cálcio.