

PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

O que são anabolizantes e que mal fazem ao organismo?

Anabolizantes ou esteroides anabólicos são substâncias sintéticas parecidas com um hormônio natural do organismo, a testosterona, fabricada pelos testículos. Descobriu-se que essas substâncias estimulam o crescimento dos músculos e melhoram o desempenho dos atletas, por isso, passaram a ser consumidas indiscriminadamente pelos esportistas. No entanto, os anabolizantes têm efeitos colaterais muito graves e seu uso implica questões éticas e de saúde. Foram, portanto, proibidos em competições esportivas.

Segundo o professor Paulo Zogaib, da Unifesp, os anabolizantes podem provocar sobrecarga no fígado, retenção de água, inchaços, pressão alta, diminuição da produção da testosterona natural (o que gera esterilidade e atrofia nos testículos), desenvolvimento de mama no homem, e, no caso da mulher, sua masculinização.

GALILEU, São Paulo, Globo, ano 11, n 129, p. 25, abr. 2002.

1ª QUESTÃO

O título cria expectativa de que o autor do texto vai:

- a) Citar exemplos de atletas que usaram anabolizantes e explicar por que o fizeram.
- b) Conceituar anabolizantes e descrever os efeitos negativos de seu uso para a saúde.
- c) Entrevistar especialistas que saibam as consequências do uso de anabolizantes.
- d) Relatar as circunstâncias que levaram à descoberta e ao uso dos anabolizantes.
- e) Entrevistar pessoas que usam anabolizantes.

2ª QUESTÃO

Em qual das alternativas, a substituição da expressão destacada por aquela entre parênteses **ALTERA** a relação de sentido entre as proposições.

- I- "... estimulam o crescimento dos músculos e melhoram o desempenho dos atletas, **por isso**, passaram a ser consumidas indiscriminadamente pelos esportistas. (porque)
- II- "**Segundo** o professor Paulo Zogaib, da Unifesp..." (de acordo com)
- III- Foram, **portanto**, proibidos em competições esportivas. (consequentemente)
- IV- **No entanto**, os anabolizantes têm efeitos colaterais muito graves. (porém)

Está(ão) correta (s):

- a) I, II e III
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I
- d) Apenas II
- e) Apenas I e III

3ª QUESTÃO

Leia as informações sobre o texto

- () Quanto ao título: o primeiro parágrafo responde à primeira pergunta; o segundo responde à segunda: O que são anabolizantes e que mal fazem ao organismo?
- () O segundo parágrafo desenvolve a afirmativa feita no primeiro de que os anabolizantes têm efeitos colaterais muito graves, enumerando uma série desses efeitos.
- () A citação das palavras de um especialista, um professor universitário que usa uma linguagem mais científica, minimiza os efeitos nocivo dos anabolizantes.

A sequência correta é:

- a) F, V, V
- b) V, F, F
- c) F, F, V
- d) F, V, F
- e) V, V, F

4ª QUESTÃO

No trecho: “Descobriu-se que essas substâncias estimulam o crescimento dos músculos e melhoram o desempenho dos atletas...” A palavra destacada expressa uma relação semântica de:

- a) Explicação
- b) Concessão
- c) Consequência
- d) Adição
- e) Finalidade

5ª QUESTÃO

A concordância verbal está plenamente respeitada de acordo com a norma culta da língua em:

- a) Não se ouve notícias deles já há muito tempo.
- b) Constam em nossos arquivos muita informação acerca de sua carreira.
- c) Precisam-se de funcionários experientes e competentes.
- d) Uma combinação de resultados desfavoráveis podem eliminar o nosso adversário.
- e) Se não houvessem cometido muitos erros no passado, hoje não haveria tantos problemas.

6ª QUESTÃO

Analisando as sentenças:

- I - Dirija-se aquele balcão para pedir as informações.
- II - Os alunos dedicam-se a leituras.
- III - Passo a passo, ela explicou a receita do bolo.
- IV - Todos os meus amigos foram aquele show de Madona.

Podemos deduzir que:

- a) Todas as sentenças têm acento indicativo de crase.
- b) Apenas as sentenças II e III têm acento indicativo de crase.
- c) As sentenças III e IV não têm acento indicativo de crase.
- d) Apenas as sentenças I e IV têm acento indicativo de crase.
- e) Nenhuma das sentenças tem acento indicativo de crase.

7ª QUESTÃO

Leia os trechos de texto abaixo:

Trecho 1

“Dias depois roubaram a coroa do rei e este prometeu uma riqueza a quem adivinhasse o ladrão.”

CASCUDO, Luís da Câmara. *Facécias*. São Paulo: Global, 2006, p. 19.

Trecho 2

“[...] uma estrada se abriu, bem a seus pés, que ia para o fundo das águas.”

REGO, José Lins do. *Histórias da Velha Totonha*. Rio de Janeiro, 2005, p. 76.

Leia as informações sobre o emprego dos pronomes nos trechos 1 e 2.

- I - No trecho 1: “...a coroa do rei e este prometeu uma riqueza...” O pronome demonstrativo “este” retoma anaforicamente a palavra “rei”.
- II - No primeiro trecho, o pronome “este” **não** pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por um pronome relativo.
- III - No segundo trecho, o pronome “que” retoma a palavra “estrada”.
- IV - No segundo trecho, o pronome “que” pode ser substituído pelo pronome relativo “a qual”.

Está correta a alternativa:

- a) I, II, III e IV
- b) II, III e IV
- c) I, III, IV
- d) II e III
- e) I e III

8ª QUESTÃO

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido.
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro
(Oswald de Andrade. In *Poesia Pau-Brasil*)

Analise as seguintes afirmações a respeito desse poema:

- I- No texto, encontramos exemplos do Português tanto no seu uso padrão quanto no seu uso coloquial.
- II- Para manifestar sua tendência à coloquialidade, o texto ignora completamente procedimentos do Português padrão.
- III- Ao adotar a norma culta como mecanismo de julgamento estilístico, o texto implicitamente condena o analfabetismo.
- IV- A coexistência da norma culta com a linguagem coloquial indica a diversidade dos usos do Português no Brasil.

É possível considerar que:

- a) Estão corretas as afirmações I e IV.
- b) Estão corretas as afirmações II e III.
- c) Estão corretas as afirmações III e IV.
- d) Todas as afirmações estão incorretas.
- e) Estão corretas as afirmações II e IV.

9ª QUESTÃO

Leia abaixo o texto de um anúncio publicitário de um supermercado.

“Muita gente pode achar que é só frescura, mas frescura tipo Extra só o Extra tem. Basta ver a frescura das frutas, legumes e verduras. Toda essa frescura o Extra chama de respeito à qualidade. Respeito ao cliente.”

Para mostrar que suas frutas, legumes e verduras são fresquinhos, o anunciante adotou como estratégia:

- a) Prosopopéia e metáfora.
- b) Paradoxo e repetição de palavra frescura.
- c) Metonímia e círculo vicioso.
- d) Eufemismo e metáfora.
- e) A polissemia da palavra “frescura”

Leia o anúncio publicitário abaixo para responder à questão 10.



www.google.com.br/search?q=publicidade+boticario&espv

10ª QUESTÃO

Considerando o fato de que a linguagem é uma forma de os indivíduos apreenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida teoricamente, para efeitos didáticos, em seis funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto quanto a uma função específica pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem predominante na publicidade acima:

- a) Emotiva ou expressiva, pois o objetivo da mensagem é a expressão das emoções, atitudes, estados de espírito do emissor com relação ao que fala.
- b) A função da linguagem predominante é conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do anúncio, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- c) Função denotativa ou referencial, porque se prioriza, no texto, apenas a informação, o dado concreto da mensagem, ou seja, “Mais de 300 itens em promoção” e os 30% de desconto.
- d) Fática, tendo em vista a informação ser secundária e a expressão do significado ser imprecisa.
- e) Função poética, porque a preocupação do locutor não está na informação, mas na elaboração do enunciado em si.

11ª QUESTÃO

Das redações abaixo, assinale a que NÃO está pontuada corretamente.

- a) Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado do concurso.
- b) Os candidatos, aguardavam, ansiosos, em fila, o resultado do concurso.
- c) Os candidatos aguardavam, ansiosos, em fila, o resultado do concurso.
- d) Em fila, os candidatos aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso.
- e) Os candidatos aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso em fila.

Texto para à questão 12.



12ª QUESTÃO

Sobre a tirinha, pode-se afirmar:

- I - Mafalda apesar de ser uma criança, já percebe as injustas relações de trabalho entre patrões e operários.
- II - Mafalda faz uma analogia interessante entre o uso do dedo indicador, que metaforicamente é símbolo de autoritarismo e um elemento da análise da situação econômica de um país, o indicador de desemprego.
- III - Mafalda não entende a importância do dedo indicador.
- IV - No terceiro quadrinho, o pronome “esse” está usado de acordo com a norma culta da língua, pois está perto do falante.

Analise as proposições e marque a alternativa que contém apenas a(s) correta(s).

- a) II
- b) III
- c) I e II
- d) II e III
- e) I e III

Leia a descrição do mundo submarino no poema da autora portuguesa Sophiande Mello Breyner Andresen para responder à questão 13.

Fundo do mar

No fundo do mar há brancos pavores,
Onde as plantas são animais
E os animais são flores.

Mundo silencioso que não atinge
A agitação das ondas.
Abrem-se rindo conchas redondas,
Baloíça o cavalo-marinho.
Um polvo avança
No desalinho
Dos seus mil braços,
Uma flor dança,
Sem ruído vibram os espaços.

Sobre a areia o tempo poisa
Leve como um lenço.

Mas por mais bela que seja cada coisa
Tem um monstro em si suspenso.

Sophia de Mello Breyner. Obra Poética. Lisboa: Caminho. 1998, p. 50.

13ª QUESTÃO

Analise as proposições sobre as figuras de linguagem empregadas no texto.

- I- A primeira estrofe do poema apresenta um mundo fora dos padrões normais, pois propõe duas metáforas que estabelecem uma inversão entre a fauna e a flora marinha.
- II- “Mundo silencioso que não atinge/A agitação das ondas” e “Mas por mais bela que seja cada coisa/Tem um monstro em si suspenso”, temos exemplos de antíteses.
- III- A estranheza da paisagem também se manifesta pela descrição de características e comportamentos surpreendentes dos seres submarinos. A figura de linguagem que enfatiza essa atmosfera incomum da cena descrita é a personificação.
- IV- Em “Dos seus mil braços,” temos uma metonímia, pois expressa uma parte pelo todo.

Analise as proposições e marque a alternativa correta.

- a) II e III
- b) I, II, III
- c) I e IV
- d) II, III e IV
- e) I e III

14ª QUESTÃO

Leia o segmento de texto abaixo.

“Nós nunca tínhamos ido à Amazônia, nunca tínhamos visto os rios da região, mas sabíamos seus nomes. Por que é um mistério que nunca esclareci.”

A propósito desse segmento é INCORRETO afirmar que:

- a) O termo **mas** poderia ser substituído por **embora**, sem que fossem necessários quaisquer ajustes.
- b) A repetição do termo **nunca** reforça a relação de oposição que o **mas** estabelece.
- c) O **mas** poderia ser substituído por **no entanto**, sem alterar o sentido do enunciado.
- d) O acréscimo do termo **embora**, no início do enunciado, implicaria supressão do **mas** e alteração nas formas verbais.
- e) A palavra **mistério** caracteriza, ironicamente, uma situação, segundo o texto, contraditória e incompreensível.

15ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do enunciado:

A biblioteca já informou _____ vezes que, para a retirada de livros e revistas _____ de seu acervo, é _____ a apresentação de documento de identidade e de comprovante de endereço.

- a) bastantes – raras – obrigatório
- b) bastante – raras – obrigatório
- c) bastantes – raros – obrigatória
- d) bastante – raros – obrigatória
- e) bastantes – raros – obrigatório

RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Marque qual a proposição que satisfaz a tabela-verdade seguinte:

p	q	?
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- a) $p \wedge q$
- b) $q \rightarrow p$
- c) $p \vee q$
- d) $p \rightarrow q$
- e) $p \leftrightarrow q$

17ª QUESTÃO

No conjunto de sentenças abaixo, pode-se afirmar que as duas proposições lógicas são.

- I- Minha casa é bonita.
- II- Acabe já com essa brincadeira.
- III- Maria fala espanhol.
- IV- O homem já foi ao espaço sideral.
- V- Que dia excelente!

- a) Apenas III e IV.
- b) Nenhuma.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas.

18ª QUESTÃO

Dada à proposição “Carlos já foi jantar e Pedro está com fome, ou vamos todos a passear”, pode-se afirmar que:

- a) “Carlos já foi jantar” é a antecedente da antecedente da proposição dada.
- b) O conectivo é “e”.
- c) “Pedro está com fome” é a antecedente da proposição dada.
- d) “Vamos todos passear” é a consequente da antecedente da proposição dada.
- e) “Carlos já foi jantar e Pedro está com fome” é a consequente da proposição dada.

19ª QUESTÃO

Dada à proposição “João treina todos os dias, mas não consegue ganhar a competição”. Nela, o conectivo lógico é:

- a) Bicondicional.
- b) Disjunção inclusiva
- c) Disjunção exclusiva.
- d) Condicional.
- e) Conjunção.

20ª QUESTÃO

A negação de “José está feliz e Maria é pobre” é:

- a) José é rico e Maria é infeliz.
- b) José não é feliz e Maria não é pobre.
- c) José é pobre e Maria é feliz.
- d) José está pobre ou Maria não é feliz.
- e) José não está feliz ou Maria não é pobre.

21ª QUESTÃO

Sejam as proposições:

p: Alice é estudiosa

q: Douglas joga basquete

Então, $\sim p(\sim q \vee q)$, em linguagem corrente, é:

- a) Alice é estudiosa e Douglas não joga basquete.
- b) Alice é estudiosa ou Douglas não joga basquete.
- c) Alice não é estudiosa e Douglas não joga basquete.
- d) Alice não é estudiosa ou Douglas joga basquete.
- e) Alice é estudiosa ou Douglas joga basquete.

22ª QUESTÃO

Qual das afirmativas de acordo com a Lógica denomina-se **tautologia**:

- a) Proposição composta que é sempre falsa.
- b) Proposição composta que é sempre verdadeira.
- c) Proposição simples que é sempre verdadeira.
- d) Proposição simples que é sempre falsa.
- e) Proposição simples que é sempre verdadeira ou falsa.

23ª QUESTÃO

Quais números completam de maneira adequada (tipo dominó) a sequência dos quadros abaixo?

3
4

5
8

12
22

17
32

- a) 16 e 22
- b) 8 e 16
- c) 16 e 24
- d) 8 e 14
- e) 10 e 22

24ª QUESTÃO

Afirmar que “Paulo é ator ou Francisco não é advogado” é logicamente equivalente a dizer que:

- a) Paulo não é ator e Francisco é advogado.
- b) Paulo é ator se e somente se Francisco não é advogado.
- c) Se Paulo é ator, então Francisco não é advogado.
- d) Se Paulo não é ator, então Francisco é advogado.
- e) Se Francisco é advogado, então Paulo é ator.

25ª QUESTÃO

Assinale a opção verdadeira.

- a) Se $2 = 3$, então $2 + 4 = 5$
- b) $2 = 4$ e $2 + 4 = 5$
- c) Se $2 = 2$, então $2 + 4 = 5$
- d) $2 = 4$ ou $2 + 4 = 5$
- e) $2 = 2$ se e somente se $2 + 4 = 5$

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

Tem sido observado um significativo declínio da doença cárie em nível mundial nas últimas décadas. Entretanto, a alta prevalência de cárie ainda é uma realidade em países subdesenvolvidos. Sobre este assunto, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Os dentes apresentam diferentes graus de suscetibilidade à cárie.
- b) Os fatores socioeconômicos e de comportamento são fatores modificadores da doença.
- c) Se o pH proveniente do metabolismo das bactérias cariogênicas for inferior a 5,5 ocorrerá a desmineralização dentária.
- d) No atendimento à criança a investigação da dieta na anamnese é desnecessária, uma vez que o efeito local do alimento no desenvolvimento da cárie é irrelevante.
- e) A relação entre dieta e cárie dentária envolve fatores locais e sistêmicos.

27ª QUESTÃO

O exame de reavaliação consiste em um regime de cuidados continuados que prevê a preservação da saúde bucal do paciente e o planejamento do tratamento futuro, delimitando os efeitos das doenças bucais, o mais precocemente possível. Baseado nesta premissa com relação às revisões bucais, marque a alternativa correta:

- a) Evidências científicas demonstram que o intervalo de 6 meses é adequado para a visita periódica de crianças com boa higiene bucal, práticas alimentares saudáveis e sem lesões cariosas.
- b) Os riscos de doenças bucais podem ser determinantes para o intervalos de consultas de reavaliação e variam de paciente para paciente.
- c) Evidências revelam que as consultas de reavaliação não contribuem para a manutenção do manejo comportamental do paciente infantil.
- d) O monitoramento de lesões incipientes não faz parte das consultas de reavaliação.
- e) O atendimento odontológico regular está associado a uma melhoria da saúde bucal, entretanto não reduz os tratamentos emergenciais.

28ª QUESTÃO

A prevalência de traumatismos dentários na fase pré-escolar é alta. Sobre este assunto assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O reimplante geralmente não é indicado para dentes decíduos, por falta de condições favoráveis e pelo risco de deslocamento do germe do dente permanente.
- b) Os traumatismos dentários também podem ser provocados por maus tratos infantis.
- c) As injúrias traumáticas mais comuns nesta fase são as fraturas de esmalte, seguida da fratura de esmalte e dentina, devido à maior absorção de impactos.
- d) A mudança da coloração do dente pós-trauma não é sempre indicativa de necrose.
- e) Em crianças com traumatismos dentários não devem ser feitos testes de sensibilidade por serem subjetivos e causarem dor.

29ª QUESTÃO

A dentição decídua possui características que diferem em diversos aspectos da dentição permanente. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O diastema primata na arcada superior se localiza entre as coroas de incisivos laterais e caninos e na arcada inferior entre as coroas dos caninos e primeiros molares decíduos.
- b) Pode haver crianças com arcos do tipo misto, isto é, Tipo I na mandíbula e Tipo II na maxila, ou vice-versa.
- c) Em crianças portadoras de arco Tipo II, há uma maior perspectiva de uma transição para a dentadura mista com menos risco de discrepância negativa de espaço.
- d) Diferente da dentição permanente, na dentição decídua, o longo eixo dos dentes superiores e inferiores apresenta paralelismo e a curvatura de Wilson não é condição normal nesta dentição.
- e) A sequência eruptiva prevalente da dentição decídua é I, II, IV, III e V.

30ª QUESTÃO

A monitoração do desenvolvimento da oclusão dentária, em um programa permanente de saúde bucal, faz parte do espectro de responsabilidades confiadas ao Odontopediatra. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O desenvolvimento da oclusão dentária inclui sete estágios, inicializando com a fase pré-natal e finalizando com a erupção dos caninos superiores e segundos molares inferiores.
- b) Um padrão eruptivo precoce da dentição decídua pode significar uma tendência à precocidade na transição entre as dentaduras decídua e mista.
- c) As evidências indicam que o comprimento e o perímetro do arco dentário decíduo, tanto maxilar quanto mandibular, sofrem mudanças na maioria das crianças.
- d) Geralmente não há problemas de espaço para erupção e alinhamento de todos os dentes decíduos.
- e) A erupção dos primeiros molares permanentes coincide com um surto de crescimento, quando ocorre um segundo ganho fisiológico da altura da mordida, ou seja, dimensão vertical.

31ª QUESTÃO

O controle da dor no atendimento odontológico da criança é essencial para que o profissional alcance seus objetivos. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A úlcera traumática na região do lábio pode ser uma complicação decorrente de anestesia ptérido-mandibular.
- b) O volume anestésico necessário para determinada região no adulto e na criança não é o mesmo, sendo necessário conhecimento da dose máxima do adulto para realização dos cálculos para determinar a dose da criança.
- c) A técnica da anestesia ptérido-mandibular em crianças com idade inferior a seis anos difere da dos adultos, devido a variações anatômicas da criança nesta fase.
- d) Nas dentições decídua e mista não é possível realizar o bloqueio mental através da adaptação da técnica anestésica infiltrativa.
- e) Os anestésicos locais em crianças devem ser indicados para todo e qualquer procedimento clínico que possa causar dor, pois a criança tem baixo limiar a dor.

32ª QUESTÃO

O traumatismo dentário é muito comum na infância e na adolescência, épocas em que o paciente pratica atividades com algum risco de integridade física. Uma criança de 7 anos chega ao consultório 15 minutos após ter sofrido uma violenta queda, tendo como resultado a avulsão dentária do elemento 21. O elemento dentário foi acondicionado na saliva do paciente. É certo dizer que:

- a) O reimplante deve ser realizado imediatamente e deve ser feito o acompanhamento clínico-radiográfico para ver a necessidade da endodontia do elemento dentário 21.
- b) O prognóstico é sombrio porque este elemento dentário já tem rizogênese completa.
- c) Não se faz o reimplante, porque o tempo decorrido até o atendimento foi superior ao recomendado.
- d) O tipo de contenção utilizado é a rígida, envolvendo dois dentes de cada lado.
- e) A endodontia é realizada antes do reimplante.

33ª QUESTÃO

O atendimento odontológico a bebês é uma importante ferramenta preventiva e de controle de doenças bucais. Sobre este assunto, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Abordagem preventiva da gestante também é importante, pois fornece informações relevantes que a mãe deverá ter com o seu bebê ao nascimento.
- b) O atendimento precoce tem impacto na saúde bucal e geral da criança, uma vez que os hábitos estabelecidos na primeira infância representam os valores e cuidados que a criança adquire para toda a vida.
- c) Os dentes natais irrompem até o primeiro mês de vida.
- d) O exame das mãos do bebê é importante para determinar a presença do hábito de sucção de dedos.
- e) A Síndrome de Riga-Fede tem como característica a presença de lesões traumáticas no ventre da língua.

34ª QUESTÃO

A estomatologia pediátrica tem como foco central a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças e alterações orais da criança. Sobre este assunto assinale a alternativa correta.

- a) Os nódulos de Bohn assemelham-se às pérolas de Epstein e não desaparecem espontaneamente.
- b) As pérolas de Epstein são pequenas formações nodulares com 2 a 3 mm de diâmetro de coloração esbranquiçada, firmes à palpação e assemelham-se a “grãos de arroz”.
- c) O cisto de erupção é resultado do acúmulo de fluido ou sangue que envolve a coroa de um dente em erupção e seu tratamento é sempre cirúrgico.
- d) A úlcera aftosa recorrente não é uma lesão comum na mucosa oral da criança e seus primeiros surtos ocorrem entre 5 e 6 anos de idade.
- e) A profilaxia antibiótica não é necessária quando da realização de procedimentos cruentos em paciente infantil com HIV.

35ª QUESTÃO

A preocupação com a perda precoce de dente decíduo fundamenta-se na perda de espaço e pode ocorrer na arcada dentária com a inclinação dos dentes adjacentes. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Quando há a destruição coronária do dente decíduo, por vezes há a necessidade de realização de tratamento endodôntico radical e o reforço de pinos intrarradiculares para a reabilitação estético-funcional.
- b) Para a indicação e o planejamento da manutenção de espaço após a perda precoce de dentes decíduos, deve-se avaliar a quantidade de espaço presente, o tempo decorrido desde a perda dentária, os dentes envolvidos e o estágio de desenvolvimento do permanente sucessor.
- c) A perda precoce do dente decíduo é aquela que acontece antes que o sucessor permanente esteja no estágio 8 de Nolla, ou seja, com 2/3 de raiz formada.
- d) Quando mal confeccionada a prótese pode gerar alterações no crescimento dos maxilares, interferências no desenvolvimento dos ossos alveolar e maxilar.
- e) Não é possível planejar a extração do dente decíduo e a instalação do aparelho protético na mesma sessão.

36ª QUESTÃO

A gengivite não tratada na infância ou na adolescência poderá evoluir à doença periodontal no adulto. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Enquanto no adulto a primeira característica clínica da gengivite é o sangramento à sondagem, na criança a primeira manifestação clínica é representada por edema e alteração de cor.
- b) Na fase eruptiva o sulco gengival pode atingir até 10 mm de profundidade.
- c) A retração gengival atinge com grande frequência a dentição decídua.
- d) Poucos casos de periodontite na dentição decídua têm sido observados, em comparação a gengivite.
- e) O diagnóstico diferencial da gengivite e a periodontite se faz pela detecção de algum sinal de perda de inserção.

37ª QUESTÃO

Entre os vários caminhos de prevenção, o uso de soluções fluoretadas aplicadas topicamente é um método conhecido e eficaz para a redução da cárie dentária. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Evidências demonstram que os selantes resinosos de fôssulas e fissuras têm maior efetividade na prevenção das lesões de cárie oclusal em dentes permanentes quando comparados à aplicação de verniz de Flúor.
- b) A escolha pela aplicação do Flúor na forma de gel por parte dos profissionais deve-se a maior facilidade de aplicação e menor risco de deglutição do paciente.
- c) Diante das evidências sugere-se que, quando os dentifrícios fluoretados são usados regularmente, nenhum método adicional de Flúor tópico é recomendado, exceto em crianças com cárie ativa.
- d) A indicação de fluoretos tópicos depende da avaliação da atividade de cárie do paciente e do risco de desenvolvimento de novas lesões.
- e) O verniz fluoretado não é tão efetivo quanto o gel fluoretado na prevenção da doença cárie.

38ª QUESTÃO

Utilizado mundialmente como meio de prevenção, o Flúor tem sido alvo de dúvidas, especialmente na sua utilização em crianças de tenra idade, quanto aos benefícios e riscos relacionados a dentição permanente. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Se a criança ingerir, por descuido da família, um tubo inteiro de dentifrício fluoretado, não haverá risco à saúde com relação à quantidade de Flúor. O problema será ingestão com frequência.
- b) Após a aplicação tópica do Flúor gel solicita-se ao paciente que cuspa por um período de 30 segundos a 1 minuto.
- c) O dentifrício fluoretado pode ser utilizado em crianças menores que 2 anos com risco de cárie, entretanto a quantidade deve ser similar ao “grão de arroz”.
- d) A Fluorose dental ocorre quando há ingestão excessiva do Flúor mesmo após a formação dentária.
- e) Após a aplicação de verniz recomenda-se jejum por no mínimo 2 horas e, no máximo, quando possível, 4 horas para evitar a remoção do verniz.

39ª QUESTÃO

A falta de controle do processo de progressão da lesão cariosa pode levar ao comprometimento pulpar. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Em dente decíduo, quando a lesão cariosa é ativa superficial ou média de dentina ativa, pode levar à dor provocada por estímulos térmicos (frio) mecânico e químico da dentina.
- b) A escolha da terapêutica endodôntica em dentes decíduos está subordinada a um diagnóstico clínico, radiográfico e ao conhecimento da fisiologia pulpar.
- c) Na técnica de restauração atraumática a remoção de toda dentina cariada amolecida da parede pulpar ocorre até o momento em que o tecido dentinário começar a ser retirado em lascas ou escamas, ou se a criança relatar incômodo.
- d) Quando a dor é provocada por estímulo térmico (calor) o diagnóstico provável é de alteração pulpar degenerativa em dente decíduo.
- e) A ausência de dor em dente decíduo é um diagnóstico seguro da condição pulpar.

40ª QUESTÃO

Dependendo da extensão das estruturas dentárias afetadas por processos cariosos ou traumáticos torna-se necessária a realização de terapia pulpar. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A pulpectomia em dentes decíduos é indicada em dentes com lesão de furca observada radiograficamente, porém sem rompimento da cripta óssea do germe do permanente sucessor.
- b) O capeamento pulpar direto poderá ser indicado apenas em dentes decíduos com polpa normal, após pequena exposição mecânica ou traumática, sem contaminação bacteriana.
- c) Até o momento não há evidências sobre a melhor técnica e material de preenchimento endodôntico em dentes decíduos.
- d) Evidências indicam que o índice de sucesso é maior no capeamento indireto e no tratamento radical, se comparado à pulpotomia.
- e) Testes térmicos devem ser utilizados em dentes decíduos para realizar o diagnóstico pulpar.