



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOLEDADE - PB**

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

MÉDICO GINECOLOGISTA

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

"No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade." Albert Einstein (1879-1955)

INSTRUÇÕES:

- 01 Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 04 Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06 **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala.





PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08.

Tempos Loucos – Parte 2

- 1 Os adultos que educam hoje vivem na cultura que incentiva ao extremo o consumo. Somos levados a consumir de tudo um pouco:
2 além de coisas materiais, consumimos informações, ideias, estilos de ser e de viver, conceitos que interferem na vida (qualidade
3 de vida, por exemplo), o sexo, músicas, moda, culturas variadas, aparência do corpo, a obrigatoriedade de ser feliz etc. Até a
4 educação escolar virou item de consumo agora. A ordem é consumir, e obedecemos muitas vezes cegamente a esse imperativo.
5 Quem viveu sem usar telefone celular por muito tempo não sabe mais como seria a vida sem essa inovação tecnológica, por
6 exemplo. O problema é que a oferta cria a demanda em sociedades consumistas, que é o caso atual, e os produtos e as ideias que o
7 mercado oferece passam a ser considerados absolutamente necessários a partir de então.
8 A questão é que temos tido comportamento exemplar de consumistas, boa parte das vezes sem crítica alguma. Não sabemos mais o
9 que é ter uma vida simples porque almejamos ter mais, por isso trabalhamos mais etc. Vejam que a ideia de lazer, hoje, faz todo
10 sentido para quase todos nós. Já a ideia do ócio, não. Ou seja: para descansar de uma atividade, nos ocupamos com outra. A
11 vadiagem e a preguiça são desvalorizadas.
12 Bem, é isso que temos ensinado aos mais novos, mais do que qualquer outra coisa. Quando uma criança de oito anos pede a seus
13 pais um celular e ganha, ensinamos a consumir o que é oferecido; quando um filho pede para o pai levá-la ao show do RBD, e este
14 leva mesmo se considera o espetáculo ruim, ensinamos a consumir, seja qual for a estética em questão; quando um jovem pede
15 uma roupa de marca para ir a uma festa e os pais dão, ensinamos que o que consumimos é mais importante do que o que somos.
16 Não há problema em consumir; o problema passa a existir quando o consumo determina a vida. Isso é extremamente perigoso,
17 principalmente quando os filhos chegam à adolescência. Há um mercado generoso de oferta de drogas. Ensinamos a consumir
18 desde cedo e, nessa hora, queremos e esperamos que eles recusem essa oferta. Como?!
- 19 Na educação, essa nossa característica leva a consequências sutis, mas decisivas na formação dos mais novos. Como exemplo,
20 podemos lembrar que estes aprendem a avaliar as pessoas pelo que elas aparentam poder consumir e não por aquilo que são e pelas
21 ideias que têm e que o grupo social deles é formado por pares que consomem coisas semelhantes. Não é à toa que os pequenos
22 furtos são um fenômeno presente em todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas.
23 Nessa ideologia consumista, é importante considerar que os objetos perdem sua primeira função. Um carro deixa de ser um
24 veículo de transporte, um telefone celular deixa de ser um meio de comunicação; ambos passam a significar status, poder de
25 consumo, condição social, entre outras coisas.
26 A educação tem o objetivo de formar pessoas autônomas e livres. Mas, sob essa cultura do consumo, esses dois conceitos se
27 transformaram completamente e perderam o seu sentido original. Os jovens hoje acreditam que têm liberdade para escolher
28 qualquer coisa, por exemplo. Na verdade, as escolhas que fazem estão, na maioria das vezes, determinadas pelo consumo e
29 pela publicidade. Tempos loucos, ou não?

SAYÃO, Rosely. Tempos loucos – parte - 2
Disponível em <http://blogaroselysayao.blog.uol.com.br>

1ª QUESTÃO

O texto pode ser considerado:

- a) Resenha porque tem a finalidade de criticar, avaliar e orientar o leitor, estimulando ou desestimulando-o ao consumismo.
- b) Relato pessoal, pois tem o objetivo de relatar experiências vividas, episódios marcantes na vida de quem escreve.
- c) Gênero Jornalístico Notícia, pois tem a intenção de informar o leitor sobre os valores que regem o consumismo, de forma objetiva e impessoal.
- d) Artigo de opinião, por ser um texto argumentativo que aborda um tema polêmico e de interesse social.
- e) Depoimento, por narrar acontecimentos de vida dos jovens.

2ª QUESTÃO

Analise as proposições e coloque (V) para verdadeira e (F) para falsa, em relação ao título do texto.

- () O título permite claramente prever sobre o que o texto fala.
- () O título condiz com o parágrafo conclusivo do texto.
- () A leitura do texto permite formular hipóteses sobre a temática e a relação com o título.

A sequência CORRETA é:

- a) F, F, V
- b) V, F, V
- c) F, V, V
- d) F, V, F
- e) V, F, F



3ª QUESTÃO

Leia as informações sobre o texto e marque (V) ou (F), conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições:

A autora:

- () Apresenta uma contra-argumentação: Não há problema em consumir, o problema está no consumismo.
- () Afirma que o comportamento e a ideologia consumista, no limite, pode levar a pequenos delitos, já que não haveria ética e/ou valores determinando o que deve ou não ser consumido.
- () Aponta que, na sociedade de consumo, cria-se um ciclo consumista, mas que não é difícil o jovem escapar dessa situação.
- () Reflete sobre a educação de jovens e ajuíza como negativo o aprendizado que eles podem ter quando inseridos numa sociedade consumista.

A sequência CORRETA é:

- a) V, F, V, F
- b) V, V, V, F
- c) F, F, F, V
- d) V, V, F, V
- e) F, F, V, V

4ª QUESTÃO

Todos os enunciados, a seguir, fazem referência a uma circunstância temporal, EXCETO:

- a) “Os adultos que educam hoje vivem na cultura que incentiva ao extremo o consumo”.
- b) “Na educação, essa nossa característica leva a consequências sutis, mas decisivas na formação dos mais novos.”
- c) “Até a educação escolar virou item de consumo agora.”
- d) “Quem viveu sem usar telefone celular por muito tempo não sabe mais como seria a vida sem essa inovação tecnológica, por exemplo”.
- e) “Ensinamos a consumir desde cedo e, nessa hora, queremos e esperamos que eles recusem essa oferta. Como?!”

5ª QUESTÃO

Do texto “Tempos Loucos – Parte 2”, pode-se afirmar que:

- I. Proporciona uma reflexão, por meio de um discurso personalizado, conferindo ao tema um certo juízo de valor.
- II. É uma narrativa com opiniões estereotipadas, pois apresenta uma percepção da realidade por meio de discursos impessoais.
- III. Confere originalidade e um modo de sentir e pensar próprios, usando um nível de linguagem simples e acessível.

Analise as proposições e marque a alternativa adequada. Está(ão) correta(s), apenas:

- a) I
- b) I e II
- c) I e III
- d) III
- e) II

6ª QUESTÃO

Os conectivos ou partículas de ligação, além de exercerem funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está INCORRETAMENTE indicada.

- a) “Na educação, essa nossa característica leva a consequências sutis, **mas** decisivas na formação dos mais novos”. (Linha 19) (Expressa uma relação semântica de adição).
- b) “**Até** a educação escolar”. (Linhas 3-4) (Funciona como conectivo, retomando os itens anteriores e acrescentando um dado novo).
- c) “**Já** a ideia do ócio”. (Linha 10) (contrapõe uma ideia à que foi anteriormente enunciada).
- d) “**Bem**, é isso que temos ensinado aos mais novos...” (Linha 12) (retoma a ideia anterior, numa conclusão parcial sobre o assunto.)
- e) “**Nessa** ideologia consumista” (Linha 23) (resume a ideia anterior para iniciar ampliação.)



7ª QUESTÃO

Sobre o emprego dos pronomes do texto, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições:

- () “Para descansar de uma atividade, **nos** ocupamos com outra” No pronome destacado temos duas marcas de pessoa, uma das quais se encontra também inserida na forma verbal.
- () “A ordem é consumir, e obedecemos muitas vezes cegamente a **esse** imperativo”. **Esse** retoma fato relatado anteriormente.
- () “...ensinamos que **o** que consumimos é mais importante do que o que somos.” O pronome destacado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “aquilo”.
- () “A ordem é consumir, e obedecemos **muitas** vezes cegamente a esse imperativo.” “Muitas” remete a uma quantidade desconhecida, mas que pode ser facilmente identificada no contexto.
- () “Quando uma criança de oito anos pede a **seus** pais um celular e ganha, ensinamos a consumir o que é oferecido” O pronome seus, nesse contexto, provocou uma ambiguidade.

A sequência CORRETA é:

- a) F, F, F, V, V
- b) V, F, V, F, V
- c) F, F, V, V, V
- d) V, V, V, F, F
- e) V, V, V, V, F

8ª QUESTÃO

As palavras a seguir são, no contexto, sinônimas, EXCETO:

- a) “Show” e “espetáculo” (Quarto parágrafo)
- b) “Celular” e “inovação tecnológica” (Segundo parágrafo)
- c) “Sutis” e “decisivas” (Sexto parágrafo)
- d) “Status” e “condição social” (Sétimo parágrafo)
- e) “ócio” e “vadiagem” (Terceiro parágrafo)

Leia a tirinha para responder à questão 9.



9ª QUESTÃO

- I. Para convencer Miguelito de que não se deve matar abelhas, Mafalda ressalta as qualidades das abelhas que as tornam seres especiais.
- II. Miguelito entende que as abelhas têm seu valor pelo que produzem, e não pelo que são, isto é, pela sua utilidade para o homem.
- III. A conclusão de Miguelito remete ironicamente à ideia de que os trabalhadores, em um sistema capitalista, têm seu valor enquanto geram lucro com sua força de trabalho, ou enquanto têm utilidade.
- IV. Mafalda e Miguelito têm o mesmo entendimento sobre a utilidade das abelhas.

Está(ão) CORRETA(S) apenas:

- a) IV.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) I e III.
- e) I, II e III.



10ª QUESTÃO

Leia os trechos a seguir e assinale a opção que melhor os analisa quanto à linguagem:

I. O alho

O alho, quando ingerido *in natura*, pode ajudar na prevenção de diversas doenças. Além de antioxidante, antibiótico e anti-inflamatório, o tempero evita o acúmulo de gordura nas artérias.

Superinteressante, dez, 2015, p. 56.

II. “Vem cá passarinho

E vamos brincar de dois

Que não temos ninho”

Millôr Fernandes

- a) Os dois textos se utilizam da linguagem denotativa, que é própria da linguagem objetiva, informativa.
- b) Tendo a intenção de informar, o texto I vale-se da denotação, que é bastante objetiva, e o II, por ser um texto literário, utiliza-se da conotação ou linguagem figurada.
- c) O texto I usa a linguagem conotativa e o II, a linguagem denotativa.
- d) Os dois textos se utilizam da linguagem conotativa ou figurada, própria dos textos literários.
- e) Os textos I e II valem-se da conotação, pois têm a intenção de divertir o leitor.

11ª QUESTÃO

Motivo

Eu canto porque o instante existe

e a minha vida está completa.

Não sou alegre nem sou triste:

sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,

não sinto gozo nem tormento.

Atravesso noites e dias

no vento.

[...]

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

Nos versos de Cecília Meireles, predomina a função da linguagem:

- a) Fática, utilizada para expressar as ideias de forma evasiva, pois o objetivo é chamar a atenção do interlocutor.
- b) Metalinguística, com extrema valorização da subjetividade no jogo da vida de Cecília Meireles.
- c) Apelativa, num jogo de sentido pelo qual o poeta transmite apenas uma forma idealizada de vida.
- d) Referencial, privilegiando-se a expressão de forma racional.
- e) Emotiva, marcada pela não contenção dos sentimentos, dando vazão ao subjetivismo.

12ª QUESTÃO

Nos enunciados a seguir, alguns dos acentos indicativos de crase, foram retirados propositalmente em função da questão. Leia-os:

I. A união faz **a** força. (Provérbio popular)

II. “Porque Deus dá a sabedoria, e da sua boca vem **a** inteligência e o entendimento.” (Provérbios, 2.6)

III. “Existe gente alérgica **a** luz solar”? (<http://mundoestranho.abril.com.br>)

IV. “O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é capaz de reduzir cerca de 70% das emissões de CO₂ na atmosfera se usado em substituição **a** gasolina.” (Superinteressante, jan, 2016, p.3)

Podemos deduzir que:

- a) As sentenças III e IV não devem ter acento indicativo de crase.
- b) Apenas as sentenças III e IV devem ter acento indicativo de crase.
- c) Todas as sentenças devem ter acento indicativo de crase.
- d) Apenas as sentenças I e IV devem ter acento indicativo de crase.
- e) Nenhuma das sentenças deve ter acento indicativo de crase.



13ª QUESTÃO

Assinale a alternativa em que o enunciado apresenta figura de linguagem semelhante à do primeiro quadrinho: “João e Maria são o governo”.

- a) "A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer."
Mário Quintana
- b) Cultura
O girino é o peixinho do sapo.
O silêncio é o começo do papo.
O bigode é a antena do gato.
O cavalo é pasto do carrapato.
Arnaldo Antunes
- c) “Se desmonoro ou se edifico,
Se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
Ou passo.”
MEIRELES, Cecília. *Obra Poética*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 81
- d) Amar é como mudar a alma de casa.
- e) O Boca do Inferno foi um dos mais agressivos poetas barrocos.



14ª QUESTÃO

Da leitura da publicidade a seguir, pode-se depreender:



- a) Uma força argumentativa para convencer o leitor de que a melhor água da atualidade é a da marca anunciada.
- b) Uma maneira de comparar a água “Ingá” com as sobras de água engarrafada.
- c) Um modo de mostrar, por meio da propaganda, que devemos economizar água.
- d) Uma informação não intencional de que muitas águas ficam no passado, há mais de 40 anos.
- e) Um jeito de convencer os usuários da água “Ingá” de que ela não é resto.

15ª QUESTÃO

Para regular a concordância dos verbos, a norma padrão estabelece certos paradigmas que devem ser mantidos nos usos formais da língua. Com base nesse princípio, analise a adequação das formas verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Nesses casos, dependem-se de observações mais cuidadosas.
- b) “Segundo a Fiocruz, há grandes possibilidades de o Zika vírus poder infectar o pernilongo comum”.
- c) “Não seriam ainda sete horas, e já havia muitas pessoas que aguardavam o início do expediente”.
- d) Faz mais de vinte anos que esperamos por respostas sobre corrupção política e estas sempre são adiadas.
- e) Economistas, administradores, intelectuais e o povo propõem uma alternativa para a crise pela qual o Brasil passa.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Das sentenças:

- I. Todo número inteiro possui o seu simétrico?
- II. A Guerra dos Cem Anos durou mais de cem anos.
- III. O pico na neblina.
- IV. O Pico da Neblina.

É(são) proposição(ões) apenas:

- a) III e IV.
- b) I e II.
- c) II.
- d) I e IV.
- e) I, II e III.

17ª QUESTÃO

Sejam as seguintes proposições:

p: O *Aedes aegypti* é perigoso.

q: O *Aedes aegypti* é transmissor da Tuberculose.

Assinale a alternativa que contém a forma simbólica da proposição “O *Aedes aegypti* é perigoso e não é transmissor da Tuberculose”:

- a) $\sim p \vee q$
- b) $p \wedge q$
- c) $\sim p \wedge \sim q$
- d) $\sim p \wedge q$
- e) $p \wedge \sim q$

18ª QUESTÃO

Dada a sequência lógica (0, -1, 4, -9, 16, ...), qual das alternativas abaixo apresenta o seu próximo termo?

- a) 30
- b) -9
- c) 9
- d) -25
- e) -30

19ª QUESTÃO

Considerando as proposições p e q, assinale a alternativa que apresenta uma tautologia:

- a) $(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$
- b) $(p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p)$
- c) $p \leftrightarrow (q \wedge \sim p)$
- d) $p \rightarrow (p \wedge q)$
- e) $(p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$

20ª QUESTÃO

Considere as seguintes proposições:

p: Cairo é a capital do Egito.

q: Estocolmo é a capital da Suécia.

r: Estocolmo não é a capital do Egito.

Qual(is) dela(s) é(são) negação(ões) da proposição “Estocolmo é a capital do Egito”?

- a) Apenas r.
- b) Apenas p.
- c) Apenas q.
- d) Apenas p e r.
- e) Apenas q e r.



21ª QUESTÃO

Observe a tabela-verdade:

p	q	?
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição válida para a terceira coluna:

- a) $\sim q \rightarrow \sim p$
- b) $\sim p \rightarrow \sim q$
- c) $\sim p \leftrightarrow q$
- d) $\sim p \leftrightarrow \sim q$
- e) $\sim q \leftrightarrow \sim p$

22ª QUESTÃO

Dadas as premissas:

Nenhum escritor é ignorante.
Todos os filósofos são escritores.

Pode-se concluir que:

- a) Há poucos filósofos ignorantes.
- b) Há alguns filósofos ignorantes.
- c) Poucos ignorantes são filósofos.
- d) Nenhum filósofo é ignorante.
- e) Ou escritores ou filósofos são ignorantes.

23ª QUESTÃO

Das expressões:

- I. Para todo x .
- II. Qualquer que seja x .
- III. Marx e Hegel escreveram o *Manifesto Comunista*.
- IV. Marx e Engels escreveram o *Manifesto Comunista*.
- V. Avante Brasil!

Quais são sentenças abertas?

- a) Apenas V.
- b) Apenas I, II, III e V.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas III.
- e) Apenas I, II e V.

24ª QUESTÃO

Sejam as proposições:

p: Marisa é versátil.
q: Marisa é atriz.

Assinale a alternativa que contém a proposição corresponde à forma simbólica $\sim(p \vee q)$:

- a) Marisa não é atriz.
- b) Não é verdade que Marisa é versátil e atriz.
- c) Ou Marisa é versátil ou ela é atriz.
- d) Não é verdade que Marisa é versátil ou atriz.
- e) Marisa não é versátil.

25ª QUESTÃO

“Se o minério é raro, então ele é valioso” é equivalente a:

- a) “Se um minério é abundante, então ele é valioso”.
- b) “Se o minério não é raro, então ele não é valioso”.
- c) “Se o minério é valioso, então ele é raro”.
- d) “Se o minério não é valioso então ele não é raro”.
- e) “Se um minério é abundante, então ele não tem valor”.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

A menstruação é um importante marcador biológico na vida da mulher; a amenorreia, em pacientes com características sexuais presentes e completas, indica que houve uma maturação adequada e harmoniosa do eixo gonadotrófico. Diante desta condição clínica:

- a) Excluída a gestação, as causas mais comuns são: disfunção hipotalâmica (90%), doença hipofisária (2%), causas ovarianas (5%), causas uterinas (2%) e outras (2%).
- b) A anamnese e o exame clínico será sempre o primeiro passo. Em qualquer situação, a gravidez deve ser descartada, por meio de dosagem de β -hCG.
- c) Classicamente, após descartar a gravidez, a avaliação se inicia com a determinação da prolactinemia e pelo teste do estrogênio: Estrogênio conjugado + medroxiprogesterona.
- d) O teste da progesterona é secundário, pouco utilizado, e deve ser realizado após o teste do estrogênio.
- e) A dosagem hormonal do FSH e LH: FSH elevado significa hipogonadismo / hipogonadotrófico, compatível com falência ovariana; o FSH baixo significa hipogonadismo / hipogonadotrófico compatível com distúrbios hipotálamo-hipofisário.

27ª QUESTÃO

A violência sexual é uma das manifestações da violência de gênero mais cruéis e persistentes, porque a violência sexual atravessa a história e sobrevive. No atendimento à vítima, é acertado afirmar, EXCETO:

- a) O atendimento imediato aos casos de violência sexual recente permite oferecer medidas de proteção, como a anticoncepção de emergência e as profilaxias das DSTs, hepatite B e HIV, evitando danos futuros para a saúde da mulher.
- b) É necessário realizar o exame físico completo, exame ginecológico, coleta de amostras, e preencher a “Ficha de Notificação e Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências” e o Prontuário Médico.
- c) Realizar atendimento médico e as consequentes medidas de profilaxia e tratamento apenas quando a vítima apresentar Boletim de Ocorrência e Laudo do peritos – IML.
- d) Após o atendimento médico, deverá ir à delegacia para lavrar o Boletim de Ocorrência Policial, e/ou submeter-se a exame pelos peritos do IML. Os peritos podem fazer o laudo de forma indireta, com base no prontuário médico.
- e) O atendimento à mulher tem um momento emergencial e outro atendimento ambulatorial, clínico especializado e emocional, por no mínimo 06 (seis) meses.

28ª QUESTÃO

Na avaliação da infertilidade conjugal a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza uma consulta conjunta, posto que ambos são afetados pelas decisões e tratamentos propostos. Para atender a expectativa, podemos afirmar:

- a) A infertilidade conjugal acomete 25 a 30% dos casais. Estima-se que 35 a 50% são fatores femininos; 35%, fatores masculinos; 15% são de causa desconhecida e que 20% dos casais inférteis têm associação de fatores para infertilidade.
- b) Considera-se infertilidade conjugal quando não surge uma gravidez após um ano de exposição ao coito, em casal sexualmente ativo e sem uso de métodos anticoncepcionais.
- c) Estando o casal apto à procriação, inicia-se a investigação através da Avaliação seminal do homem e Ultrassonografia seriada da mulher.
- d) As causas de infertilidade do homem classificam-se em pré-testiculares e testiculares.
- e) As causas de infertilidade da mulher classificam-se em Fator Ovariano e Fator tuboperitoneal.

29ª QUESTÃO

O climatério é a fase da vida biológica da mulher que marca a transição entre o período reprodutivo e o não-reprodutivo. A assistência à mulher climatérica, referência que todas devem ser adequadamente orientadas e assistidas. Acertadamente, afirmamos:

- a) O diagnóstico do climatério, particularmente a identificação da perimenopausa e do estado menopáusico, é essencialmente clínico.
- b) As dosagens de FSH, LH, Estradiol plasmática e Progesterona, Prolactina, TSH e T4 Livre são absolutamente indispensáveis. Níveis de FSH superiores a 30 mU/ml indicam declínio da função ovariana.
- c) As visitas médicas por ocasião do climatério devem ter intervalos especiais, devem ser restritas aos aspectos ginecológicos para não perder o foco.
- d) Os primeiros anos após a menopausa são aqueles em que ocorre a maior perda óssea.
- e) Climatério compensado é aquele que cursa com sintomas de deficiência de estrogênio.



30ª QUESTÃO

Aprescrição de Contraceptivo Hormonal Combinado é contraindicada, EXCETO, a:

- a) Obesas, IMC \geq 40.
- b) Tabagistas com \geq 35 anos e $>$ 15 cigarros dia.
- c) Hipertensas, com doença coronariana e vascular periférica.
- d) Puérperas que não amamentam e com mais de 06 semanas.
- e) TEV.

31ª QUESTÃO

Quanto a assistência à mulher climatérica: *“Enquanto os médicos se fascinam cada vez mais com a tecnologia, cresce nos pacientes o desejo de uma abordagem mais holística, levando-os a rejeitar os métodos atuais da medicina.”* Devemos indicar reposição hormonal considerando o que se segue:

- a) Para prevenir fraturas osteoporóticas em mulheres na pós-menopausa TRH não é efetiva e nem apropriada.
- b) A dose e a duração da TRH para tratamento dos sintomas vasomotores devem ser individualizadas e usadas indefinidamente.
- c) A TRH pode melhorar a qualidade de vida (QV) de todas as mulheres, e as evidências recomendam uso para as mulheres assintomáticas, com mais de 65 anos e mais de dez anos de menopausa.
- d) Para o tratamento dos sintomas vasomotores intensos e moderados, a TRH é o tratamento mais efetivo na peri e pós-menopausa, indicado a mulheres abaixo dos 60 anos e com menos de dez anos de menopausa.
- e) Nunca devemos realizar TRH na peri e pós-menopausa em pacientes que não querem terapia hormonal, mas pedem alívio sintomático. Deve-se optar pela acupuntura e ansiolíticos.

32ª QUESTÃO

Paciente de 25 anos procura o serviço a fim de realizar contracepção. Diz ser portadora de LES, mas está controlada a doença. Os anticorpos antifosfolídeos são positivos (aPL+). Com relação ao uso dos contraceptivos, é indicado o uso de:

- a) DIU de cobre.
- b) Anticoncepcional hormonal oral combinado (ACHO).
- c) Anticoncepcional progestagênico e ou DIU de levonogestrel.
- d) Hormonal injetável trimestral.
- e) Diafragma.

33ª QUESTÃO

A endometriose é uma enfermidade que vem ao longo do tempo acometendo mais e mais mulheres, é conhecida como “Doença da Mulher Moderna” e ocorre quando da presença do endométrio fora da cavidade uterina. Sobre a endometriose podemos afirmar, EXCETO:

- a) Dor pélvica ou abdominal, de caráter progressivo, por vezes incapacitante, e associado a infertilidade são a principal causa – 25 a 50%.
- b) Acomete entre 40 e 54% das mulheres em idade fértil, podendo acometer qualquer mulher.
- c) O diagnóstico é clínico, e complementado através do USG pélvico endovaginal, laparotomia ou laparoscopia, porém apenas a biopsia confirma o diagnóstico.
- d) O tratamento é medicamentoso, pela inibição da produção do estrogênio ou seus efeitos sobre o endométrio – análogos do GnRH, Progesterona e Estrógeno com progesterona, ou cauterização cirúrgica com excisão dos implantes de tecido ectópico.
- e) Complementarmente orienta-se por mudanças do estilo de vida, menos stress, atividade física regular.

34ª QUESTÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são enfermidades causadas por vários tipos de agentes. Algumas de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, têm tratamento difícil ou persistem ativas. Sobre as IST podemos afirmar:

- a) Com mais de 600 milhões de casos no mundo todo, o Vírus do Papiloma Humano (HPV) é a Infecção sexualmente transmissível mais comum depois da sífilis, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
- b) A sífilis é raramente diagnosticada por rastreamento de gestantes ou de pessoas com IST. Já a cervicite por Gonorréia e por chlamydia são diagnosticadas com frequência.
- c) Compulsoriamente far-se-á o rastreamento de sífilis, Gonorreia, chlamydia e HIV para pessoas com IST e para populações-chave (gays, HSH, profissionais do sexo, travestis/transsexuais e pessoas que usam drogas).
- d) Infecções por múltiplos agentes podem levar ao corrimento vaginal. As infecções comumente associadas são: Vaginose Bacteriana causada por Trichomonas, Gardnerella, Ureaplasma sp. e Mycoplasma sp.; Candidíase vulvovaginal, causada por C. albicans e por C. glabrata.
- e) A sífilis, a Gonorreia, a chlamydia e a hepatite viral B são IST frequentemente assintomáticas. Quando não detectadas, levam a graves complicações, como sífilis congênita, DIP, infertilidade e cirrose hepática.



35ª QUESTÃO

A Síndrome do Ovário Policístico – SOP é um distúrbio que provoca alteração dos níveis hormonais, com imagem de cistos nos ovários, e faz com que eles aumentem de tamanho. Podemos afirmar como VERDADEIRO:

- a) Mulheres que apresentam apenas sinais de ovários policísticos ao ultrassom sem desordens de ovulação ou hiperandrogenismo devem ser consideradas como portadoras da síndrome dos ovários policísticos.
- b) Observa-se associação com o desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares, câncer do endométrio, sem uma relação direta.
- c) Os principais sintomas e sinais são: Ciclos irregulares, menor frequência de ovulação e dificuldade para engravidar, crescimento anormal de pelos com predomínio da queda; aumento da oleosidade da pele com manchas e aparecimento de espinhas e cravos e, aumento do peso.
- d) Para realizar o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos as dosagem dos hormônios podem ser realizadas, porém eventualmente dispensadas e incluem: Prolactina, FSH, LH, Estradiol, TSH, S-DHE, Testosterona total, 17-OH progesterona, Curva de insulina associada à curva de glicemia.
- e) O tratamento da SOP depende dos sintomas e suas complicações. Os tratamentos por ordem decrescente de importância: Dieta e atividade física, cirurgia, anticoncepcionais orais, indução da ovulação e os antidiabetogênicos orais.

36ª QUESTÃO

De acordo com a OMS, as estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico precoce e o rastreamento. O teste utilizado em rastreamento deve ser seguro, relativamente barato e de fácil aceitação pela população, ter sensibilidade e especificidade comprovadas, além de relação custo-efetividade favorável. Podemos afirmar:

- a) Colpocitologia oncótica, colposcopia, curetagem do endocolo, biópsia, histeroscopia, ultrassonografia e a RNM são os métodos utilizados para rastreamento do Ca do colo uterino.
- b) A colpocitologia oncótica é perfeitamente dispensável, qualquer que seja o intervalo entre a última CO, quando se visualiza um colo normal.
- c) Na propedêutica do colo uterino, uma área que cora fortemente pelo iodo (iodo-positiva) sugere indicação de presença de HPV.
- d) Mulher de 30 anos, portando laudo citológico de atipia de célula escamosa não afastando lesão de alto-grau (ASC-H), deve ser submetida a histeroscopia, independentemente da idade.
- e) O intervalo entre os exames de rastreamento do câncer do colo do útero, citológica oncótica, deve ser de 3 anos, após 2 exames negativos, com intervalo anual entre 25 e 64 anos.

37ª QUESTÃO

O sangramento uterino anormal (SUA) é um distúrbio frequente que pode ocorrer em qualquer idade entre a menarca e a menopausa. É fundamental que se estabeleça o diagnóstico etiológico. Sobre o SUA é VERDADEIRO afirmar:

- a) Sangramento uterino disfuncional (SUD) é um modalidades do SUA, com causa orgânica demonstrável (genital ou extragenital), e não está relacionado a alterações hormonais.
- b) O manejo da fase aguda dependerá apenas do estado geral da paciente e do volume de sangramento. Se o sangramento resultar em hipovolemia e/ou é abundante, indica-se o uso de alta dose de estrogênio e a curetagem, o tamponamento e/ou histerectomia.
- c) O tratamento na fase aguda deve seguir os seguintes princípios básicos: estabilizar e/ou manter a estabilidade hemodinâmica; corrigir a anemia aguda ou crônica; retornar o padrão de ciclos menstruais normais; prevenir a recorrência; prevenir as consequências da anovulação a longo prazo.
- d) O manejo do SUD é determinado pelas necessidades da paciente. Àquelas sem atividade sexual, pode-se administrar o uso de contraceptivos orais; com vida sexual ativa, um agente progestacional ou anti-inflamatório não esteroide (AINE).
- e) O SUA pode ser causado por uma variedade de doenças locais ou sistêmicas ou ter ligação com o uso de drogas. Nunca estão relacionados miomas, pólipos, adenomiose, anovulação, desordem de hemostasia ou neoplasia.

38ª QUESTÃO

O câncer dos ovários é a neoplasia ginecológica mais letal, e a sobrevida global é inferior a 40% em cinco anos. Quando diagnosticado precocemente, a sobrevida em cinco anos é superior a 90%. É VERDADEIRO afirmar:

- a) O CA-125 isoladamente tem sensibilidade suficientemente alta para ser recomendado como método de rastreamento de rotina para câncer ovariano.
- b) O câncer dos ovários é uma patologia com localização e aspectos clínico-patológicos múltiplos, possui sintomas e sinais patognomônicos, e 90% dos diagnósticos de câncer são feitos por médicos não-cancerologistas.
- c) O maior risco para o câncer ovariano inclui história familiar, baixa paridade, fertilidade reduzida e gravidez tardia.
- d) A incidência da doença diminui com a idade. Mulheres com história familiar positiva, por volta de 20 anos de idade, devem ser rigorosamente acompanhadas a partir de então.
- e) Estimativa de novos casos: 6.150 em 2016 e número de mortes: 3.283.



39ª QUESTÃO

As mulheres fora do grupo de risco para o CA das mamas devem ser rastreadas seguindo as seguintes recomendações, EXCETO:

- a) O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos recomenda uma nova diretriz onde mulheres com idade entre 50 e 74 anos devem ser submetidas a mamografia bianualmente, e a partir de 74 anos anualmente.
- b) A mamografia é o exame mais confiável para detectar câncer de mama antes que esse possa ser palpável ou causar sintomas, acima dos 50 anos.
- c) A mortalidade por câncer da mama pode ser reduzida em um terço entre as mulheres de 50 a 69 anos com programas de rastreamento, que consistem de mamografia com ou sem exame clínico.
- d) O autoexame das mamas, do mesmo modo que o exame clínico – ECM, substitui a mamografia e é recomendado como meio de rastreamento do Ca de mamas em qualquer idade da mulher.
- e) O rastreamento com mamografia deve ter início aos 50 anos e para aquelas com alto risco em idade menor e complementar com pesquisa das mutações genéticas.

40ª QUESTÃO

O ambiente vaginal pode ser comprometido por infestações de microrganismos invasores ou próprios da microbiota, causando corrimento genital, com características peculiares e sobre os quais é verdadeiro afirmar, EXCETO:

- a) Devemos sempre realizar o diagnóstico pelo aspecto clínico e tratar com medicamento polivalentes tópicos.
- b) O diagnóstico da colpíte causada por *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans* e *Gardnerella vaginalis* pode ser realizado por microscopia a fresco.
- c) Os recursos da Bacterioscopia, Colpocitologia e Cultura do conteúdo vaginal devem ser realizados para o adequado diagnóstico da colpíte.
- d) Colpites recorrentes se devem principalmente ao diagnóstico impreciso, tratamento inadequado e recontaminação.
- e) Os fungos que comprometem o ambiente vaginal podem ser combatidos com substâncias cujo princípio ativo seja Nistatina, Miconazol, Clotrimazol, Tioconazol, usados topicamente.