



COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

Médico - Reumatologista

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Do progresso nasceu a riqueza em plena evolução, era Sousa florindo o Sertão.”

INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua conferência.



PMSOUSA2021 - MED REUMATOLOGI ST



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir, de modo a responder às questões de 01 a 06

MUDANÇA DE ROTA

Biden assina decretos e encaminha projeto de lei para reverter a danosa e cruel política de imigração de Trump. Mas a abertura de fronteiras não virá tão cedo. **CAIO SAAD E AMAND PÉCHY**

[...] Cumprindo promessas de campanha, Biden, com suas canetadas, criou uma força-tarefa para encontrar os pais de crianças separadas deles à força na fronteira, uma das heranças mais cruéis da era Trump. Também ordenou uma revisão geral das normas impostas pelo governo anterior para restringir os pedidos de asilo e, por fim, determinou uma ampla reformulação dos requisitos legais para a imigração, que, nos últimos quatro anos, foram torcidos para torná-la o mais difícil possível. [...]

A proposta realmente abrangente do novo governo em relação à imigração está contida na chamada Lei de Cidadania dos Estados Unidos, um calhamaço já enviado ao Congresso com a intenção de “restaurar a humanidade e os valores americanos no nosso sistema”. O projeto de lei tem como ponto principal o chamado “caminho para a cidadania”, que permite que os quase 11 milhões de imigrantes sem documento que chegaram antes do 1º de janeiro de 2021 solicitem autorização legal temporária para permanecer no país. Em cinco anos, cumprindo requisitos como verificação de antecedentes, essas pessoas se tornariam elegíveis para o visto de residência, o green card; mais três anos e poderiam ter cidadania plena. Aos 2,1 milhões de dreamers – aqueles que imigraram ainda crianças e não conhecem outra vida – é dado o direito de solicitar o green card imediatamente. [...]

Direitos e respeito foram dois conceitos amplamente ignorados pelo governo Trump, que implantou mais de 400 ações destinadas a restringir a permanência de estrangeiros no país. Por mais que favoreça mudanças, no entanto, nada vai ser alterado imediatamente no governo Biden. [...] A agilização dos pedidos de asilo, que afeta a multidão de esperançosos amontoados em acampamentos do lado mexicano da fronteira, depende de medidas sanitárias contra a Covid-19 e de um plano para acomodar recém-chegados em grande escala – ou seja, não é para já. [...]

Segundo estudo da Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina, a presença de estrangeiros economicamente ativos nos Estados Unidos é cada vez mais imprescindível. Entre 2010 e 2020, o país teve o crescimento populacional mais lento de sua história. Ao mesmo tempo, os baby boomers envelheceram, elevando gastos com a previdência social e programas de saúde. “O país vai precisar de mais adultos em idade produtiva para pagar por isso, e a renovação ficará por conta dos imigrantes”, aponta Nancy Foner, socióloga da City University of New York. Será a ironia das ironias: uma força de trabalho não branca pagando os impostos que sustentarão os americanos da gema. (Veja, 10/02/21)

1ª QUESTÃO

Do ponto de vista da organização global, o texto apresenta as seguintes características:

- I- Tem estrutura predominantemente expositiva, sem prescindir de argumentatividade, o que se reflete no uso de adjetivos avaliativos no título e no decorrer da matéria, a exemplo de: “*danosa e cruel* política de imigração”; “uma das heranças mais *cruéis*”, entre outras marcas.
- II- A temática diz respeito à elucidação das propostas que visam à regulamentação da situação dos imigrantes, em consonância com a Lei da Cidadania dos Estados Unidos, dentre elas a que beneficia imigrantes egressos no país em janeiro de 2021, por ganharem o direito a pedir solicitação temporária para se manter no país.
- III- Visando à clareza e à comprovação dos fatos, ou seja, à veracidade própria dos textos jornalísticos, o texto informa a respeito do lento crescimento populacional dos Estados Unidos entre os anos 2010 e 2020, o que vem a ser um condicionante para a regulamentação da situação dos imigrantes, dada a necessidade de pessoas aptas ao mercado de trabalho.
- IV- A despeito de se tratar de um texto cujo propósito é deixar o leitor informado de temas relevantes, o texto se caracteriza como predominantemente persuasivo, a julgar pela forma como os autores finalizam o texto, com a justificativa para a necessária aceitação dos imigrantes.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.
- e) I, II e III.

**2ª QUESTÃO**

Analise as explicações abaixo propostas com relação ao emprego de expressões responsáveis pela retomada de informações no texto – mecanismo denominado de coesão referencial – e assinale (V) para o que for verdadeiro e (F) para o que for falso:

- () No trecho “determinou uma ampla reformulação dos requisitos legais para a imigração, que, nos últimos quatro anos, foram torcidos para torná-la o mais difícil possível”, tem-se o uso do **pronome pessoal do caso** reto fazendo remissão ao termo “imigração”.
- () No trecho “**A proposta** realmente abrangente do novo governo em relação à imigração está contida na chamada Lei de Cidadania dos Estados Unidos”, tem-se o uso de uma **expressão nominal definida** recuperando o conteúdo de todo o parágrafo antecedente relativo às medidas adotadas por Biden para reverter/corriger a política de imigração de Trump.
- () No trecho “Ao mesmo tempo, os baby boomers envelheceram, elevando gastos com a previdência social e programas de saúde. “O país vai precisar de mais adultos em idade produtiva para pagar por **isso...**”, tem-se o uso do **pronome relativo** retomando a informação sobre a elevação de gastos com previdência e programas de saúde.
- () No trecho “Será a ironia das ironias: uma força de trabalho não branca pagando os impostos **que** sustentarão os americanos da gema”, tem-se o uso do **pronome oblíquo** retomando o antecedente “os impostos.”

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

- a) F, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, F, V, V.
- d) V, V, V, F.
- e) F, V, F, V.

3ª QUESTÃO

Indique em qual dos trechos abaixo relacionados o advérbio em destaque se classifica como **modalizador**, ou seja, aquele que sinaliza a atitude do autor/escritor diante daquilo que diz.

- a) Aos 2,1 milhões de dreamers – aqueles que imigraram ainda crianças e não conhecem outra vida – é dado o direito de solicitar o green card **imediatamente**.
- b) Direitos e respeito foram dois conceitos **amplamente** ignorados pelo governo Trump [...].
- c) A proposta **realmente** abrangente do novo governo em relação à imigração está contida na chamada Lei de Cidadania dos Estados Unidos [...].
- d) [...] a presença de estrangeiros **economicamente** ativos nos Estados Unidos é cada vez mais imprescindível.
- e) Por mais que favoreça mudanças, no entanto, nada vai ser alterado **imediatamente** no governo Biden.

4ª QUESTÃO

No fragmento “Por mais que favoreça mudanças, no entanto, nada vai ser alterado imediatamente no governo Biden”, a relação de sentido que resulta da combinação da oração adverbial em destaque com a principal é de:

- a) Condição.
- b) Consequência.
- c) Concessão.
- d) Causa.
- e) Explicação.

Aposto e oração adjetiva são recursos de coesão textual muito presentes em matérias jornalísticas, devido à função que é comum a ambos – a de acrescentar uma informação que o autor julga necessária sobre um assunto ou pessoa de que está tratando. Podem ser usados para chamar a atenção para um dado relevante, contextualizar um fato ou apresentar informações mais precisas. Considerando esses aspectos, responda a questão a seguir.

5ª QUESTÃO

Indique em qual dos trechos abaixo elencados a informação em destaque **NÃO** se classifica sintaticamente como **aposto**:

- a) Será a ironia das ironias: uma força de trabalho não branca pagando os impostos que sustentarão os americanos da gema.
- b) Cumprindo promessas de campanha, Biden, com suas canetadas, criou uma força-tarefa para encontrar os pais de crianças separadas deles à força na fronteira, uma das heranças mais cruéis da era Trump.
- c) A proposta [...] está contida na chamada Lei de Cidadania dos Estados Unidos, um calhamaço já enviado ao Congresso com a intenção de “restaurar a humanidade e os valores americanos no nosso sistema”.
- d) Em cinco anos, cumprindo requisitos como verificação de antecedentes, essas pessoas se tornariam elegíveis para o visto de residência, o green card.
- e) (Biden) determinou uma ampla reformulação dos requisitos legais para a imigração, que, nos últimos quatro anos, foram torcidos para torná-la o mais difícil possível. [...].



Leia o texto abaixo de modo a responder às questões 9 e 10.

Antidepressivos e ansiolíticos

Saiba quais são os efeitos colaterais que os medicamentos podem causar

A ansiedade, depressão, estresse... Todos esses problemas podem ser tratados com o auxílio de medicamentos, como é o caso de antidepressivos e ansiolíticos. No entanto, mesmo que recomendados e indispensáveis para um tratamento efetivo, tais artificios podem ocasionar efeitos colaterais no organismo.

É importante ressaltar, primeiramente, que, assim como qualquer outro medicamento, os antidepressivos devem ser usados de maneira consciente, com a indicação e a quantidade adequadas, seja para obter uma resposta mais satisfatória, quanto para não manifestar efeitos colaterais indesejados. “Ao fazer uso deles, acontece uma adaptação dos receptores nas sinapses, mas isso não significa que eles vão causar uma dependência química. Ela só ocorre quando eles chegam a estimular o centro do prazer do cérebro e a pessoa não consegue deixar de usar a medicação”. [...]

Por trabalharem justamente nos hormônios, alguns efeitos podem acabar surgindo. Os mais famosos são o aumento de peso e a insônia, mas é importante ressaltar que a indicação de determinados medicamentos dependerá da necessidade e, também, da resposta do indivíduo. [...] “A interação medicamentosa pode ocasionar o aumento ou a diminuição dos efeitos colaterais dos remédios, como também pode ocorrer interferência entre a medicação e certos alimentos, que podem alterar a sua absorção e distribuição no metabolismo”, indica Maria Helena. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Além da psicoterapia associada a medicamentos, frequentar um nutricionista também pode ser interessante e, em casos de prevalência de outro problema, consultar seu especialista para saber se um tratamento não influenciará o outro, e, caso sim, buscar alternativas. (**Segredos da mente – O poder do cérebro**, Ano 3, N.4 - 2019).

9ª QUESTÃO

Após a leitura do fragmento textual abaixo exposto, avalie as explicações fornecidas com relação ao modo de articulação das orações nos trechos em destaque.

É importante ressaltar, primeiramente, que assim como qualquer outro medicamento(1), os antidepressivos devem ser usados de maneira consciente, com a indicação e a quantidade adequadas, seja para obter uma resposta mais satisfatória, quanto para não manifestar efeitos colaterais indesejados(2).

[...] “Ela (a dependência) só ocorre quando eles chegam a estimular o centro do prazer do cérebro e a pessoa não consegue deixar de usar a medicação(3)”.

[...] “A interação medicamentosa pode ocasionar o aumento ou a diminuição dos efeitos colaterais dos remédios, como também pode ocorrer interferência entre medicação e certos alimentos, que podem alterar a sua absorção e distribuição no metabolismo(4).

- () Em 1, há duas orações conectadas por subordinação adverbial em que a primeira expressa noção de conformidade.
- () Em 2, há duas orações subordinadas com valor de finalidade em relação à principal, estando interligadas por um vínculo de alternância.
- () Em 3, há uma oração que se liga à principal estabelecendo uma relação de causa.
- () Em 4, há duas orações conectadas por coordenação das quais se depreende uma relação semântica de adição.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

- a) V, V, F, V.
- b) F, V, F, V.
- c) F, V, V, F.
- d) V, F, F, V.
- e) V, V, F, F.

**10ª QUESTÃO**

Nos dois fragmentos abaixo, as orações subordinadas em destaque se classificam, respectivamente, como:

- I- Saiba quais são os efeitos colaterais que os medicamentos podem causar.
- II- [...] consultar seu especialista para saber se um tratamento não influenciará o outro, e, caso sim, buscar alternativas.
- a) Adjetiva explicativa e Substantiva objetiva direta.
b) Substantiva objetiva direta e Substantiva objetiva direta.
c) Substantiva objetiva direta e Adverbial condicional.
d) Adjetiva restritiva e Adverbial condicional.
e) Substantiva objetiva direta e Adverbial final.

11ª QUESTÃO

Indique a alternativa em que todos os verbos estão flexionados corretamente, estabelecendo a concordância verbal no texto que se apresenta a seguir.

Conheça técnicas com origem do outro lado do mundo que ____ (CONTRIBUIR) para o tratamento da ansiedade

Massoterapia: A prática tem registros em livros chineses cerca de 300 anos antes de Cristo, pois esse povo já ____ (HAVER DESCOBRIR) que uma massagem bem feita vai além de somente relaxar o cansaço do dia a dia. Toques e pressões em lesões em regiões específicas ____ (AJUDAR) corpo e mente a ____ (FICAR) mais leves, oferecendo uma grande ajuda no combate à ansiedade. Isso ocorre porque há aumento da circulação do sangue e relaxamento dos músculos, reduzindo tensões. O sistema nervoso parassimpático também é ativado, liberando adrenalina, que relaxa o corpo. No entanto, para garantir esse efeito, ____ (SER NECESSITAR) sessões regulares de massagem. As regiões com maior quantidade de terminações nervosas, como os pés e o pescoço, costumam gerar um relaxamento maior que já pode ser sentido no momento da massagem. Porém, no decorrer das sessões, a sensação de leveza passa a ser notada na rotina diária. **(Exercícios contra a ansiedade - Ano 4, N.6 -2019)**

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

- a) Contribui – haviam descoberto – ajudam – ficar – são necessárias.
b) Contribuem – havia descoberto – ajudam – ficarem – são necessárias.
c) Contribuem – haviam descoberto – ajuda – ficar – são necessárias.
d) Contribuem – havia descoberto – ajuda – ficar – é necessário.
e) Contribui – havia descoberto – ajudam – ficarem – são necessários.

12ª QUESTÃO

Abaixo estão expostas diferentes versões do parágrafo introdutório de um texto que trata de técnicas para o tratamento da ansiedade*. A distinção entre elas se deve ao emprego das vírgulas, um importante recurso para a compreensão do texto. Após a leitura, indique a alternativa em que todas as vírgulas são empregadas de forma CORRETA. *Fonte: Exercícios contra a ansiedade - Ano 4, N.6 -2019.

- a) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério fica (,) praticamente impossível(,) controlar o fluxo de pensamentos que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa(,) graças a muito treino capaz de manter autonomia(,) sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
- b) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério fica praticamente impossível controlar o fluxo de pensamentos(,) que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa graças a muito treino(,) capaz de manter autonomia sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
- c) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério(,) fica praticamente impossível controlar o fluxo de pensamentos que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação(,) é tornar a pessoa graças a muito treino(,) capaz de manter autonomia sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
- d) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério(,) fica praticamente impossível controlar o fluxo de pensamentos que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa(,) graças a muito treino(,) capaz de manter autonomia sobre a mente e não mais ser refém dos próprios pensamentos.
- e) MEDITAÇÃO: Quando a ansiedade se torna um transtorno sério fica praticamente impossível(,) controlar o fluxo de pensamentos(,) que deixam a cabeça em ponto de ebulição. A proposta da meditação é tornar a pessoa(,) graças a muito treino(,) capaz de manter autonomia sobre a mente(,) e não mais ser refém dos próprios pensamentos.



Leia o texto abaixo e, em seguida responda às questões 13, 14 e 15

O ceguinho (Stanislaw Ponte Preta)

No duro mesmo só existiriam dois tipos de cegos: o de nascença e o que ficou cego em vida. Mas, como diz Primo Altamirando, contrariando a chamada voz popular, Deus põe e o homem dispõe. Assim, há um terceiro tipo de cego que nenhum oftalmologista, seja qual for a amplitude de seus conhecimentos oftalmológicos, jamais poderá curar: o cego por necessidade.

E que o leitor mais apressado pouquinho coisa não pense que estou me referindo àquele tipo de camarada que se encaixa perfeitamente no dito "o pior cego é o que não quer ver", porque este é cego por metáfora, enquanto que o terceiro tipo de cego, isto é, o cego por necessidade, é considerado por todos como cego no duro, às vezes com carteirinha de cego e tudo.

Seu Júlio, que hoje é lavador de automóveis (e entre os automóveis que lava, lava o meu), já foi cego por necessidade. Começou sua carreira na porta da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim (agora Matriz de Nossa Senhora de Copacabana). Seu Júlio, artista consciencioso, era um cego perfeito e ganhava esmola às pampas.

- E o senhor sempre trabalhou como cego, seu Júlio?

- Não senhor. Eu comecei perneta, sim senhor.

- Perneta?

- Usava perna de pau. Quem me ensinou foi um cigano meu amigo. A gente botando uma calça larga o truque é fácil de fazer.

Mas, como perneta, seu Júlio um dia teve uma contrariedade. Apareceu pela aí um chefe de polícia com intenções de endireitar o Brasil e foi chato. Organizou uma campanha de perseguição à mendicância e seu Júlio entrou bem. Quando o carro da polícia, mais conhecido na linguagem policial como viatura, parou na porta da igreja, mendigo que podia se pirou, mas seu Júlio não pôde correr de calça larga e perna de pau, que a tanta perfeição não chegaram os engodos do cigano. Seu Júlio foi em cana.

- E quando saiu das grades?

- Virei cego por necessidade. Treinei uns dois meses em casa, passando dia e noite com uma venda nos olhos. Fiquei bárbaro em trejeito de cego. A pessoa podia fazer o maior barulho do meu lado, que eu nem me virava pra ver o que tinha acontecido. Fiquei um cego tão legal que um dia houve um desastre bem em frente à igreja. Um carro bateu num caminhão da Cervejaria Brahma e caiu garrafa pra todo lado. Foi um barulho infernal. Pois eu fiquei impávido. Nem me mexi.

Quando seu Júlio me contou esta passagem, notei o orgulho estampado em seu semblante. Era como um velho ator a contar, numa entrevista, a noite em que a plateia interrompeu seu trabalho com aplausos consagradores em cena aberta. Era como um veterano craque de futebol a descrever para os netos o gol espetacular que fizera e que deu às suas cores o campeonato daquele ano.

- Como cego o senhor nunca foi em cana, seu Júlio?

- Nunquinha. Sabe como é... Cego vê longe. Mal surgia um polícia suspeito eu me mandava a 120.

- E por que abandonou a carreira de cego?

- Concorrência desleal.

E explica que, no tempo dele, não havia essa coisa de alugar criança subnutrida para pedir esmola. Depois que apareceram as mães de araque, o cego tornou-se quase obsoleto no setor da mendicância. A polícia também, hoje em dia, é praticamente omissa.

- E sendo a polícia omissa, dá muito mais mendigo à saída da missa diz seu Júlio, sem evitar o encabulamento pelo trocadilho infame. Toda essa desorganização administrativa levou-o a abandonar a carreira de cego por necessidade.

Nos países subdesenvolvidos a mendicância é uma miséria. Seu Júlio que o diga. Era um cego dos melhores, mas largou a carreira na certeza de que, mais dia menos dia, vai ter muito mais gente pedindo do que dando esmola. (**Acontece na cidade**/ Carlos E. Novaes [et. al.], S. Paulo: Ática, 2005)

13ª QUESTÃO

Do ponto de vista da macroestrutura textual, o texto apresenta as seguintes características:

- I- É uma crônica que revela, por meio de linguagem simples e descontraída e de sequências narrativas e dialógicas, uma fase de dificuldade vivida pelo personagem central, que usou de subterfúgios para sobreviver.
- II- Há várias expressões de natureza coloquial no texto, recurso usado para dar mais veracidade aos fatos e originalidade, dado o contexto de que faz parte o personagem, fator que determina que o texto circula na esfera jornalística, e não na literária.
- III- Através da narrativa, o autor expõe um problema social – as condições precárias de vida de muitas pessoas que vivem pedindo esmolas, situação que persiste e tende a piorar.
- IV- Há evidência de ironia, no sentido de que os termos “trabalho” e “carreira”, presentes nos trechos: “trabalhou como cego”, “começou/abandonou sua carreira”, são usados em contraposição à noção de emprego formal.
- V- No trecho que faz alusão à omissão da polícia na tarefa de tirar as pessoas das ruas, o autor alerta, indiretamente, para o fato de que se não houver fiscalização as pessoas vão se acostumar com a vida de mendicância e não vão procurar emprego.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II, III e V.
- b) I, II e V.
- c) II, III e IV.

- d) I, III e IV.
- e) I, II e IV.

**14ª QUESTÃO**

Analise as explicações a seguir com relação a alguns recursos linguísticos presentes no texto e assinale (V) para as proposições verdadeiras e (F) para as falsas.

- () Em: “No duro mesmo só existiriam dois tipos de cegos: **o** de nascença e **o** que ficou cego em vida.”, o item “o” se classifica como pronome demonstrativo.
- () Em: “Não pense que estou me referindo àquele tipo de camarada que se encaixa perfeitamente no dito "o pior cego é o que não quer ver", **porque** este é cego por metáfora, **enquanto que** o terceiro tipo de cego, isto é, o cego por necessidade, é considerado por todos como cego no duro,[...]”, os conectivos “porque” e “enquanto que” podem ser substituídos, sem prejuízo semântico, por “**pois**” e “**mas**”, respectivamente.
- () Em: “Seu Júlio, que hoje é lavador de automóveis (e entre os automóveis que lava, lava o meu), já foi cego por necessidade”, a expressão “Seu Júlio”, que inicia o parágrafo, assume a função de vocativo na frase.
- () Na resposta apresentada pelo personagem: “ – (Eu)Virei cego por necessidade”, o termo “cego” assume, na frase, a função de objeto direto e a unidade “por necessidade”, de adjunto adverbial de causa.

A sequência CORRETA se apresenta em:

- a) F, F, V, V.
- b) V, F, F, V.
- c) F, V, F, F.
- d) V, V, V, F.
- e) V, V, F, F.

15ª QUESTÃO

Leia o trecho a seguir com atenção para as escolhas do autor quanto ao léxico e às estruturas oracionais, e, em seguida avalie as proposições.

“Mas, como pernetta, seu Júlio um dia teve uma contrariedade. Apareceu pela aí um chefe de polícia com intenções de endireitar o Brasil e foi chato. Organizou uma campanha de perseguição à mendicância e seu Júlio entrou bem. Quando o carro da polícia, mais conhecido na linguagem policial como viatura, parou na porta da igreja, mendigo que podia se pirou, mas seu Júlio não pôde correr de calça larga e perna de pau, que a tanta perfeição não chegaram os engodos do cigano. Seu Júlio foi em cana”.

- I- Ocorre o uso de expressões gíricas, a exemplo de “Seu Júlio entrou bem”; “Seu Júlio foi em cana”; mendigo que podia se pirou” (fugiu).
- II- Ocorre o uso do QUE (coloquial), empregado com valor de explicação, equivalente a POIS: “pois a tanta perfeição não chegaram os engodos do cigano”.
- III- Ocorre inversão sintática, em que o sujeito aparece posposto ao verbo: a tanta perfeição não chegaram os engodos do cigano”.
- IV- Ocorre, no final do parágrafo, uma oração justaposta que mantém um vínculo semântico de adversidade, de modo que o conectivo adequado ao contexto seria: “Porém, Seu Júlio foi em cana.”

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II, III.
- b) I, III, IV.
- c) I, III.
- d) II, IV.
- e) III, IV.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Considere duas proposições simples p e q , uma sentença composta c e a seguinte tabela-verdade.

p	q	c
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Considere agora as seguintes afirmações:

I- c é $\sim(p \wedge q)$.

II- c é $p \rightarrow q$.

III- c é $\sim p \vee \sim q$.

Neste caso:

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas I e III são verdadeiras.
- c) Apenas II e III são verdadeiras.
- d) Apenas I é verdadeira.
- e) I, II e III são falsas.

17ª QUESTÃO

Considere as proposições simples p , q e r . Se p e q são verdadeiras e r é falsa, quais dos seguintes itens contêm apenas proposições compostas verdadeiras?

- a) $p \rightarrow r$ e $(p \vee q) \wedge r$.
- b) $p \rightarrow r$ e $(p \wedge q) \vee r$.
- c) $\sim r$ e $(p \wedge q) \vee r$.
- d) $\sim(p \wedge q \wedge r)$ e $p \leftrightarrow (q \vee r)$.
- e) $(p \vee q) \wedge r$ e $p \leftrightarrow (q \vee r)$.

18ª QUESTÃO

Considere as proposições:

p : Eu vou viajar.

q : Eu estou de férias.

r : Eu não tenho dinheiro sobrando este mês.

Neste caso, assinale a alternativa que representa a proposição:

Se estou de férias e tenho dinheiro sobrando este mês, então eu vou viajar.

- a) $p \wedge (\sim q) \leftrightarrow r$.
- b) $q \wedge (\sim r) \rightarrow p$.
- c) $q \wedge r \rightarrow p$.
- d) $p \wedge (\sim q) \rightarrow r$.
- e) $p \rightarrow q \wedge (\sim r)$.

19ª QUESTÃO

Três amigas, Paula, Raíssa e Silvana, marcaram de almoçar juntas para conhecer um restaurante recém-inaugurado e cada uma levou um filho junto. Os nomes dos filhos são Ana, Bruno e Carol, mas não necessariamente nesta ordem. Além disso, um dos filhos tem 9 anos, outro tem 10 anos e o outro tem 11 anos. A criança de Paula tem 9 anos, a de Silvana é Carol; a criança de Raíssa não é Ana e nem tem 10 anos. As idades de Ana, Bruno e Carol são, respectivamente:

- a) 11, 10 e 9.
- b) 9, 10 e 11.
- c) 10, 11 e 9.
- d) 11, 9 e 10.
- e) 9, 11 e 10.

20ª QUESTÃO

Os cinco nomes mais populares entre os bebês do sexo feminino registrados no Brasil em certo período foram Alice, Helena, Heloísa, Laura e Valentina. Considerando a classificação do mais popular (1º) ao menos popular (5º) entre esses, temos:

– o nome Laura é mais popular do que Valentina, mas menos popular do que Helena;

– Valentina é menos popular do que Alice, mas mais popular do que Heloísa;

– Laura e Alice estão em classificações consecutivas.

Assim, o nome mais popular e o menos popular são, respectivamente,

- a) Heloísa e Alice.
- b) Alice e Heloísa.
- c) Helena e Heloísa.
- d) Helena e Valentina.
- e) Heloísa e Helena.

**21ª QUESTÃO**

Alex, Eduardo, Ítalo e Paulo se inscreveram em concursos públicos para cargos em prefeituras de quatro diferentes cidades paraibanas. As provas acontecerão em meses diferentes. Considere que:

- Eduardo se inscreveu no concurso da prefeitura de Campina Grande, cuja prova será em março ou dezembro;
- Paulo fará as provas em setembro, mas não é o concurso para a prefeitura de João Pessoa;
- Ítalo se inscreveu no concurso para João Pessoa ou Patos. Ele não fará as provas em junho;
- Alex se inscreveu no concurso para a prefeitura de Sousa e as provas serão em junho ou dezembro;
- Ítalo fará suas provas em dezembro.

Neste caso, os meses nos quais serão realizadas as provas de Campina Grande, João Pessoa, Patos e Sousa são, nesta ordem,

- a) dezembro, março, setembro e junho.
- b) março, junho, dezembro e setembro.
- c) dezembro, junho, setembro e março.
- d) março, dezembro, setembro e junho.
- e) dezembro, março, junho e setembro.

22ª QUESTÃO

Quatro crianças de uma creche adoeceram em diferentes dias desta semana. Cada uma delas apresentou exatamente um dos seguintes sintomas: tosse, febre, coriza e dor de cabeça. Considerando que:

- nem Amanda nem Júlio adoeceram na quarta;
- Mateus não teve febre;
- Renata adoeceu na terça;
- Amanda teve tosse;
- nem Mateus nem Renata tiveram dor de cabeça;
- Amanda não adoeceu na quinta.

Em quais dias da semana adoeceram as crianças que apresentaram, respectivamente, coriza, dor de cabeça, febre e tosse?

- a) Quarta, quinta, terça e Segunda.
- b) Segunda, quinta, terça e Quarta.
- c) Segunda, terça, quarta e quinta.
- d) Quarta, terça, quinta e segunda.
- e) Terça, quinta, segunda e quarta.

23ª QUESTÃO

Considerando a sequência 1, 3, 7, x, 31, y, pode-se dizer que x e y são iguais a:

- a) 13 e 63.
- b) 13 e 47.
- c) 15 e 63.
- d) 15 e 47.
- e) 9 e 33.

24ª QUESTÃO

Considerando a sequência 4, 6, 2, x, -6, y, pode-se dizer que x e y são iguais a:

- a) -2 e -4.
- b) 8 e 4.
- c) 0 e -2.
- d) 0 e -4.
- e) -4 e -2.

25ª QUESTÃO

Patrícia, Pedro e Paloma são irmãos. Patrícia vai visitar sua mãe a cada dois dias, Pedro a cada três dias e Paloma a cada 7 dias. Se hoje os três filhos foram visitar sua mãe, daqui a quantos dias acontecerá novamente de a mãe receber a visita dos três filhos no mesmo dia?

- a) 42.
- b) 30.
- c) 21.
- d) 63.
- e) 84.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

O tratamento do Lúpus eritematoso sistêmico (LES) tem como objetivos melhorar o desfecho dos pacientes em longo prazo por meio da remissão de doença com melhora de sinais e sintomas, prevenção de sequelas, minimização de efeitos colaterais dos medicamentos utilizados e melhora da qualidade de vida (EULAR 2019). Analise as proposições e coloque (V) para a verdadeira e (F) para a falsa, em relação aos medicamentos utilizados no LES:

- () A hidroxicloroquina é recomendada a todos os pacientes com LES – o *guideline* sugere a dose de 5 mg/kg/dia devido ao risco de retinopatia ser menor nessa dose, mas considera que a dose bem estabelecida para LES é de 6,5 mg/kg/dia e que ainda não há estudos comparando desfecho com ambas as doses. O rastreio de lesão retiniana deve ser feito no início do tratamento, após cinco anos e, a seguir, anualmente – exame de campo visual e/ou tomografia de coerência óptica (OCT).
- () Os glicocorticoides têm ação rápida, mas com muitos efeitos adversos acumulados no médio e longo prazos, sendo ideal a manutenção de 5 mg/dia. A pulsoterapia com metilprednisolona é utilizada em situações agudas e acometimento orgânico grave (nefrite ou neurolúpus).
- () A utilização de imunossuppressores facilita o desmame de glicocorticoide e previne crises. A escolha de qual do medicamento se dá pela manifestação da doença, idade, desejo de engravidar, segurança e custo.
- () O metotrexato e a azatioprina são indicados quando há pobre controle dos sintomas após um curso de corticoide ou quando a Hidroxicloroquina sozinha é insuficiente. Podendo ser utilizados na gestação, embora a azatioprina seja, pela bula, classe D, são crescentes as experiências bem sucedidas desse medicamento na gravidez.
- () O micofenolato de mofetil é um imunossupressor potente com ação na glomerulonefrite e no LES extra-renal, mas não nos sintomas neuropsiquiátricos. É considerado incompatível com a gestação.

- a) V, F, F, F e V.
- b) F, V, V, F e F.
- c) V, F, V, F e V.
- d) V, V, V, F e V.
- e) F, F, V, F e F.

27ª QUESTÃO

Analise as afirmações abaixo com relação ao uso de medicamentos biológicos no Lúpus eritematoso sistêmico e em seguida responda ao que se pede.

- I- O belimumabe deve ser considerado em pacientes com doença extra-renal e controle inadequado com os medicamentos de primeira linha. Os pacientes com alto índice de atividade (SLEDAI >10), necessidade de prednisona >7,5 mg/dia, evidência sorológica de atividade (consumo de C3/C4, altos títulos de anti-DNAs) e manifestações cutâneas e musculoesqueléticas são os mais propensos a ter boa resposta ao belimumabe.
- II- Está bem estabelecido o uso do rituximabe em pacientes com doença renal grave ou extra-renal refratária, principalmente hematológica ou neuropsiquiátrica.
- III- O uso do tofacitinibe é recomendado para pacientes com síndrome de Sjögren com hipergamaglobulinemia, linfadenomegalia, associada à persistência de atividade do quadro articular.
- IV- O uso do baricitinibe tem sua indicação no envolvimento articular refratários aos medicamentos sintéticos (hidroxicloroquina e metotrexato).
- V- O ustekinumabe deve ser considerado naqueles casos com sobreposição de miopatia inflamatória com o autoanticorpo anti RNP elevado.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I.
- d) II.
- e) II, IV e V.

**31ª QUESTÃO**

Homem, 35 anos, com quadro de poliartrite, fator reumatoide e anti CCP reagente, evoluiu de forma refratária aos medicamentos modificadores de doença sintéticos, realizou rastreio de processos infecciosos, sem alterações, tendo sido iniciado anti TNF com melhora progressiva do quadro (DAS 28 1,2 – remissão de doença). Após seis meses de tratamento, passou a apresentar dor em região de sacroilíacas constante que persistia no repouso. Ressonância magnética demonstrando sacroileíte. Com a evolução, passou a apresentar febre, associada à sudorese noturna e perda de peso, com PCR elevada. Diante do quadro acima, assinale a assertiva VERDADEIRA.

- a) Apesar da presença de sacroileíte, deve-se investigar causas infecciosas como tuberculose.
- b) Trata-se de possível associação de Artrite reumatoide com Espondiloartrite axial, refratária de forma secundária ao anti TNF, devendo ser trocado por outro anti TNF.
- c) Devido à sacroileíte enquanto fazia uso do anti TNF e a prova de atividade inflamatória elevada, recomenda-se o uso de outro mecanismo de ação, o inibidor da interleucina 17, o Ustequinumabe.
- d) Sugere quadro inicial de Espondiloartrite periférica que evoluiu com envolvimento axial, refratária ao anti TNF, com indicação de uso de inibidor da interleucina 23.
- e) Por estarmos diante de uma Artrite reumatoide refratária ao anti TNF, associada à Espondiloartrite com sacroileíte, é recomendado a introdução do tofacitinibe, pois tem apresentado efeito terapêutico em algumas formas de Espondiloartrite.

32ª QUESTÃO

Assim como cursam com patogenia e manifestações clínicas distintas, cada miopatia autoimune sistêmica apresenta também características anatomopatológicas correspondentes. As proposições abaixo estão relacionadas a aspectos anatomopatológicos das miopatias autoimunes sistêmicas, analise-as e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas, em seguida responda o que se pede.

- () Nas fibras musculares distinguem-se o perimísio e o endomísio, que é o tecido conjuntivo no meio das fibras musculares, no interior do fascículo muscular e o endomísio, que é o tecido conjuntivo presente entre os fascículos musculares.
- () Uma característica anatomopatológica típica, muito frequente na polimiosite, é a invasão celular parcial, que consiste na invasão de uma fibra muscular necrótica por linfócitos T citotóxicos.
- () As alterações presentes na biópsia muscular da polimiosite verificadas na coloração de hematoxilina/eosina são infiltrados inflamatórios compostos principalmente por linfócitos T CD8 e de localização endomisial.
- () Na dermatomiosite, os infiltrados inflamatórios estão localizados no endomísio e são compostos principalmente por linfócitos B e, em menor quantidade, por linfócitos T CD4. Os linfócitos T CD8 são muito escassos ou ausentes.
- () A atrofia perifascicular é típica da dermatomiosite, mas pode não ser encontrada em todas as amostras de biópsia muscular nestes pacientes, sendo, portanto, uma alteração altamente específica, porém não tão sensível.

O preenchimento CORRETO dos parênteses está na alternativa:

- a) V, V, F, V e F.
- b) V, F, V, F e V.
- c) F, V, V, F e V.
- d) F, F, V, V e V.
- e) V, F, F, V e V.

33ª QUESTÃO

A anamnese associada ao exame físico, muitas vezes é suficiente para definir o diagnóstico de condições clínicas relacionadas às enfermidades reumáticas de partes moles. Analise as proposições abaixo. É CORRETO o que se afirma em:

- a) A avaliação da integridade do manguito rotador, em especial do tendão supraespinal, pode ser realizada através da manobra de Yocum, com o paciente apoiando a mão no ombro contralateral, enquanto o paciente realiza a força contra-resistência durante a elevação do cotovelo pelo examinador.
- b) A manobra mais utilizada para reproduzir a dor da epicondilite medial é a dorsiflexão e a supinação do punho contra-resistência, com o cotovelo em extensão.
- c) O teste de Finkelstein, na qual o paciente promove ativamente um desvio ulnar do punho, o examinador promove desvio forçado da mão para o lado ulnar e a preensão do polegar, fletindo-o sobre a palma, investiga a tenossinovite que envolve o abdutor curto e extensor longo do polegar.
- d) O teste de retirada ou teste de Gerber é realizado para a pesquisa de rotura do tendão do músculo infraespinal.
- e) O teste de Wartenberg que demonstra a fraqueza na adução do quinto dedo, que permanece abduzido, auxilia no diagnóstico da síndrome do túnel cubital.

34ª QUESTÃO

Artrite idiopática juvenil (AIJ) é a denominação para um grupo de doenças que ocorre em crianças com menos de 16 anos e se manifesta principalmente por artrite persistente, durante seis ou mais semanas, descartadas outras doenças. Analisando as afirmações abaixo, em relação a AIJ, é CORRETO o que se afirma em:

- a) Na doença de Still (AIJ de início sistêmico), as manifestações sistêmicas podem durar de semanas a anos e eventualmente recorrem em exacerbações. Cerca de 40% (quase metade) dos pacientes recuperam-se totalmente (curso monocíclico).
- b) Na AIJ de início sistêmico, o envolvimento articular em geral surge nas primeiras seis semanas de instalação da doença e manifestações extra-articulares como hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenomegalia generalizada, pericardite, dor abdominal e dor pleurítica, com ou sem derrame pleural são comuns.
- c) As crianças com AIJ poliarticular e FAN reagente têm como principal característica a uveíte anterior crônica, oligossintomática. Outras manifestações extra-articulares são bastante incomuns.
- d) A artrite psoriásica juvenil é caracterizada necessariamente pela presença de artrite e psoríase em crianças menores de 16 anos. Outras alterações podem fazer parte do quadro, como a daclite ou alterações ungueais (*pitting* ou onicólise).
- e) A presença da inflamação de ênteses, além de artrite predominantemente em membros inferiores, caracteriza a artrite relacionada à entesite, que é mais comum nas meninas abaixo de seis anos.

35ª QUESTÃO

Homem de 49 anos apresenta história de febre, perda de peso, astenia, artralgia, dor abdominal e testicular unilateral. Presença de alterações cutâneas como livedo reticular, nódulos, necrose de extremidades e úlceras cutâneas. Em relação a este quadro clínico, analise as afirmações abaixo e responda o que se pede.

- I- As alterações sugerem uma vasculite de médios vasos e os critérios de classificação para a Poliarterite nodosa (PAN), do Colégio Americano de Reumatologia, têm elevada especificidade para se diferenciar PAN de poliangiíte microscópica e são recomendados na prática clínica diária.
- II- A possibilidade de arterite mesentérica, justificada pela presença de dor abdominal, provavelmente compõe o quadro de uma PAN, podendo evoluir para infarto e perfuração intestinal.
- III- O envolvimento pulmonar relacionado à embolia pulmonar é comum e deve fazer parte da rotina na investigação de paciente com hipótese diagnóstica de PAN.
- IV- Na avaliação de pacientes com suspeita de PAN, é fundamental a investigação de infecção por vírus da hepatite B, hepatite C e anti HIV.
- V- Nos pacientes em que a biópsia não definiu o diagnóstico, a realização de arteriografia está indicada e a presença de áreas de estenoses e microaneurismas, medindo 1 a 5 mm de diâmetro, nas artérias renais, mesentéricas e hepáticas, sugerem o diagnóstico de PAN.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e V.
- b) II, IV e V.
- c) I, II, IV e V.
- d) II, III e IV.
- e) III, IV e V.

36ª QUESTÃO

Na Osteoporose, as fraturas vertebrais são o tipo mais comum de fratura e estão associadas com deformidade, perda de altura, dorsalgia, lombalgia crônica ou aguda, alterações pulmonares decorrentes da modificação da caixa torácica, aumento da morbidade e mortalidade. De acordo com a classificação de fratura vertebral por análise semiquantitativa de Genant, na radiografia simples de coluna lombar em perfil apresentada na imagem abaixo, podemos classificar tal fratura como:



- a) Grave, Grau 3 (aproximadamente 40%) bicôncava.
- b) Grave, Grau 3 em cunha (aproximadamente 40%).
- c) Leve, Grau 1 (10-25%) em cunha.
- d) Moderada, Grau 2 (25 a 40%) com colapso.
- e) Moderada, Grau 2 (25 a 40%) bicôncava.

37ª QUESTÃO

Paciente mulher com 68 anos, IMC 32, apresenta dor crônica em joelhos, com piora progressiva, interferindo na marcha. Ausência de outras queixas articulares. A radiografia simples em incidências anteroposterior e perfil são demonstradas na imagem abaixo.



Diante das características clínicas e radiográficas desta paciente, analise as proposições abaixo e responda o que se pede.

- I- A diminuição acentuada do espaço articular sugere o diagnóstico de artrite reumatoide, devendo iniciar o uso de glicocorticoide e metotrexato.
- II- A dor certamente não provém da cartilagem, visto ser aneural, estruturas bem inervadas como ênteses, ligamentos e osso subcondral podem ter seus nociceptores estimulados, quer por tração mecânica, quer por mediadores algogênicos como prostaglandina E2, liberada localmente.
- III- A obesidade constitui um fator de risco, seja pelo fator mecânico, a impor maior desgaste às estruturas articulares, seja por mediadores inflamatórios, como adipocinas, produzidas no tecido adiposo, que potencializam a inflamação local.
- IV- O uso de colágeno hidrolisado tipo II está bem estabelecido como medida terapêutica, no propósito de estimular os condrócitos no restabelecimento do equilíbrio da matriz cartilaginosa e dos proteoglicanos.
- V- É necessário ao médico abordar eventuais comorbidades e orientar o seu tratamento, sugerindo atendimento especializado adicional, uma vez que conviver melhor com a senescência e tratar comorbidades contribui para reduzir a perda de força muscular e do equilíbrio.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- a) II, III e IV.
- b) II e III.
- c) I, III e V.
- d) III, IV e V.
- e) II, III e V.

38ª QUESTÃO

Paciente de 29 anos, com quadro de disúria, inflamação ocular unilateral, dor e aumento de volume em região posterior do calcâneo, de acordo com a imagem abaixo. A principal hipótese diagnóstica é:



- a) Bursite séptica.
- b) Osteoartrite secundária a microtrauma.
- c) Tendinite e esporão de calcâneo de etiologia mecânica.
- d) Espondiloartrite periférica.
- e) Gota.

39ª QUESTÃO

Analise as afirmações abaixo em relação ao tratamento da Gota e responda o que se pede.

- I- Colchicina 1 g inicialmente, seguida por mais 0,5 mg a cada duas horas, nas primeiras 12 horas de instalação da crise aguda da gota, é o esquema terapêutico mais utilizado para a prevenção de evolução para cronicidade.
- II- Para que se possa prevenir a precipitação e induzir a reabsorção dos cristais de monourato de sódio já depositados, é recomendado que o nível sérico de urato permaneça abaixo de 6 mg/dL. Nos pacientes com tofos, para que o processo de reabsorção ocorra de forma mais célere, o alvo terapêutico é abaixo de 5 mg/dL.
- III- O uso de medicamentos uricorredutores deve ser introduzido após a primeira crise, utilizando o inibidor de síntese o alopurinol na dose de 300 a 600 mg ao dia.
- IV- Diante de uma crise de artrite aguda, o paciente deverá ser orientado a identificar os primeiros sinais e sintomas, para que imediatamente seja iniciado o seu tratamento, devendo ser instruído a interromper a medicação uricosúrica.
- V- Durante o uso do alopurinol, o aparecimento de um evento adverso cutâneo, embora geralmente seja discreto, não deve ser minimizado, uma vez que pode ser uma manifestação inicial de uma condição mais grave, conhecida como síndrome de hipersensibilidade ao alopurinol.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II, IV e V.
- b) I, II e V.
- c) II e V.
- d) II, III e IV.
- e) III, IV e V.

40ª QUESTÃO

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reumatoide (PCDT), publicado na portaria conjunta nº 16, de 05 de novembro de 2019, após analisar as alternativas abaixo, é CORRETO o que se afirma em:

- a) Na primeira etapa do tratamento, em caso de falha de monoterapia (1ª linha) com Medicamentos Modificadores do Curso da Doença Sintéticos (MMCDs): Metotrexato, leflunomida, sulfasalazina e hidroxiquina. São recomendados os fármacos de segunda linha, os Medicamentos Modificadores do Curso da Doença Biológicos (MMCDBio)
- b) O uso da meta terapêutica (*treat to target*) é recomendado em pacientes com AR, independentemente do nível de atividade da doença. O princípio do tratamento por meta terapêutica é estabelecer uma meta para o controle dos sintomas, levando em consideração a decisão compartilhada entre o paciente e o profissional da saúde, podendo ser repactuada ao longo do seguimento.
- c) Após o uso de pelo menos dois esquemas terapêuticos na primeira etapa por no mínimo três meses cada um, e havendo persistência da atividade da doença, conforme um índice clínico de atividade de doença (CDAI), utiliza-se um MMCDBio ou do tofacitinibe. O fator primordial para escolha deve ser o custo/benefício, independentemente da expressão do paciente em relação a suas preferências (por exemplo: vias de administração, intervalos de aplicação e efeitos adversos), para garantir sua aderência.
- d) Os medicamentos modificadores do curso da doença – inibidores da *Janus Associated Kinases* (JAK) Tofacitinibe: comprimidos de 5 mg e o Baricitinibe: comprimidos de 4 mg, foram incluídos no PCDT, sendo recomendado após pelo menos três meses da segunda etapa terapêutica, e havendo persistência da atividade da doença, conforme um índice combinado de atividade de doença (ICAD), ou toxicidade inaceitável ao medicamento utilizado nessa etapa.
- e) Historicamente, os imunossuppressores como a azatioprina, a ciclofosfamida, o micofenolato mofetil e a ciclosporina são usados no tratamento de manutenção da artrite reumatoide. Esses medicamentos são efetivos na modificação do curso natural da doença, mas estão associados à significativa incidência de eventos adversos, em especial devidos à imunossupressão.

