



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB

Concurso Público - 2013

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Médico Pediatra

EXAME GRAFOTÉCNICO

(Trascreva a frase escrita abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“[...] ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (CF/88)

Instruções para a realização das provas

- ✓ Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Noções de Administração Pública de **16 a 20** e Conhecimentos Específicos de **21 a 40**.
- ✓ Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- ✓ Verifique se os dados existentes na folha de resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- ✓ Esta prova tem duração de **4 (quatro)** horas, sendo o início às 08h00. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **3 (três)** horas.
- ✓ **É vedado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- ✓ Assine, ao sair da sala, a **folha de presença** e entregue o seu caderno de provas e a folha de respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.

PORTUGUÊS

Leia o texto 01 e responda às questões de 01 a 05.

Texto 01:

Em busca do umbigo perdido

- 1 O livro *O Umbigo do Rei* (Editora Caramujo, 2012), de
2 Márcio Thamos, com ilustrações de seu primo Ricardo Giroto,
3 explora as relações entre o poder e a sociedade, contando a
4 fábula de um rei que só pensava em sua própria pança.
5 A ela servia e por ela reinava. Acordar, comer, rir até a
6 barriga doer, comer, dormir, comer... Assim vivia ele, encerrado
7 em seu prazeroso castelo, longe de todos os súditos.
8 Até que um dia seu reino, ou melhor, sua barriga, de
9 tão inflada, despencou, fazendo seu umbigo sumir. Em busca
10 do umbigo perdido, encontrara seu verdadeiro reino dominado
11 pela miséria.
12 O umbigo simboliza o poder centrado em si mesmo, e
13 Thamos, que é professor universitário de literatura clássica
14 universal, enfatiza o individualismo como uma chaga que
15 destrói o sujeito. [...]

Ana Lasevicius. In: *Revista Língua Portuguesa*, São Paulo:
Segmento, Ano 8, n° 89, 2013, p. 58.

1ª QUESTÃO

Sobre "*O Umbigo do Rei*", pode-se afirmar que:

- I- Faz referência a uma fábula, que é uma história contada para reforçar uma verdade útil ou moralizante.
II- O termo "Umbigo" foi usado metaforicamente como símbolo de poder.
III- O livro tematiza questões sociais e a preocupação com o outro.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- a) I e III, apenas. d) II e III, apenas.
b) I, II e III e) I, apenas.
c) I e II, apenas.

2ª QUESTÃO

Em relação ao enunciado "com ilustrações de seu primo Ricardo Giroto" (linha 2), pode-se afirmar que é:

- () Uma oração intercalada, podendo ser retirada do texto sem prejuízo de sentido.
() Um adjunto adverbial com circunstância específica da ação verbal.
() Um aposto explicativo que faz referência a um nome anteriormente citado.

Analise as proposições e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

Marque a alternativa correta.

- a) F V F
b) V V F
c) F F F
d) V F V
e) F V V

3ª QUESTÃO

Em "A ela servia e por ela reinava" (linha 5), pode-se afirmar que:

- () O pronome "ela", nos dois usos, remete ao mesmo referente.
() "A ela" e "por ela" participam da construção de um período composto por coordenação e assumem a função de sujeitos.
() "Servia" e "reinava" transmitem a ideia de uma ação habitual ou contínua.

Analise as proposições e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

Marque a alternativa correta.

- a) V F V
b) V V F
c) F V F
d) F F V
e) F V V

4ª QUESTÃO

Em "Acordar, comer, rir até a barriga doer, comer, dormir, comer..." (linhas 5-6), pode-se afirmar que há uma:

- a) Enumeração caótica composta por elementos que destoam do plano enunciativo.
b) Construção sob a forma de gradação, pois existe a disposição de uma série de elementos que colabora com a progressividade textual.
c) Repetição enfadonha de termos que põem em desarmonia a estrutura narrativa.
d) Redundância de ideias que prejudica a progressão discursiva.
e) Circularidade nas ideias que desqualifica o texto, revelando falta de coerência sobre o que está sendo dito.

5ª QUESTÃO

Em "O umbigo simboliza o poder centrado em si mesmo, e Thamos, que é professor universitário de literatura clássica universal, enfatiza o individualismo como uma chaga que destrói o sujeito" (linhas 12-15), pode-se afirmar que há uma construção:

- I- Conceitual, fruto das reflexões sugeridas pela própria fábula.
II- Comparativa, que aproxima dois termos pelas suas semelhanças.
III- Anafórica, pois há o emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) I
b) I e III
c) II
d) I e II
e) III

6ª QUESTÃO

Da leitura do outdoor, abaixo, pode-se depreender:



- a) Uma força argumentativa para convencer o leitor de que a melhor água da atualidade é a da marca exposta.
- b) Uma informação não intencional de que muitas águas ficam no passado.
- c) Um modo de mostrar, por meio da propaganda, o verdadeiro valor da água.
- d) Um jeito de convencer os usuários da água “Frize” que ela não é “resto”.
- e) Uma maneira de comparar a água “Frize” com sobras de água engarrafada.

Leia o texto 02 e responda às questões de 07 a 09.

Texto 02:

Passar o pente fino

Expressão que, literalmente, designa a ação de usar o lado fino do pente para conseguir retirar sujeiras no cabelo, como caspas e piolhos.

Em termos figurativos, significa afastar as pessoas ruins de dado grupo ou, no âmbito comercial, eliminar muambas que estejam prejudicando a atividade da empresa.

No campo fiscal, a “malha fina” é o minucioso exame, que procura corrigir erros e impropriedades em declarações de renda, o que assusta muita gente quando lhe chega a intimação para o respectivo acerto.

Na história do Brasil, o pente fino teve seu lugar num episódio patético. Quando a família real portuguesa, em 1808, mudou-se para o Rio de Janeiro numa tumultuada e arriscada travessia marítima, as mulheres, que viajavam em precárias condições, foram atacadas por uma epidemia de piolhos, engordados por seus respectivos ovos, as lêmeas – palavra que, aliás, Otto Lara Rezende considerava como a mais linda da língua portuguesa, veja você. [...]

Márcio Cotrim. In: *Revista Língua Portuguesa*, São Paulo: Segmento, Ano 8, nº 90, 2013, p. 60.

7ª QUESTÃO

O título do texto revela uma expressão de linguagem

- a) Irônica, pois há um deslocamento contextual em relação à situação comunicativa.
- b) Rígida no trato da linguagem formal, pois não apresenta inadequações morfosintáticas.
- c) Contrária ao uso coloquial, tendo em vista sua correção linguística.
- d) Poética no que diz respeito à construção da linguagem.
- e) Ajustada ao uso de uma cultura popular, em sentido figurativo.

8ª QUESTÃO

Em relação às funções da linguagem, pode-se afirmar que é *predominante*, no texto, a função:

- a) Expressiva, porque está centrada na opinião do locutor.
- b) Referencial, pois a intenção fundamental é informar sobre os vários conceitos da expressão “passar o pente fino”.
- c) Poética, tendo em vista que faz alusão ao uso de uma linguagem figurada.
- d) Fática, pois o objetivo é chamar a atenção do interlocutor.
- e) Conativa, porque põe em destaque o destinatário, estimulando-o por meio da mensagem.

9ª QUESTÃO

Analise as proposições e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas nas alternativas em que os enunciados fazem referência à circunstância temporal.

- () “[...] numa tumultuada e arriscada travessia marítima”.
- () “Na história do Brasil, o pente fino teve seu lugar num episódio patético”.
- () “Quando a família real portuguesa, em 1808, mudou-se para o Rio de Janeiro [...]”.
- () “[...] as mulheres, que viajavam em precárias condições, foram atacadas [...]”.

Marque a alternativa correta.

- a) V V F F
- b) V F V F
- c) F V F V
- d) F F V V
- e) F V V F

Leia o poema e responda à questão 10.

Bilhete

Se tu me amas, ama-me baixinho
Não o grites de cima dos telhados
Deixa em paz os passarinhos
Deixa em paz a mim!
Se me queres,
enfim,
Tem de ser bem devagarinho, Amada,
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...

10ª QUESTÃO

Em relação ao poema de Mário Quintana, pode-se afirmar:

- I- A mulher amada é tratada informalmente pela 3ª pessoa do discurso.
- II- No 2º verso, o pronome oblíquo “o” substitui toda uma oração.
- III- Nos 3º e 4º versos, o eu lírico dirige seu discurso à interlocutora na 2ª pessoa do singular.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) II e III
- b) I e III
- c) III
- d) I e II
- e) II

Leia o texto 03 e responda às questões de 11 a 15.

Texto 03:

A Pátria no peito

1 Inspirados nos brasões dos antigos cavaleiros que
2 duelavam em torneios medievais, os escudos que os jogadores
3 de futebol estampam em seus uniformes revestem-se de
4 tradições, superstições e polêmicas. No peito dos atletas de
5 cada uma das oito seleções que disputam a Copa das
6 Confederações, podem estar representados, por exemplo, o
7 logotipo da federação de futebol local ou os traços e as cores
8 da bandeira nacional. Conheça os detalhes de cada um desses
9 escudos e a evolução histórica do símbolo da Confederação
10 Brasileira de Futebol.

In: *Revista Superinteressante*, São Paulo:
Abril, Edição 317, abril de 2013, p. 24.

11ª QUESTÃO

Em relação ao Título do texto, pode-se afirmar que:

- a) O uso do artigo não é recomendado, portanto esta construção é inadequada.
- b) A falta de verbo impede expressividade e não confere atualidade ao fato.
- c) A não clareza é constatada, tendo em vista um de seus termos estar em sentido figurado.
- d) A ordem direta e concisa dos termos confere clareza e objetividade à informação, por meio de palavras de uso comum.
- e) A letra maiúscula usada na palavra “Pátria” é inadequada.

12ª QUESTÃO

O enunciado “Inspirados nos brasões dos antigos cavaleiros que duelavam em torneios medievais” (linhas 1-2) faz referência:

- a) Aos jogadores de futebol
- b) Ao futebol
- c) Aos escudos
- d) Aos uniformes
- e) Às superstições e polêmicas

13ª QUESTÃO

No primeiro período do texto, o termo “QUE” é usado em duas situações comunicativas distintas. Pode-se afirmar que ambos:

- I- Remetem a um mesmo referente.
- II- Assumem função morfossintática idêntica.
- III- Podem ser denominados como elos de coesão referencial.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) I
- b) III
- c) I e II
- d) I e III
- e) II

14ª QUESTÃO

Sobre a construção verbal “conheça” (linha 8), pode-se afirmar que:

- I- Apresenta-se no modo imperativo e impõe ação direta em relação ao destinatário.
- II- Indica contextualmente um fato incerto ou improvável que poderia ter ocorrido mediante certa condição.
- III- Remete a uma ação futura que não é identificável no contexto do texto explorado.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) II
- b) I e II
- c) I
- d) I e III
- e) III

15ª QUESTÃO

A expressão “por exemplo” (linha 6) pode ser analisada no processo de coerência textual como:

- I- Recurso que estabelece uma relação lógica no texto, de forma que o que é posterior depende do que é anterior.
- II- Termo que diz respeito à compatibilidade entre os enunciados do ponto de vista de localização no espaço.
- III- Recurso que apresenta uma sequência temporal na sucessividade dos acontecimentos narrados.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) I e III
- b) II e III
- c) II
- d) I e II
- e) I

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16ª QUESTÃO

Quanto às autarquias, pessoas jurídicas de direito público, analise as assertivas abaixo e assinale a opção CORRETA.

- I- Somente por lei específica poderá ser criada autarquia.
- II- Mesmo sendo uma pessoa jurídica distinta do ente da administração direta que as criou, as autarquias estão sujeitas ao controle finalístico do ente federado que as instituiu.
- III- A extinção de autarquias deve ser feita através de lei complementar, de iniciativa privativa do chefe do Poder correspondente, a que estiver vinculada a entidade.
- IV- Os agentes integrantes das autarquias são considerados servidores públicos para todos os efeitos legais. Já os bens que formam o acervo patrimonial das autarquias são classificados como bens privados.

Estão corretos apenas os itens:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

17ª QUESTÃO

Consta no inciso XXIV, do art. 49, da Lei Orgânica do Município de Guarabira: “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção social de autoridades ou servidores públicos.” A referida vedação do uso da publicidade dos atos de governo para fins de promoção pessoal de agentes públicos consagra o seguinte princípio:

- a) Publicidade.
- b) Impessoalidade.
- c) Eficiência.
- d) Legalidade.
- e) Supremacia do Interesse Público.

18ª QUESTÃO

Em relação ao poder de polícia, julgue os próximos itens.

- I- O poder de polícia pode ser dividido em dois segmentos: polícia administrativa e polícia judiciária. E um dos fatores de distinção é o fato de a atividade da polícia judiciária preparar a atuação da função jurisdicional penal, enquanto que a polícia administrativa encerra sua atividade no âmbito da função administrativa.
- II- O poder de polícia administrativa apenas pode ser exercido de forma repressiva, mediante a aplicação de sanções administrativas.
- III- O poder de polícia administrativa se fundamenta no Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado.
- IV- A autoexecutoriedade é um dos atributos do poder de polícia administrativa e consiste no fato de a Administração executar suas próprias decisões de forma imediata e direta, necessitando, apenas, de autorização judicial.

Estão certos apenas os itens:

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) III e IV.

19ª QUESTÃO

Em relação aos atos administrativos, analise os itens a seguir e marque com (V) se a assertiva for verdadeira e com (F) se for falsa. Ao final, assinale a opção correspondente.

- () A competência administrativa, sendo um requisito de ordem pública, é intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados. Pode, entretanto, ser delegada e avocada, desde que o permitam as normas reguladoras da Administração.
- () O requisito da finalidade é sempre um elemento vinculado de todo ato administrativo – discricionário ou vinculado – porque nunca é o agente público quem determina a finalidade a ser perseguida em sua atuação, mas sim a lei.
- () A Teoria dos Motivos Determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. No entanto, esta teoria só é aplicável em relação aos atos vinculados, já que nos atos discricionários o elemento motivo não é vinculado.
- () Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do Princípio da Legalidade da Administração e tem como consequência a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

- a) VFVV
- b) VVVV
- c) FFVF
- d) FFFF
- e) VVFF

20ª QUESTÃO

Em matéria de acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos da Lei Orgânica do Município de Guarabira, considere:

- I- A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público.
- II- Em qualquer hipótese de acumulação lícita remunerada de cargos públicos deve haver compatibilidade de horários.
- III- Havendo compatibilidade de horários, é lícita a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I, II e III
- e) II e III, apenas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21ª QUESTÃO

Pré-escolar de quatro anos, sexo masculino, é internado para tratamento de febre elevada há seis dias (t.ax: 39,5°C), apresentando palidez e fadiga associadas à conjuntivite sem exsudato, eritema de boca e mãos, linfadenite cervical unilateral (3cm) e língua em framboesa. O tratamento visa evitar:

- a) Aneurisma da artéria coronariana.
- b) Endocardite aguda.
- c) Hepatite fulminante.
- d) Acidente vascular cerebral.
- e) Insuficiência renal.

22ª QUESTÃO

Adolescente de 17 anos, sexo feminino, procura atendimento de emergência por apresentar, há cinco dias, febre, disúria, corrimento vaginal e discreta dor abdominal. A anamnese revela ser sexualmente ativa há um ano, sem uso de preservativos, histórico de dois parceiros. Exame físico: t.ax.: 38,1°C, FC: 84bpm, PA: 120 x 70mmHg, abdome levemente doloroso à palpação na região pélvica e corrimento vaginal esbranquiçado.

Exames laboratoriais: Hb: 13,2g/dl, leucócitos: 8.500/mm³, sem desvio para a esquerda e VHS: 9mm/1ª hora. EAS: piúria, ausência de bacteriúria, reação do nitrito negativa. Baseado na principal hipótese diagnóstica, a medicação de escolha é:

- a) Cefuroxima VO, dose única.
- b) Aciclovir VO por cinco dias.
- c) Doxiciclina VO por sete dias.
- d) Amoxicilina VO por sete dias.
- e) Ceftriaxona IM, dose única.

23ª QUESTÃO

Pré-escolar de três anos é levado à emergência com quadro de febre e tosse há três dias. Exame físico: t.ax: 38,5°C, regular estado geral, FR: 58irpm e tiragem subcostal. Radiografia de tórax: broncopneumonia em lobo inferior esquerdo. O diagnóstico e a conduta adequados são, respectivamente:

- a) Pneumonia por germe atípico / tratamento ambulatorial com azitromicina oral.
- b) Pneumonia bacteriana / hemograma, hemocultura e internar para antibioticoterapia parenteral.
- c) Pneumonia viral / tratamento ambulatorial com sintomáticos.
- d) Pneumonia bacteriana / hemograma e uso de antibióticos caso o hemograma apresente leucocitose ou desvio para a esquerda.
- e) Pneumonia viral ou bacteriana / hemograma, VHS e proteína-C reativa, internar para antibioticoterapia se algum dos exames sugerir infecção bacteriana.

24ª QUESTÃO

Lactente de sete meses é sacudida violentamente por seu pai, porque “estava chorando muito e não deixava ninguém dormir”. A manifestação clínica mais provável nesta categoria de maus tratos é:

- a) Hematoma nos membros superiores.
- b) Luxação atlantoaxial.
- c) Hematoma temporal.
- d) Fratura de clavícula.
- e) Hemorragia retiniana.

25ª QUESTÃO

Médico especialista em doenças respiratórias da criança e do adolescente é famoso entre a população da região onde atua devido ao uso de tratamento para asma com fórmula que associa duas substâncias com princípio ativo pouco estudado, aparentemente inócuo, e citado em um livro antigo de medicina. Relata sucesso com o uso de tal fórmula, já tendo concedido, inclusive, entrevista em site e jornal alternativo sobre saúde. Com relação ao Código de Ética Médica (CEM), o médico:

- a) Age corretamente, já que é a partir de observações clínicas que se iniciam trabalhos com desenho metodológico adequado.
- b) Transgredir o CEM, porque o tratamento não é reconhecido pela comunidade científica como seguro e eficaz, e faz propaganda inadequada.
- c) Age corretamente, já que observa sucesso com o tratamento utilizado com substâncias aparentemente sem risco.
- d) Age corretamente, já que cabe ao médico decidir pelo melhor método terapêutico, podendo divulgar sua experiência para a população.
- e) Transgredir o CEM, pois, mesmo obtendo sucesso com o tratamento, este não deve ser divulgado na imprensa leiga.

26ª QUESTÃO

Adolescente de 13 anos refere ser mais baixo que seus colegas. Nasceu com 3.000g, 50cm, seu crescimento foi normal, apresenta bom desempenho escolar e nega doenças crônicas. Seu pai tem 1,76cm e sua mãe 1,60cm. Exame físico: Tanner G1P1. Sua altura e seu peso estão nos percentis 3 das curvas respectivas de idade versus estatura e de idade versus peso da OMS. Sua velocidade de crescimento é de 5cm ao ano e sua idade óssea de 10 anos. O diagnóstico mais provável é:

- a) Hipotireoidismo adquirido.
- b) Desnutrição energético – protéica.
- c) Baixa estatura genética ou familiar.
- d) Retardo constitucional de crescimento.
- e) Deficiência de hormônio de crescimento.

27ª QUESTÃO

As seguintes afirmativas referem-se à alimentação do lactente, segundo a Organização Mundial da Saúde e/ou a Sociedade Brasileira de Pediatria. Marque a afirmativa NÃO verdadeira:

- a) Os hábitos alimentares adquiridos nessa idade mantêm-se até a vida adulta.
- b) Na amamentação predominante, o lactente recebe, além do leite materno, líquidos: água, chás, suco de fruta, sais de reidratação oral, medicamentos à base de vitaminas e sais minerais.
- c) Dos seis meses aos 11 meses, criança amamentada deve receber quatro refeições com alimentos complementares (duas pa-pas de sal e duas de fruta).
- d) Para crianças nascidas a termo, a introdução da alimentação complementar não deve ser antes de 17 semanas, nem adiada para depois de 26 semanas de vida.
- e) Os alimentos complementares podem ser chamados de transicionais, quando são especialmente preparados para a criança pequena até que ela possa receber os alimentos na mesma consistência dos consumidos pela família.

28ª QUESTÃO

As afirmativas seguintes referem-se ao manejo da doença diarreica. Julgue-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), define-se diarreia como três ou mais dejeções de fezes líquidas ou mistas (intermediárias) em 24 horas ou apenas uma dejeção de fezes líquidas ou intermediárias, se disentéricas.
- () A vacina antirrotavírus, integrante do calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde do Brasil, previne todas as formas de diarreia por esse vírus.
- () Segundo a OMS, a diarreia aquosa simples corresponde a 90% dos casos de diarreia e, nas comunidades de boas condições socioeconômicas, tem como principal causa vírus.
- () Segundo a OMS perdas hídricas < 5% não evidenciam sinais de desidratação.
- () Segundo a OMS, a maioria dos casos dispensa avaliação laboratorial e uso de medicamentos.

A sequência correta é:

- a) VFVFF b) VFVVF c) VVVVV d) VFVVV e) VVFVF

29ª QUESTÃO

Uma lactente de 18 meses de idade foi trazida à Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu Distrito Sanitário com febre de 39,2°C, tosse cheia, mas não apresentava sinais de doença grave. FR = 65 respirações por minuto, roncos finos em ambos os hemitóraces e sem sibilância. No dia anterior, a mencionada criança fora examinada na UBS com o seguinte quadro clínico: febre = 38,5°C, rinorreia, tosse, FR = 48 respirações por minuto e roncos de transmissão. Segundo o Programa de Controle das Infecções Respiratórias Agudas do Ministério de Saúde do Brasil, o dado/achado de valor prognóstico na evolução deste caso/paciente é:

- a) A idade da criança. c) A modificação no padrão da tosse. e) O aumento da frequência respiratória.
b) A elevação da temperatura corpórea. d) A mudança no padrão estetoacústico.

30ª QUESTÃO

Sobre anemia ferropênica, julgue as afirmativas seguintes como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, toda criança nascida com baixo peso, mesmo em aleitamento materno exclusivo, deve receber suplementação de ferro a partir do 30º dia de nascimento, na dosagem entre 2 e 4 mg/Kg/dia, durante o primeiro ano.
- () A deficiência de ferro, antes da anemia clínica, pode causar prejuízo na capacidade de aprendizagem e atraso no desenvolvimento psicomotor e alterações comportamentais.
- () O ácido ascórbico, presente em várias frutas e hortaliças, é considerado o mais importante fator facilitador da absorção do ferro de alimentos de origem vegetal.
- () Em circunstâncias habituais, a história clínica aliada a testes hematológicos simples, por exemplo dosagem da hemoglobina e dos índices hematimétricos, é suficiente para o diagnóstico de anemia ferropênica.
- () A absorção do ferro é favorecida, quando administrada com o estômago vazio ou no intervalo das refeições.

É correta a sequência:

- a) FVFVV. b) FVFVF. c) VVVVV. d) VFFVV. e) VVFVF.

31ª QUESTÃO

Um lactente de 13 meses, residente no Ceará, é conduzido à Unidade Básica de Saúde com quadro clínico de diarreia há cinco dias, inapetência, coriza e tosse. Ao exame físico encontra-se ativo, eupneico, hidratado, acianótico, reativo e afebril. Durante o atendimento, constata-se que, na Caderneta de Saúde da Criança, há registro das seguintes vacinas já administradas: BCG (1) dose; hepatite B (3) doses; tetravalente/DTP+Hib (3) doses; rotavírus (1) dose; Sabin/VOP (3) doses; pneumocócica 10 (4) doses; tríplice viral (1) dose; meningocócica (2) doses. Diante da situação exposta e com base no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde do Brasil, indique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F).

Nota: os números expressos entre parênteses representam as doses aplicadas do imunobiológico correspondente.

- () O cartão demonstra situação vacinal incompleta, sendo recomendada a atualização com as seguintes vacinas: tetravalente/DTP-Hib (reforço); Sabin/VOP (reforço); meningocócica (3ª dose); antiamebílica (1ª dose).
- () Apesar de apresentar situação vacinal incompleta, recomenda-se que a pessoa responsável retorne posteriormente para atualizar vacinas em atraso, levando em consideração que a criança encontra-se enferma.
- () Para evitar oportunidade perdida, deve-se aplicar as vacinas atrasadas na ocasião do atendimento, pois a doença vigente não contraindica a imunização.
- () Não há recomendação de aplicar a antiamebílica, tendo em vista a criança não residir em área endêmica para febre amarela.
- () O cartão demonstra situação vacinal completa para a idade e a responsável é parabenizada pelo zelo com a saúde da criança.

A sequência correta é:

- a) FVFVF. b) VFVVF. c) FFFFV. d) VFVVF. e) FVVVF.

32ª QUESTÃO

Em relação aos índices antropométricos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e adotados pelo Ministério da Saúde na avaliação do estado nutricional, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os índices antropométricos recomendados pela OMS são peso para idade, estatura para idade e IMC para idade.
- b) O índice peso para estatura é utilizado nas faixas etárias de 0 a 5 anos incompletos e 5 a 10 anos incompletos.
- c) O peso para idade é utilizado apenas na faixa etária de 0 a 5 anos incompletos.
- d) O índice de massa corporal (IMC) possibilita relacionar o peso com o quadrado da estatura de recém-nascidos, lactentes, pré-escolares, escolares e adolescentes.
- e) A estatura para idade expressa o crescimento linear em crianças a partir dos 5 anos de idade.

33ª QUESTÃO

Um lactente com seis meses de idade é conduzido à Unidade Básica de Saúde da sua comunidade por apresentar febre há seis dias, com temperatura corporal variando no período de 24 horas entre 38,6°C e 39,5°C acompanhado de tremores de frio. A responsável afirma estar usando dipirona e paracetamol de forma alternada durante os picos febris. Após anamnese e exame físico minucioso, não se encontrou nenhuma anormalidade.

Considerando o quadro clínico apresentado, julgue as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () O quadro pode ser caracterizado como febre de origem indeterminada, na qual estudos na faixa etária pediátrica demonstram as causas infecciosas como principal etiologia.
- () Hemograma, velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C reativa, sumário de urina e urocultura são exames complementares indicados na investigação do quadro febril.
- () No que se refere à evolução, a febre descrita acima é considerada contínua por expressar variação entre a temperatura máxima e mínima nas 24h inferior a 1°C.
- () O uso associado de dois antipiréticos está indicado neste caso, sendo justificado, por tratar-se de febre sem foco aparente com temperatura que atinge 39,5°C associada a calafrios, compreendidos como sinais de alerta em lactentes com febre.
- () A hemocultura deve ser considerada para investigação de bacteremia oculta.

A sequência correta é:

- a) F V F V F
- b) V V F V F
- c) V V F V V
- d) F V F V V
- e) F V V F V

34ª QUESTÃO

Lactente, feminina, 10 meses, com febre (temp. axilar = 39°C) há 3 dias, além de irritabilidade. A mãe refere que a filha esteve internada em outro serviço há 4 meses, quando foi diagnosticada infecção urinária. Foi tratada com cefazolina por 5 dias e recebeu alta sem prescrição e solicitação de exames. Exame físico: temp. axilar = 38,8°C, estado geral regular, irritada, sem outras alterações. Exames atuais: hemograma com leucocitose e desvio à esquerda; urina I com nitrito negativo, leucocitúria e bactérias abundantes; urocultura (por saco coletor) *E. coli* 200.000 unidades formadoras de colônias (UFC).

Diante do quadro atual, qual a conduta CORRETA?

- a) Prescrever um antimicrobiano por 14 dias e a seguir quimioprofilaxia e investigação radiológica.
- b) Prescrever um antimicrobiano com boa concentração urinária e sanguínea.
- c) Prescrever um antimicrobiano com boa concentração urinária.
- d) Prescrever um antimicrobiano por 14 dias e a seguir quimioprofilaxia.
- e) Repetir a urocultura.

35ª QUESTÃO

Um escolar, 9 anos, masculino, com história de edema bpalpebral matinal e urina escura há 2 dias, sem outras queixas. Ao exame: Peso 28 kg. PA 120 x 85 mmHg (hipertensão). Estado geral bom, eupneico, com edema bpalpebral (++/4+). Ausculta cardiorrespiratória normal. Presença de lesões pústulo-crostosa em membros inferiores. Marque a alternativa correspondente à conduta correta:

- a) Internação/solicitação de urina I, proteinúria de 24 horas/penicilina benzatina 1.200.000 UI, furosemida e nifedipina.
- b) Acompanhamento ambulatorial/solicitação de urina I/penicilina benzatina 1.200.000U e furosemida.
- c) Internação/solicitação de hemograma, urina I e C3/penicilina benzatina 600.000 UI.
- d) Internação/solicitação de urina I, C3 e proteinúria de 24 horas/penicilina benzatina 600.000U e furosemida.
- e) Acompanhamento ambulatorial/solicitação de urina I e C3/penicilina benzatina 1.200.000 UI.

36ª QUESTÃO

Um adolescente de doze anos há dois dias começou com febre, calafrio e cefaleia. O paciente encontra-se abatido, queixando-se de dor em membros inferiores e articulações, com dificuldade para andar e levantar. Há um dia começou com exantema papular pruriginoso disseminado em todo o corpo. Dentre as doenças que cursam com exantema, a que melhor se encaixa no quadro clínico é:

- a) Eritema infeccioso.
- b) Dengue.
- c) Sarampo.
- d) Exantema súbito.
- e) Rubéola.

37ª QUESTÃO

De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS – NOAS – SUS 01/02 NÃO é correto afirmar que:

- a) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- b) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) não compete participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
- c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- e) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.

38ª QUESTÃO

Lactente de oito meses apresenta pápulas eritematosas, vesículas e pústulas disseminadas, e acometimento de palmas e plantas, sem sintomas sistêmicos. A mãe tem lesões semelhantes na região inframamária e antebraços, com prurido principalmente noturno. O tratamento indicado é:

- a) Benzoato de benzila 25% diluído ao meio em água e aplicado durante três noites consecutivas.
- b) Hexaclorogamabenzeno (lindano) topicamente em uma única aplicação.
- c) Corticoide tópico e anti-histamínico sistêmico, e tratamento dos contatos.
- d) Enxofre a 5-10% em creme, loção cremosa ou vaselina, aplicados durante três noites e repetidos após uma semana, ou permetrina a 5% em única aplicação.
- e) Ivermectina sistêmica na dose de 100 a 200mcg/kg em dose única.

39ª QUESTÃO

Escolar de nove anos, em acompanhamento em unidade do PSF, apresenta tosse produtiva há mais de três semanas, imagem radiológica pulmonar mantida após tratamento adequado para pneumonia comunitária e teste tuberculínico de 5mm. A mãe refere estar em tratamento para tuberculose pulmonar há quatro meses. A conduta adequada ao caso é:

- a) Avaliar início de tratamento para tuberculose após tratamento com macrolídeo e reavaliação após três semanas.
- b) Iniciar tratamento com esquema básico para tuberculose com quatro drogas (2RHZE/4RH).
- c) Iniciar tratamento com esquema básico para tuberculose com três drogas (2RHZ/4RH).
- d) Iniciar tratamento para tuberculose latente com H, caso o teste tuberculínico se mantenha em 5mm após reavaliação dentro de oito semanas.
- e) Iniciar tratamento com esquema básico para tuberculose com três ou quatro drogas, na dependência de viragem tuberculínica ou não, a ser pesquisada dentro de oito semanas.

40ª QUESTÃO

Adolescente de 17 anos, grávida de 39 semanas, dá entrada na maternidade em franco trabalho de parto. Anamnese: G:1, P:0, realizou oito consultas de pré-natal, sem intercorrências durante a gestação. Sorologias para sífilis, HIV, toxoplasmose e rubéola: não reatoras. Exame físico: máculas eritematosas, pápulas, vesículas e algumas pústulas na face, tronco e abdome. Segundo a paciente, essas lesões surgiram há dois dias e são muito pruriginosas.

Em função da doença materna, a conduta em relação ao recém-nascido é isolamento de contato dos demais recém-nascidos além de:

- a) Manter leite materno e administrar imunoglobulina para varicela-zoster até 96h de vida.
- b) Manter aleitamento materno e administrar aciclovir IV.
- c) Aleitamento artificial e administrar aciclovir IV.
- d) Isolar da mãe, administrar leite artificial e imunoglobulina para varicelazoster até 96h de vida.
- e) Manter aleitamento materno, administrar aciclovir IV e imunoglobulina para varicela-zoster até 96h de vida.