



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO-PB

Concurso Público - 2014

NÍVEL SUPERIOR

Médico Cirurgião Geral

EXAME GRAFOTÉCNICO (Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

"Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. [...]" (CF/88)

Instruções para a realização das provas

- Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Noções de Administração Pública de **16 a 20** e Conhecimentos Específicos de **21 a 40**.
- Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas, sendo o início às 08h00. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.

PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 04.

Ética no trabalho

O comportamento qualificado como bom ou mau está ligado à maneira de ver e agir de cada pessoa. A ética está ligada à verdade e este é o primeiro passo para aproximar-se do comportamento correto. No campo do trabalho, a ética tem sido cada vez mais exigida, provavelmente porque a humanidade evoluiu em tecnologia, mas não conseguiu se desenvolver na mesma proporção naquilo que se refere à elevação de espírito.

Na verdade não há fórmula matemática que nos responda, com toda certeza, qual deve ser a atitude ética diante das circunstâncias que a vida nos impõe, mas na dúvida, decida-se pelo correto. Segundo o filósofo alemão Kant, a única coisa em qualquer situação é a “boa vontade, que podemos entender como boa intenção”.

Traduzindo em linguagem mais simples, ética é a ciência da moral. E por sua vez é a parte da Filosofia que trata dos costumes e deveres do homem. A missão da ética é explorar a moral efetiva e nesse sentido pode influir na própria moral. A moral é constituída por atos humanos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto.

A atitude ética vai determinar como um profissional trata os outros profissionais no ambiente de trabalho, os consumidores de seus serviços: clientes internos e externos, entre outros membros da sociedade em geral. A conduta do profissional inevitavelmente repercutirá na maneira como ele mesmo será tratado pelos demais, e isso formará uma boa ou má imagem profissional.

As falhas éticas no ambiente de trabalho muitas vezes ocorrem por desconhecimento, por ingenuidade, por alienação e por descuido. Ou seja, nem sempre essas falhas estão associadas ao mau caráter do profissional. Na maioria dos esquemas de corrupção, pessoas desavisadas são usadas como vítimas. Além disso, em muitas situações a pessoa pode se envolver em problemas éticos sem dimensionar o resultado futuro de sua conduta inapropriada.

A ética é indispensável ao profissional, porque na ação humana “o fazer” e o “agir” estão interligados. O fazer diz respeito à competência, eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão.

<http://revitalasalute.com.br> Acessado em 24 de fev. de 2014.

1ª QUESTÃO

A leitura do texto dá margem a várias leituras, EXCETO:

- a) O envolvimento em problemas éticos pode ser evitado com atitudes corretas e com observações perspicazes.
- b) O que entendemos por “bem” ou “mal” pode definir que tipo de pessoa queremos ser e qual o compromisso que temos com os valores assumidos.
- c) As relações interpessoais nem sempre são determinantes da imagem do profissional.
- d) A atitude ética está relacionada com a correção dos atos.
- e) Muitos indivíduos podem cometer atos antiéticos, no campo profissional, em decorrência de ações involuntárias.

2ª QUESTÃO

Ética se refere à teoria ou aos estudos sistemáticos sobre a prática moral. Dessa forma, pode-se dizer que ética é o conjunto de normas de conduta que deverá ser posta em prática no exercício de sua profissão. Objetiva a dignidade humana e o bem-estar no contexto sociocultural onde exerce a profissão. Nesse sentido:

- I. Um profissional competente e ético observa as normas administrativas da organização e presta contas ao chefe hierárquico.
- II. Um profissional competente utiliza benefícios e influências obtidos na condição de profissional para conseguir vantagens pessoais e, desde que não prejudique ninguém, não é considerado falta grave contra a dignidade do trabalho.
- III. A discrição no exercício da profissão e honestidade no trabalho são dois princípios que o Código de Ética Profissional traz no seu texto.
- IV. Um profissional ético, competente atende as pessoas com um sorriso e um cumprimento respeitoso, dando sempre prioridade para as mais altas autoridades.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões):

- a) III e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I e III.
- e) III.

3ª QUESTÃO

Os conectivos ou partículas de ligação, além de exercerem funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está CORRETAMENTE indicada entre parênteses.

- a) “A ética é indispensável ao profissional, **porque** na ação humana 'o fazer' e o 'agir' estão interligados”. (Explicação)
- b) “O comportamento qualificado como bom **ou** mau está ligado à maneira de ver e agir de cada pessoa”. (adversidade)
- c) “... humanidade evoluiu em tecnologia, **mas** não conseguiu se desenvolver na mesma proporção naquilo que se refere à elevação de espírito”. (conclusão)
- d) As falhas éticas no ambiente de trabalho muitas vezes ocorrem por desconhecimento, por ingenuidade, por alienação e por descuido. **Ou seja**, nem sempre essas falhas estão associadas ao mau caráter do profissional. (consequência)
- e) No campo do trabalho, a ética tem sido cada vez mais exigida, provavelmente **porque** a humanidade evoluiu em tecnologia, mas não conseguiu se desenvolver na mesma proporção naquilo que se refere à elevação de espírito. (conformidade).

4ª QUESTÃO

O pronome “isso”, no quarto parágrafo, faz referência a:

- a) Maneira como ele é tratado pelos demais.
- b) Conduta do profissional.
- c) Atitude ética.
- d) Como um profissional trata os outros no ambiente de trabalho.
- e) A conduta do profissional inevitavelmente repercutirá na maneira como ele será tratado pelos demais.

5ª QUESTÃO

A linguagem do texto “Ética no trabalho”:

- a) É rigorosa no trato da linguagem formal, pois não apresenta inadequações morfossintáticas.
- b) É informal, mesclada a uma linguagem formal.
- c) É irônica para mostrar que não existe ética no trabalho.
- d) É espontânea, utilizada nas relações informais entre falantes.
- e) Explora com criatividade a linguagem figurada.

6ª QUESTÃO

Leia dois pensamentos de Millôr Fernandes e reflita sobre eles:

1º “Quando os eruditos descobriram a língua, ela já estava completamente pronta pelo povo. Os eruditos tiveram apenas que proibir o povo de falar errado”.

2º “Está bem, linguistas, se dois é ambos, porque três não é trambos?”

De acordo com o pensamento de Millôr:

- I. O trabalho dos eruditos não é fundamental para a eficiência da comunicação verbal.
- II. Os linguistas estão errados.
- III. O povo criou a linguagem verbal (por palavras) antes que os estudiosos a descobrissem; isso porque o ser humano é um ser social e tem a necessidade de se comunicar.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):

- a) II
- b) II e III
- c) I e III
- d) I e III
- e) III

7ª QUESTÃO

Observe a imagem a seguir:



(Revista ISTOÉ, de 27 de julho de 2011, p. 85 / com adaptações)

Com relação à publicidade analise.

- I. A palavra “frutos” foi empregada em seu sentido próprio, denotativo.
- II. O pronome “ela” substitui a expressão educação ambiental.
- III. A palavra “mais” pode ser trocada por “mas” sem prejuízo de sentido.
- IV. A função da linguagem predominante no anúncio é a referencial, pois implica apenas em informação.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I
- b) II
- c) II e IV
- d) III
- e) II e III

8ª QUESTÃO

Coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas, tendo em vista o anúncio publicitário abaixo.

Destino	TAM	Companhia A	Companhia B	Companhia C
SP (Guarulhos) Recife	54%	26%	7%	1%
Brasília-Belem	55%	26%	7%	1%
SP (Guarulhos) Manaus	56%	26%	7%	1%

- () O anúncio trabalha, sobretudo, com a linguagem verbal, interagindo com elementos da linguagem matemática. Essa mistura de linguagens tem a finalidade de enfatizar as qualidades do anunciante e conferir credibilidade ao produto anunciado e o benefício por ele atribuído.
- () Em “Segundo a pesquisa IBOPE, pelo número de destinos, a maioria das pessoas **prefere** a TAM”. O verbo destacado está em desacordo com as normas da língua culta.
- () “Pelo número de destinos, qual seria a sua escolha entre as companhias aéreas nacionais?”. Nesse enunciado, prevalece a função apelativa da linguagem porque busca convencer o destinatário da mensagem, de modo persuasivo.
- () A expressão “maioria das pessoas” é um termo genérico e embora não se refira a nenhum referente explícito no texto, o contexto possibilita a recuperação do termo referente.

A sequência correta é:

- a) V - V - V - F
- b) V - V - F - F
- c) F - F - V - V
- d) F - V - F - V
- e) V - F - V - V

9ª QUESTÃO

A palavra **também**, presente no anúncio da questão anterior, em “E agora vai preferir pelos preços também”, exprime uma relação semântica de:

- a) Adversidade
- b) Inclusão
- c) Consequência
- d) Tempo
- e) Proporção

10ª QUESTÃO

Leia o quadrinho abaixo:



Analise as proposições a seguir:

- I. O quadrinho mostra que, na linguagem coloquial, algumas vezes, as normas de colocação pronominal são respeitadas, outras não.
- II. Em “ninguém se meta comigo hoje”, o pronome indefinido foi o fator de próclise.
- III. “Toma, comprei-te um gibi”, a pausa (vírgula) não foi a razão para que houvesse ênclise, fato que não contraria a norma culta.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões):

- a) I e III.
- b) I, II e III.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) III.

Leia este texto para responder às questões 11, 12 e 13.

Poupar é possível

Sempre dá para separar um dinheirinho para o futuro. Em sete passos fáceis, veja como: 1. Ande com um caderninho na bolsa e anote tudo o que gasta para saber para onde está indo o seu dinheiro. 2. Se você não tem certeza de que conseguirá conter seus impulsos, deixe em casa cartões de crédito e cheques. Estabeleça um limite em dinheiro para carregar na carteira. 3. Planeje suas compras, todas elas, e pague apenas à vista. 4. Sempre pesquise preços e pechinche. 5. Só compre pela internet ou por telefone se for algo necessário, oferecido a um preço ótimo (a internet é um prato cheio para compradores compulsivos). 6. Passe longe das liquidações. 7. Pesquise pacotes econômicos para celular, telefone fixo, internet e TV a cabo.

TOLEDO, Elaine Cláudia. São Paulo, p. 83, fev. 2009.

11ª QUESTÃO

Sobre o texto “Poupar é possível”

I. Apresenta uma série de medidas para orientar as pessoas, em especial, os(as) consumistas. Por isso, a autora usa uma linguagem formal.

II. Em “A internet é um prato cheio para compradores compulsivos”, há uma metáfora significando que é possível encontrar apenas produtos caros e de má qualidade.

III. No quinto passo “Só compre pela internet ou por telefone se for algo necessário, oferecido a um preço ótimo (a internet é um prato cheio para compradores compulsivos), a autora empregou os parênteses para intercalar uma observação, que é um alerta e uma ideia acessória para o que ela estava escrevendo.

Analise as proposições e marque a alternativa que contém apenas a(s) correta(s).

- a) I e III
- b) III
- c) I e II
- d) II
- e) II e III

12ª QUESTÃO

A linguagem do texto “Poupar é possível” é persuasiva, a intenção da autora é influenciar o comportamento do leitor, por isso a função da linguagem predominante é:

- a) Conativa, porque tenta “seduzir” o leitor a aceitar as ideias propostas pela autora.
- b) Poética, marcada pela presença de figuras de linguagem.
- c) Referencial, pois implica apenas informação.
- d) Fática, pelo envolvimento de frases reticentes.
- e) Metalinguística, porque usa a linguagem do cinema.

13ª QUESTÃO

Leia as informações sobre o texto “Poupar é possível” e marque a alternativa INCORRETA.

- a) “Só compre pela internet ou por telefone se for algo necessário, oferecido a um preço ótimo”. A concordância do verbo destacado está de acordo com a norma culta da língua.
- b) A forma verbal destacada em: “Se você não tem certeza de que conseguirá conter seus impulsos, **deixe** em casa cartões de crédito...” apresenta-se no modo imperativo para reforçar a força argumentativa do texto.
- c) O texto tenta convencer o leitor de forma persuasiva, por meio de conselhos.
- d) Há uma circularidade nas ideias que desqualifica o texto, revelando falta de coerência.
- e) Apesar de não estar explícito, o referente desse texto é “o leitor”.

Texto para as questões 14 e 15.

A estatística mostra que nessa rodovia já **ocorreram** vários acidentes, causados por falha humana. Acreditamos que, depois do treinamento, **existirão** apenas alguns, causados por falha mecânica”

14ª QUESTÃO

Se substituirmos os verbos sublinhados pelo verbo **haver**, sem ferir a norma culta da língua, teremos:

- a) Houve e haverá.
- b) Haverão e haverão.
- c) Houveram e haverão.
- d) Houve e terá.
- e) Houveram e terão.

15ª QUESTÃO

Sobre o texto

I. Nas duas ocorrências a palavra QUE liga orações subordinadas substantivas às suas principais.

II. O verbo **ocorrerão** remete a uma ação futura, identificada no texto.

III. Quanto à concordância, a forma verbal **existirão** está de acordo com as normas da língua culta.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões):

- a) I
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) II
- e) I, II e III

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16ª QUESTÃO

Quanto às fundações públicas, entes administrativos integrantes da Administração Pública indireta, analise as assertivas abaixo:

I. O entendimento majoritário na doutrina administrativista pátria e da jurisprudência, inclusive a do Supremo Tribunal Federal, é que as fundações públicas podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito privado ou com personalidade jurídica de direito público. Neste último caso, não previsto no texto constitucional, as fundações públicas seriam instituídas diretamente por lei específica e seriam consideradas uma espécie de autarquia.

II. As fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado necessitam de lei específica para autorizar a sua criação. Isso quer dizer que a sua personalidade jurídica não surge imediatamente com lei, como acontece com as autarquias, mas sim com o registro formal do seu ato constitutivo no órgão competente.

III. A parte final do inciso XIX do art. 37, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19/1998, prevê a edição de uma lei ordinária para o estabelecimento das áreas em que poderão atuar as fundações públicas.

IV. É incorreto afirmar que as fundações públicas consistem na personificação de um patrimônio, que presta atividade sem fins lucrativos, mas de interesse coletivo, como educação, cultura, pesquisa e outras, sempre merecedoras de amparo Estatal.

Estão corretos apenas os itens:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

17ª QUESTÃO

Considerando-se os princípios que regem a Administração Pública, relacione cada princípio, da maneira mais específica e que melhor se coadune, com o respectivo exemplo ou situação fática administrativa e aponte a ordem correta.

- | | |
|---|---|
| I. Supremacia do interesse público | () Súmula 473, do STF: A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. |
| II. Eficiência | () As diversas formas de intervenção na propriedade privada, como a desapropriação (assegurada justa e prévia indenização); a requisição administrativa, em que o interesse público autoriza o uso da propriedade privada, sem remuneração, só havendo indenização ulterior, se houver dano; o tombamento de um imóvel de interesse histórico. |
| III. Moralidade | () A implantação de programas de modernização dos serviços públicos e a realização de avaliação periódica, interna e externa, da sua qualidade. Ou, ainda, a possibilidade de exoneração do servidor público, mesmo estável, por insuficiência de desempenho. |
| IV. Legalidade | () Situação em que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos comandos do ordenamento jurídico e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. |
| V. Autotutela | () Lei nº. 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, IV: Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. |

- a) IV – II – V – I – III.
- b) V – I – II – IV – III.
- c) I – IV – III – V – II.
- d) III – V – IV – II – I.
- e) II – V – I – III – IV.

18ª QUESTÃO

Quando a Administração Pública expede um Alvará de licença, manifestando de forma definitiva e vinculada seu consentimento formal em face da pretensão do administrado, detentor de um direito subjetivo, ao satisfazer as condições legais para o seu gozo, está realizando um ato administrativo que expressa a manifestação do poder:

- a) Disciplinar.
- b) Regulamentar.
- c) Hierárquico.
- d) De polícia.
- e) Discricionário.

19ª QUESTÃO

Quando o ciclo de formação do ato administrativo está concluído e estando adequado aos requisitos de legitimidade, porém, ainda não se encontra disponível para eclosão de seus efeitos típicos, por depender de um termo inicial ou de uma condição suspensiva, ou autorização, aprovação ou homologação, a serem manifestados por uma autoridade controladora, podemos classificá-lo corretamente como:

- a) Perfeito, inválido e ineficaz
- b) Perfeito, válido e eficaz
- c) Perfeito, inválido e eficaz
- d) Perfeito, válido e ineficaz
- e) Imperfeito, válido e eficaz

20ª QUESTÃO

Em matéria de espécies de atos administrativos, podemos afirmar que decretos e portarias são, respectivamente, exemplos de atos:

- a) Normativos e declaratórios.
- b) Enunciativos e normativos.
- c) Gerenciais e declaratórios.
- d) De sanção e negociais.
- e) Normativos e ordinatórios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21ª QUESTÃO

Acerca das doenças que acometem o esôfago, julgue os itens a seguir e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:

- () Dilatação do corpo do esôfago, perda da peristalse esofágica e extremidade distal do esôfago com afinilamento uniforme em bico são exemplos de alterações radiológicas observadas em esofagramas baritados de paciente com diagnóstico de acalasia de esôfago.
- () A esofagite cáustica por ingestão de medicamentos pode ser causada por clindamicina, anti-inflamatórios não esteroidais, comprimidos de cloreto de potássio e vitamina C, entre outros, e pode ser prevenida pela ingestão de vários goles de água (antes e após a ingestão do medicamento) e pela manutenção de posição ortostática após a ingestão da medicação.
- () O esôfago de Barrett é uma complicação da doença por refluxo gastroesofágico e representa uma condição na qual o epitélio escamoso do esôfago é substituído por epitélio colunar metaplásico.

A sequência correta é:

- a) V – F – V.
b) F – V – F.
c) F – F – F.
d) V – V – V.
e) F – V – V.

22ª QUESTÃO

Um homem de 60 anos de idade com diagnóstico de colecistite crônica calculosa será submetido à colecistectomia videolaparoscópica. Ele também apresenta hipertensão arterial sistêmica, em uso de medicação, com bom controle da pressão; não tem outras queixas ou doenças associadas além das citadas e não faz uso de outros medicamentos. Considerando o caso clínico apresentado, a avaliação pré-operatória desse paciente e o ato anestésico, julgue os itens subsequentes.

- I. Nesse paciente, o uso do anestésico inalatório halotano promove o aumento da pressão arterial, por provocar aumento da resistência vascular sistêmica.
- II. Em casos semelhantes ao apresentado, geralmente é permitido ao paciente, durante o período perioperatório, continuar utilizando as medicações anti-hipertensivas.
- III. De acordo com a ASA (American Society of Anesthesiologists), esse paciente é classificado, quanto ao estado físico, como ASA I, pois a doença sistêmica que apresenta é leve e está compensada.

Portanto, pode-se afirmar que:

- a) Somente III está correta.
b) Somente I está correta.
c) Somente II está correta.
d) Estão corretas I, II e III.
e) Estão incorretas I, II e III.

23ª QUESTÃO

Um homem de 28 anos de idade, vítima de atropelamento, foi socorrido por paramédicos e encaminhado ao hospital, apresentando-se letárgico, com frequência de pulso de 120 batimentos por minuto, frequência respiratória de 28 incursões por minuto e pressão arterial de 100 mmHg × 70 mmHg. Com relação ao caso clínico acima, julgue os itens a seguir.

- I. As principais vantagens do exame ultrassonográfico em relação à tomografia computadorizada para avaliação de possível trauma abdominal no referido paciente são: menor custo e possibilidade de realização do exame na própria sala de atendimento de emergência.
- II. O grau do nível de consciência do referido paciente deve ser avaliado rapidamente com base na escala de coma de Glasgow, na qual são pesquisadas a melhor resposta verbal, a melhor resposta motora e a abertura ocular.
- III. Se, durante o exame neurológico do paciente citado, verificar-se ausência de reflexos, especificamente dos reflexos sacrais, como o bulbocavernoso, tem-se indicada a presença de choque medular e o prognóstico de que o grau real da lesão anatômica pode ser menor que o inicialmente constatado.
- IV. Caso haja suspeita de pneumotórax no paciente em questão, a eventual drenagem em selo d'água deve ser postergada até que seja feita a intubação oro-traqueal e o paciente tenha sido colocado em respiração mecânica.

Portanto, pode-se afirmar que:

- a) Todas estão incorretas.
b) I, II, e IV estão incorretas.
c) I, III, e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.

24ª QUESTÃO

Durante uma operação, foi realizada uma ferida cirúrgica no trato digestório de um paciente. A penetração da ferida ocorreu em condições controladas e sem contaminação grosseira. Nessa situação, de acordo com o grau de contaminação, essa ferida cirúrgica deve ser classificada como:

- a) Suja contaminada.
- b) Limpa contaminada.
- c) Suja.
- d) Limpa.
- e) Contaminada.

25ª QUESTÃO

É considerada um achado clínico ou laboratorial utilizado para o diagnóstico da síndrome da resposta inflamatória sistêmica:

- a) Frequência respiratória menor que 20 incursões por minuto, em paciente com ventilação espontânea.
- b) A temperatura central acima de 37 °C.
- c) Quantidade de células jovens (bastonetes) no sangue periférico ser menor que 5%.
- d) Quantidade de leucócitos acima de 12.000 células/mm³.
- e) Frequência cardíaca menor que 80 batimentos por minuto.

26ª QUESTÃO

Para a avaliação de paciente com traumatismo abdominal fechado, a ultrassonografia abdominal, em relação à tomografia computadorizada de abdome, apresenta como vantagem:

- a) Ser um método examinador-dependente.
- b) A possibilidade de ser utilizada durante a avaliação inicial.
- c) Ser mais precisa em pacientes obesos.
- d) Os baixos índices de resultados falso-negativos para lesões retroperitoneais.
- e) A alta sensibilidade para líquido livre abaixo de 100 mL.

27ª QUESTÃO

Um paciente politraumatizado foi atendido em emergência hospitalar, com lesão da laringe e pontuação menor que nove na escala de coma de Glasgow. Nessa situação, a medida de proteção das vias aéreas mais adequada a ser adotada nesse atendimento é a:

- a) Traqueostomia.
- b) Cricotireoidostomia.
- c) Intubação orotraqueal com cânula sem balonete.
- d) Intubação orotraqueal com cânula com balonete.
- e) Intubação nasotraqueal.

28ª QUESTÃO

As células com fundamental importância de participação no processo de cicatrização e reparo de feridas denominam-se:

- a) Monócitos.
- b) Linfócitos.
- c) Macrófagos.
- d) Polimorfonucleares.
- e) Plaquetas.

29ª QUESTÃO

A diferença básica entre a quelóide e a cicatriz hipertrófica é estabelecida pelo diagnóstico:

- a) Biópsia.
- b) Histológico.
- c) Laboratorial.
- d) Anatomopatológico.
- e) Clínico.

30ª QUESTÃO

Considerando a situação hemodinâmica do estado de choque, analise as afirmativas abaixo.

- I. A pressão capilar pulmonar se mostra reduzida no choque hipovolêmico. Além disso, o índice de resistência vascular sistêmica se apresenta elevado e o índice cardíaco diminuído.
- II. O débito cardíaco se mostra aumentado e a resistência vascular sistêmica reduzida no choque distributivo.
- III. No choque cardiogênico, o índice cardíaco está reduzido, o índice de resistência vascular sistêmica está elevado, assim como a pressão capilar pulmonar.

Portanto, pode-se afirmar que:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I está correta.
- c) Apenas II está correta.
- d) Apenas I e II estão corretas.
- e) Apenas II e III estão corretas.

31ª QUESTÃO

Durante as primeiras 24 h após traumatismo craniano grave, NÃO é fator utilizado como preditivo de sobrevivência:

- a) Melhor resposta motora.
- b) Idade.
- c) Abertura espontânea dos olhos.
- d) Motilidade ocular extrínseca.
- e) Atividade pupilar.

32ª QUESTÃO

Homem de 80 anos de idade está com insuficiência cardíaca congestiva, após infarto do miocárdio ocorrido há 1 semana. Evolui com insuficiência respiratória e necessita ser intubado para ventilação mecânica e de drogas vasoativas para suporte hemodinâmico. Está febril e tem crescimento de germe Gram negativo em hemocultura. A ultrassonografia à beira do leito mostra vesícula biliar com parede espessada e líquido perivesicular. Não mostra cálculos. Administram-se antibióticos de largo espectro. Persiste com febre, leucocitose e PCR elevado. Agudamente, o tratamento mais apropriado para este paciente é:

- a) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), com papilotomia.
- b) Colectomia laparoscópica.
- c) Drenagem transhepática percutânea.
- d) Colecistoquinina intravenosa.
- e) Colectostomia percutânea.

33ª QUESTÃO

Homem de 39 anos, piloto de avião, procura serviço médico com queixa de dor em hemitórax esquerdo, de início súbito, associada a dispnéia. Tem murmúrio vesicular diminuído à esquerda, mas não tem tiragem nem usa musculatura respiratória acessória. À esquerda, tem timpanismo à percussão. FR: 22 rpm. SatO₂: 96%, em ar ambiente. A radiografia de tórax mostra pneumotórax, com acometimento de 40% do volume do hemitórax. A melhor conduta para este doente é:

- a) Drenar o tórax e solicitar tomografia. Indicar cirurgia se recidivar.
- b) Observar o pneumotórax, com orientação e acompanhamento ambulatorial.
- c) Puncionar no segundo espaço intercostal, drenar e fazer tomografia.
- d) Drenar o tórax e programar toracoscopia.
- e) Fazer toracotomia para ressecar as bolhas pulmonares.

34ª QUESTÃO

Para se confirmar possível lesão de diafragma em paciente com ferimento penetrante na transição toracoabdominal procede-se com:

- a) Radiografia simples de tórax em duas incidências.
- b) Videolaparoscopia ou toracoscopia.
- c) Tomografia de tórax e abdome com contraste intravenoso.
- d) Radiografia de abdome com contraste iodado por via oral ou por sonda gástrica.
- e) Observação clínica, com exame físico seriado.

35ª QUESTÃO

A coagulação sanguínea dentro de padrões normais no paciente cirúrgico é de suma importância para a boa evolução do ato operatório, e na prevenção das complicações hemorrágicas. Portanto:

- I. A doença de Von Willebrand é a hemorrágica hereditária menos frequente e é associada a distúrbios hemorrágicos graves.
- II. A vitamina K pode ser administrada por via parenteral e exerce seu efeito dentro de 6 a 12 horas.
- III. A aspirina bloqueia a função plaquetária, porém a indometacina não produz este efeito.
- IV. O paciente pode ser operado sem riscos com um número de plaquetas entre 40.000 e 100.000/mm³.
- V. A hipotermia protege o paciente dos distúrbios da coagulação sanguínea, sendo utilizada com frequência em cirurgia cardiovascular.

Desta forma pode-se afirmar que:

- a) Somente IV é correta.
- b) Somente I é correta.
- c) Somente III é correta.
- d) Somente II é correta.
- e) Somente V é correta.

36ª QUESTÃO

O choque associado à sepse é uma causa comum de morte em pacientes cirúrgicos portadores de patologias graves. Somente uma das opções abaixo é verdadeira em relação ao choque séptico. Assinale-a.

- a) A maioria dos pacientes com choque séptico tem hipotensão associada à vasodilatação arterial.
- b) O óxido nítrico pode ser utilizado no tratamento do choque séptico, pois é um vasoconstrictor potente e de efeito prolongado.
- c) A hipotensão profunda do choque séptico grave deve ser tratada, inicialmente, com vasoconstrictores de ação sistêmica.
- d) O uso de corticoesteroides é contraindicado no choque séptico pelo perigo de disseminação da infecção sistêmica.
- e) A terapia antifúngica empírica não deve ser instituída nos pacientes imunodeprimidos que receberam previamente tratamento com antibióticos, pelo risco de superinfecção.

37ª QUESTÃO

A tromboembolia venosa e a embolia pulmonar são responsáveis por 5% a 10% das mortes hospitalares. A causa habitual da tromboembolia venosa é:

- a) Estreitamento do diâmetro do vaso, refluxo venoso das veias dos membros inferiores por incompetência das válvulas, trombocitose.
- b) Lesão da camada íntima do vaso, estase do fluxo sanguíneo, estado de hipercoagulação do sangue.
- c) Policitemia relativa por desidratação pós-operatória, aterosclerose da parede do vaso, estase do fluxo sanguíneo.
- d) Turbilhonamento do sangue na luz do vaso, arterioesclerose venosa, flebites de membros inferiores.
- e) Fístulas arteriovenosas, hematomas intraluminais, placas de ateroma na camada íntima dos vasos.

38ª QUESTÃO

“Abdômen agudo é definido como qualquer quadro abdominal, de início súbito ou rapidamente progressivo, que demanda conduta urgente.” Em relação ao abdômen agudo:

- I. A manobra de Iódice-Samartino pode contribuir na avaliação do abdômen agudo, principalmente em pacientes muito ansiosos e nas crianças.
- II. Em pacientes com apendicite aguda, o leucograma pode ser normal em torno da metade dos casos.
- III. Abdômen agudo inflamatório tem indicação absoluta de tratamento cirúrgico.
- IV. A contratura abdominal verdadeira significa irritação peritoneal, e seu achado quase sempre indica a necessidade de cirurgia.

Portanto, pode-se afirmar que:

- a) Somente III é incorreta.
- b) I, II, III e IV estão corretas.
- c) I, II, III e IV são incorretas.
- d) Somente IV é incorreta.
- e) Somente II é correta.

39ª QUESTÃO

Analisar as afirmativas abaixo relacionadas ao abdômen agudo e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

- () A exploração do assoalho pélvico deve ser feita por meio de toque retal e/ou vaginal uma vez que os órgãos pélvicos não têm representação significativa na musculatura abdominal.
- () O sinal do Psoas e o sinal do obturador são manobras utilizadas na avaliação de afecções retroperitoneais e pélvicas.
- () A infecção pelo citomegalovírus é frequente em pacientes soropositivos e, em geral, é causa de perfuração isolada de segmento de intestino delgado.
- () A descompensação da diabetes em pacientes idosos pode ser consequência de foco abdominal.

Portanto, a sequência CORRETA é:

- a) F – F – F – F.
- b) F – F – F – V.
- c) V – V – F – V.
- d) V – V – V – F.
- e) V – V – V – V.

40ª QUESTÃO

Deu entrada no setor de emergência um homem de 57 anos com quadro de dor abdominal intensa, localizada em andar superior do abdômen com irradiação para o dorso, iniciada há 12 horas, associada à febre e náuseas, mas sem vômitos. Informa ser diabético controlado com dieta e etilista moderado. Refere cirurgia bariátrica há 3 anos, com perda ponderal de 55 Kg neste período. Nos últimos meses, apresentou recuperação ponderal de 15 Kg. À admissão, apresentava-se desidratado, hipocorado, icterico, taquicárdico, taquidispneico e hipotenso.

Dentre as alternativas abaixo, assinale o diagnóstico PROVÁVEL para o caso.

- a) Cólica biliar.
- b) Diverticulite aguda.
- c) Pneumonia da base direita.
- d) Úlcera péptica perfurada.
- e) Pancreatite aguda biliar.