



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS - RN

Concurso Público - 2015

NÍVEL SUPERIOR

CIRURGIÃO-DENTISTA (PROGRAMA FEDERAL)

EXAME GRAFOTÉCNICO

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. CF/88.

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- 1 - Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 4 - Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 5 - **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- 6 - **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

Piscina

Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de Freitas, cercada de jardins e tendo ao lado uma bela piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos se alastrando pela encosta do morro, compromettesse tanto a paisagem.

Diariamente desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em quando, surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes eram as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando.

Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gim-tônica no terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto.

Era um ser encardido, cujos molambos em forma de saia não bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata na mão, e estava parada, à espreita, silenciosa como um bicho. Por um instante as duas se olharam, separadas pela piscina.

De súbito, pareceu à dona da casa que a estranha criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente: já transpusera o gramado, atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la em desafio, e agora colhia água com a lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – e em pouco tempo sumia-se pelo portão.

Lá no terraço, o marido, fascinado, assistiu a toda a cena. Não durou mais de um ou dois minutos, mas lhe pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate.

Não teve dúvida: na semana seguinte vendeu a casa.

Fernando Sabino. A mulher do vizinho, Rio de Janeiro, 1976, p.36.

1ª QUESTÃO

Ao retratar a diferença de condições de vida entre as duas mulheres, a intenção do autor é:

- a) Mostrar que as mulheres que desfilavam diariamente diante do portão, com uma lata d'água na cabeça, eram faveladas.
- b) Expressar seus sentimentos diante desse fato, expondo-os claramente ao leitor.
- c) Opinar sobre a invasão de uma propriedade particular.
- d) Mostrar a preocupação dos moradores e a tranquilidade da mulher da favela.
- e) Levar o leitor a refletir sobre a desigualdade social.

2ª QUESTÃO

Sobre o texto, só **NÃO** podemos afirmar:

- a) “De súbito, pareceu à dona da casa que a estranha criatura se **esgueirava**, portão adentro, sem tirar dela os olhos”. A palavra em destaque sugere que a mulher da favela entrava na residência do casal com muito cuidado, vagarosamente.
- b) Muito mais do que separadas fisicamente pela piscina, as duas mulheres viviam realidades distintas, quase opostas, e a piscina é símbolo desta distância.
- c) O autor não atribuiu ao marido resignação, revolta, indignação nem medo no momento em que a cena ocorreu. O medo provavelmente veio depois, fazendo com que decidisse vender a casa.
- d) Durante o “confronto”, a dona de casa revelou-se *provocadora* com a situação, já a favelada revelou-se *medrosa*.
- e) A palavra “mulher” traz consigo significados que vão desde o sexo biologicamente definido até imposições sociais.

3ª QUESTÃO

Leia este trecho do texto:

“**Naquela manhã de sábado**, ele tomava seu gim-tônica no terraço, e a mulher um banho de sol, estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava **pelo portão entreaberto**.”

As expressões destacadas expressam, respectivamente, relação semântica de:

- a) Tempo e modo
- b) Lugar e modo
- c) Tempo e lugar
- d) Lugar e causa
- e) Causa e tempo



4ª QUESTÃO

No trecho:

“De súbito, pareceu à dona da casa que a estranha criatura se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que **ela** se aproximava lentamente: já transpusera o gramado, atingia a piscina, agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la em desafio, e agora colhia água com a lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça – e em pouco tempo sumia-se pelo portão.”

Os termos em destaque se reportam a

- a) Referentes extratextuais.
- b) Referentes diferentes.
- c) Referentes não verbais.
- d) Um mesmo referente.
- e) Um referente imediatamente posterior.

Leia o anúncio publicitário a seguir para responder à questão 5.



www.google.com.br/search?q=anuncio+publicitario+chocolate+cacau+show

5ª QUESTÃO

Considerando o fato de que a linguagem é uma forma de os indivíduos apreenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida teoricamente, para efeitos didáticos, em seis funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto quanto a uma função específica pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem **predominante** na publicidade acima:

- a) Emotiva ou expressiva, pois o objetivo da mensagem é a expressão das emoções, atitudes, estados de espírito do emissor com relação ao que fala.
- b) Função denotativa ou referencial, porque se prioriza, no texto, apenas a informação, o dado concreto da mensagem, a intenção é apenas informar sobre a promoção do chocolate Montebello.
- c) A função da linguagem predominante é conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do anúncio, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- d) Fática, tendo em vista a informação ser secundária e a expressão do significado ser imprecisa.
- e) Função poética, porque a preocupação do autor do anúncio não está na informação, mas na elaboração do enunciado em si e para isso utiliza-se da linguagem figurada.



6ª QUESTÃO

Leia este texto:

Um oceano de ouro negro

A descoberta de uma das maiores áreas de exploração de petróleo do mundo reativou os ânimos ufanistas de muitos brasileiros, há tempos guardados dentro de uma gaveta velha de uma cômoda quase esquecida. [...]

Raphael Scire. In: Carta Capital, n.472, 28 nov. 2007, p. 72.

As figuras de linguagem que ocorrem no título são, respectivamente:

- a) Ironia e comparação
- b) Metonímia e hipérbole
- c) Hipérbole e metáfora
- d) Eufemismo e metáfora
- e) Hipérbole e prosopopéia

7ª QUESTÃO

Para regular a concordância dos verbos, a norma padrão estabelece certos paradigmas que devem ser mantidos nos usos formais da língua. Com base nesse princípio, analise a adequação das formas verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e assinale a alternativa CORRETA.

- a) Vende-se portões eletrônicos, a instalação é grátis.
- b) Fazem anos que não se vê uma seca de tamanha proporção no Nordeste do Brasil.
- c) Na TV, assiste-se a muitos programas apelativos.
- d) Na TV, assistem-se a muitos programas apelativos.
- e) Os pais tem obrigação de educar os filhos.

8ª QUESTÃO

Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase é facultativo:

- a) Cansada, sentou-se à beira da estrada e ficou à espera de ajuda.
- b) Poucos convidados compareceram à festa de formatura.
- c) Muitos dizem que ir à Itália é como ir a uma animada festa.
- d) Durante o debate, ninguém fez críticas à nossa tese.
- e) A apresentação da peça teatral será às dez horas.

Leia a tirinha a seguir para responder à questão 9.



9ª QUESTÃO

Leia as proposições sobre a tirinha:

- I- Susanita quando fala em “pertencer à sociedade” refere-se à sociedade de maneira geral, como um todo.
- II- O pronome EU, na primeira fala refere-se à própria Susanita.
- III- No segundo quadrinho, o pronome VOCÊ refere-se a Mafalda.
- IV- Mafalda usa duas vezes o pronome NÓS, esse pronome refere-se a todas as pessoas e não apenas às duas meninas.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas II, III e IV
- b) Apenas II
- c) Apenas I, II e IV
- d) Apenas IV
- e) I, II, III e IV



Leia esta manchete de capa da revista Super Interessante para responder à questão 10.

Destino existe?

Seu futuro já está escrito – e quem garante isso é a ciência. Mas as decisões que você toma também são capazes de mudar o rumo de sua vida. Até que ponto, então, você está no controle?

Super Interessante, abril, 2014, p. 23.

10ª QUESTÃO

No enunciado “Seu futuro já está escrito - e quem garante *isso* é a ciência”, a palavra destacada:

- a) É um pronome indefinido e retoma a palavra “escrito”.
- b) É um substantivo e concorda com a palavra futuro.
- c) É um pronome possessivo e refere-se à palavra “ciência”, anunciando-a.
- d) É um pronome demonstrativo e retoma a expressão “seu futuro já está escrito”.
- e) É um pronome demonstrativo e anuncia a palavra “ciência”.

11ª QUESTÃO

Leia o enunciado a seguir:

Ruben Braga, o maior cronista brasileiro, nasceu no Espírito Santo.

As vírgulas foram usadas para:

- a) Marcar a elipse de um verbo.
- b) Separar termos de uma mesma função.
- c) Isolar um vocativo.
- d) Isolar um adjunto adverbial deslocado.
- e) Isolar um aposto.

12ª QUESTÃO

Marque a alternativa que apresenta um **ERRO** de concordância nominal:

- a) Os candidatos estavam revoltados mesmo e decidiram, eles mesmos, boicotar a prova.
- b) Para realizar grandes sonhos é necessária persistência.
- c) Neste local, não é permitida a presença de fumantes.
- d) A plateia ficou meio decepcionada com o filme.
- e) As candidatas ao concurso ficaram menos tensas quando avisaram que haveria uma prorrogação de 30 minutos.

O texto a seguir trata da fala de um vídeo que o dramaturgo Plínio Marcos gravou para apresentar aos presidiários de uma casa de detenção de São Paulo, leia-o para responder às questões 13 e 14.

“Aqui é bandido: Plínio Marcos! Atenção, malandrage! Eu num vô pedir nada, vô te dá um alô! Te liga ai: aids é uma praga que rói até os mais fortes, e rói devagarinho. Deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pegá essa praga está ralado de verde e amarelo. [...] Pegou aids foi pró brejo! Agora sente o aroma da perpétua: aids passa pelo esperma e pelo sangue, entendeu?..

13ª QUESTÃO

A linguagem do texto:

- a) É rigorosa no trato da linguagem formal, pois não apresenta inadequações morfossintáticas.
- b) É uma linguagem formal, com algumas inadequações morfossintáticas.
- c) É uma linguagem informal, porém não apresenta inadequações morfossintáticas.
- d) É uma linguagem informal, cheia de inadequações morfossintáticas, segundo a norma culta.
- e) É uma linguagem inadequada ao contexto, à situação e aos ouvintes.

14ª QUESTÃO

Leia as proposições sobre a intenção comunicativa do texto.

- I- A escolha da linguagem e do vocabulário está perfeitamente adequada aos destinatários do vídeo.
- II- O autor procurou utilizar palavras do contexto dos presidiários buscando com isso ser compreendido pelos ouvintes.
- III- O autor está fazendo uma crítica aos presidiários que não se previnem contra a aids.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I e II
- b) Apenas I
- c) Apenas II e III
- d) Apenas III
- e) I, II e III

15ª QUESTÃO

Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É correto dizer “**Devem existir** dois grupos contrários em formação”, assim como “**Devem haver** dois grupos contrários em formação”
- b) Estão corretas as formas verbais: “Até **há** pouco tempo, **existiam** políticos contra as CPIs da corrupção”.
- c) Estão corretas as formas verbais: “**Trovejou** à noite toda” / “**Trovejaram** aplausos após o espetáculo”
- d) Em: “**Fazia** anos que a empresa não passava por uma fase de crescimento”. A forma verbal destacada está empregada corretamente.
- e) Em “Se **existissem** mais homens honestos, não **haveria** tantas brigas por justiça”, temos as formas verbais usadas de acordo com a norma culta.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Considere a proposição: “Um triângulo é equilátero se, e somente se, seus lados são congruentes”. Assinale a alternativa que possui um enunciado equivalente.

- a) Se possuir três ângulos agudos o triângulo é equilátero.
- b) Ter pelo menos dois lados congruentes é uma condição necessária e suficiente para o triângulo ser equilátero.
- c) Tendo três lados congruentes, qualquer polígono é equilátero.
- d) Se possuir dois lados congruentes pode-se concluir que o triângulo é equilátero.
- e) Ser um triângulo equilátero equivale a ter todos os lados congruentes.

17ª QUESTÃO

Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) “Fique quieto” é uma sentença imperativa.
- b) “A gata é pintadinha?” é uma sentença interrogativa.
- c) “Bravo!” é uma sentença exclamativa.
- d) “Que mistérios tem Clarice?” é uma sentença declarativa.
- e) “O papa é popular” é uma sentença declarativa.

18ª QUESTÃO

Considere a proposição: “Se o ABC ganhar essa partida, então ele será o campeão”. Qual das alternativas abaixo apresenta uma negação dessa proposição?

- a) Se o ABC ganhar essa partida, ele não é o campeão.
- b) Se o ABC não ganhar essa partida, ele é o campeão.
- c) Se o ABC não ganhar essa partida, ele não é o campeão.
- d) Se não ganhar, o ABC não será campeão.
- e) O ABC não poderá ser campeão.

19ª QUESTÃO

Observe a tabela-verdade:

p	q	$\sim(p \wedge q)$	$\sim p \vee \sim q$	$p \rightarrow q$	$\sim p \rightarrow \sim q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	V	F	V	F
F	V	V	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	F

Assinale a alternativa que indica a coluna onde há um erro na composição dessa tabela:

- a) $p \rightarrow q$
- b) $\sim p \rightarrow \sim q$
- c) $\sim(p \wedge q)$
- d) $\sim p \vee \sim q$
- e) $p \leftrightarrow q$

20ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que apresenta um argumento válido.

- a) Todo número primo maior que 2 é ímpar. 213 é um número ímpar. Logo, 213 é um número primo.
- b) Alguns compositores são cantores. Alguns cantores são desafinados. Logo, alguns compositores são desafinados.
- c) Todos os professores são graduados. Alguns mestres são professores. Logo, todos os professores são mestres.
- d) Todos os agricultores são batalhadores. Existem batalhadores com fé. Logo, todo agricultor tem fé.
- e) Todos os astronautas são cientistas. Alguns astronautas são lunáticos. Logo, alguns lunáticos são cientistas.



21ª QUESTÃO

Qual das sentenças abaixo é uma proposição?

- a) O que é que a baiana tem?
- b) Sem lenço, sem documento.
- c) Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
- d) Dizer segredos de liquidificador.
- e) As rosas não falam.

22ª QUESTÃO

Das expressões:

- I- Cinco mais oito são catorze.
- II- $2 + x > 0$
- III- $x + y$, com $x = -2$ e $y < 0$
- IV- 3 é um número racional.
- V- Existem infinitos números primos.

Quais são sentenças abertas?

- a) Apenas V
- b) Apenas I, IV e V
- c) Apenas IV e V
- d) Apenas II, III e V
- e) Apenas II e III

23ª QUESTÃO

Considere o valor lógico das proposições:

- p: Parelhas está localizada na região do Seridó.
- q: Parelhas é uma cidade potiguar.
- r: O Rio Grande do Norte faz divisa com o Piauí.
- s: Todos os Estados da região Nordeste são banhados pelo mar.
- t: Parelhas cultiva camarões em águas marinhas.

Assim, podemos afirmar que:

- a) São falsas as proposições simples p, r e t
- b) São verdadeiras as proposições simples p, q, r e s
- c) É verdadeira a proposição composta $s \wedge t$
- d) É verdadeira a proposição composta $(q \wedge r) \vee s$
- e) É falsa a proposição composta $r \vee s$

24ª QUESTÃO

Dadas as proposições:

- p: Raul é cantor
- q: Raul é compositor

Qual das alternativas corresponde à proposição “Raul não é cantor nem é compositor”?

- a) $\sim p \wedge \sim q$
- b) $\sim(p \wedge q)$
- c) $\sim p \rightarrow q$
- d) $\sim p \vee q$
- e) $p \vee q$

25ª QUESTÃO

Dadas as premissas:

- p: Isabela mora no Rio
- q: Isabela vai à praia

Considerando todos os valores lógicos para p e q, e as possíveis tabelas-verdade da lógica proposicional, assinale a alternativa correta.

- a) $\sim p \leftrightarrow \sim(\sim p)$ é uma contradição.
- b) $p \rightarrow \sim q$ é uma contradição.
- c) $p \rightarrow q$ é uma tautologia.
- d) $\sim q \leftrightarrow \sim(\sim p)$ é uma tautologia.
- e) $p \vee q$ é equivalente a $\sim(p \wedge q)$



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

O Art. 1º da Lei 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e trata das instâncias colegiadas: Conferências de Saúde os Conselhos de Saúde. Sobre essas instâncias, é INCORRETO afirmar:

- a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
- b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- d) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- e) Os segmentos que compõem os Conselhos e as Conferências de saúde serão paritários entre as três representações.

27ª QUESTÃO

Sobre a terapia pulpar em dentes decíduos, podemos afirmar:

- I- O tratamento pulpar indireto consiste da remoção da dentina infectada (contaminada e desorganizada) e manutenção da dentina afetada (parcialmente desorganizada, porém sem microrganismos e passível de remineralização).
- II- Capeamento pulpar direto consiste na colocação de um fármaco diretamente sobre a exposição pulpar, permitindo a cicatrização pulpar e formação de tecido dentário, mantendo a vitalidade pulpar.
- III- Pulpotomia consiste na amputação cirúrgica da polpa dentária, seguida do uso de fármacos com o objetivo de permitir que o ciclo biológico do dente decíduo seja interrompido e processado de forma artificial.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) Todas.

28ª QUESTÃO

Segundo o Manual dos Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006, são consideradas medidas de precaução padrão que devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, EXCETO:

- a) Submeter os artigos utilizados à limpeza, desinfecção e/ou esterilização, antes de serem utilizados em outro paciente.
- b) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente.
- c) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas das seringas. Se o paciente precisar de complementação anestésica de uma única seringa, a agulha pode ser reencapada pela técnica de deslizar a agulha para dentro da tampa deixada sobre uma superfície (bandeja do instrumental ou mesa auxiliar).
- d) Manter as caixas de descarte dispostas em locais escuros e de acesso restrito e preenchê-las no limite de 1/3 de sua capacidade total.
- e) Não tocar os olhos, nariz, boca, máscara ou cabelo durante a realização dos procedimentos ou manipulação de materiais orgânicos, assim como não se alimentar, beber ou fumar no consultório.

29ª QUESTÃO

Newbrum E. (1992) considera que 5 mg/kg é a Dose Provavelmente Tóxica (DPT) de Flúor. Doses maiores que esses valores requerem qual(is) dos cuidados específicos abaixo?

- a) Infusão intravenosa de diclugonato de cálcio a 2% para restaurar os níveis de cálcio e lavagem gástrica
- b) Apenas lavagem gástrica.
- c) Internação hospitalar e coleta de amostra de sangue para monitoração de cálcio, flúor e bário.
- d) Diurese alcalina para aumentar a velocidade de excreção do cálcio e do flúor.
- e) Internação hospitalar, na ausência de vômitos proceder a lavagem gástrica e monitoração cardíaca.



30ª QUESTÃO

Durante a administração dos anestésicos locais, podem ocorrer complicações na região em que estão sendo administrados os fármacos. Entre estas complicações podemos citar, EXCETO:

- a) Trismos.
- b) Fratura da agulha.
- c) Alergia.
- d) Hematoma.
- e) Lesão de tecidos moles.

31ª QUESTÃO

Segundo Carvalho e Maltz (1997), no tratamento da doença cárie dentária é importante considerar:

- I- A cárie dentária é uma doença crônica sendo, portanto, de longa duração e progressão lenta para a maioria dos indivíduos de uma população. Esse padrão pode ser modificado em indivíduos com alta atividade de cárie nos quais a velocidade de progressão da doença aumenta sensivelmente.
- II- A utilização de medidas eficazes de controle faz com que se estabeleça um equilíbrio entre o processo de desmineralização do tecido dentário que impede a progressão da doença. A doença pode ser estacionada em qualquer estágio de desenvolvimento; desde lesões ativas subclínicas até lesões ativas com cavidades.
- III- Na seleção de medidas eficazes de controle é relevante estimar a viabilidade econômica e a possibilidade de implementação de acordo com a prevalência da doença na população.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) Todas.
- e) Apenas II.

32ª QUESTÃO

A modificação dos planos de tratamento odontológico nos pacientes soropositivos para o HIV baseiam-se na situação clínica, não no estado sorológico. As complicações em portadores do HIV e doentes de AIDS são muito raras. Baseado nessa assertiva, qual das afirmativas abaixo é INCORRETA, para o plano de tratamento desses pacientes?

- a) Medicamentos podem interferir no tratamento dentário e causar reações adversas como: xerostomia, anemia, trombocitopenia, neutropenia e alterações no metabolismo do fígado.
- b) Trombocitopenia ocorre em alguns pacientes com HIV. Isto pode causar algum sangramento após procedimentos cirúrgicos, exodontias, curetagem periodontal ou biopsias, sendo necessário solicitar contagem de plaquetas e tempo de sangramento antes de realizar esses procedimentos.
- c) Profilaxia antibiótica é indicada nos casos de pacientes com válvulas cardíacas, história de febre reumática ou alteração cardíaca. A profilaxia antibiótica visa evitar a endocardite bacteriana, e deve ser feita independentemente do fato de o paciente portar o HIV.
- d) Doenças oportunistas de vias biliares podem alterar o tempo de coagulação, por falhas no metabolismo da protombina e tromboplastina. Se o paciente relatar sangramento anormal, solicitar o teste TP/TTP (tempo de protombina/tromboplastina parcial ativada).
- e) Não há a necessidade de usar cobertura antibiótica de rotina para prevenir infecção pré-procedimento. O uso de antibióticos e anti-inflamatórios deve ser analisado a cada caso.

33ª QUESTÃO

Sobre o controle mecânico do biofilme dental realizado pelo paciente, podemos afirmar:

- I- A escovação é o meio mecânico mais difundido para o controle não profissional do biofilme, e o uso diário da escova de dentes é frequentemente confundido com limpar os dentes. Ainda hoje a escovação é o único procedimento de higiene bucal realizado regularmente pela maioria dos indivíduos, porém o seu uso não é sinônimo de limpeza.
- II- O conhecimento científico acumulado ao longo dos anos mostrou que pouco importa o tipo de escova, seja elétrica ou manual, a variável crítica no controle do biofilme é o paciente. As escovas elétricas são particularmente úteis para portadores de deficiência ou doenças que levam a limitação da destreza manual.
- III- A suplementação da escovação pelo uso do fio/fita dental resulta em alguma remoção de biofilme das superfícies interproximais mais do que aquela obtida através da simples escovação. O uso por crianças e adultos jovens que apresentam papilas gengivais que preenchem pouco espaço interproximal é pouco recomendado por causa dos constantes sangramentos.

Conclui-se que está(ão) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II.
- e) Todas.



34ª QUESTÃO

As hepatites virais são consideradas como um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sobre as hepatites virais podemos afirmar:

- a) No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A e E. Existem, ainda, os vírus B, C e D, esse último mais frequente na África e na Ásia.
- b) São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
- c) Milhões de pessoas no Brasil são portadoras do vírus A ou D e não sabem. E correm o risco de as doenças evoluírem (tornarem-se crônicas) e causarem danos mais graves ao fígado como cirrose e câncer.
- d) Os vírus A e B apresentam o Contágio fecal-oral e são causados pelas condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos.
- e) Os vírus A, B e C apresentam sua transmissão através de sangue, práticas de sexo desprotegido, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam.

35ª QUESTÃO

Sobre as manifestações orais da sífilis podemos afirmar:

- I- Na sífilis primária a lesão oral surge como uma ulceração indolor ou, raramente, uma proliferação vascular semelhante a um granuloma piogênico. A linfadenopatia regional que é bilateral é encontrada na maioria dos pacientes. Neste período, o microrganismo está sendo disseminado sistematicamente por meio dos vasos linfáticos. Preparando o palco para futura progressão, se não tratada, a lesão inicial cicatriza dentro de 3 a 8 semanas.
- II- As lesões secundárias só aparecem quando a lesão primária tenha sido completamente regredida. Durante o período da sífilis secundária geralmente dá-se o aparecimento de sintomas sistêmicos. Lesões orais raramente estão presentes nos pacientes afetados. Elas só ocorrem em pacientes infectados pelo HIV que apresentam na pele e mucosa oral com ulcerações típicas.
- III- Na sífilis terciária lesões intraorais usualmente afetam o palato e a língua; quando o palato é atingido, a perfuração frequentemente o perfura por completo em direção à cavidade nasal. A língua pode estar envolvida difusamente por goma (local ativo de inflamação granulomatosa).

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas I.
- d) Apenas II.
- e) Todas.

36ª QUESTÃO

Sobre os ameloblastomas do tipo sólido convencional ou intraósseo multicístico, podemos afirmar:

- a) O sítio mais comum é a maxila, podendo ser encontrado no palato mole ou na região de mentoniana.
- b) São comuns em todas as faixas etárias e tem predileção em crianças abaixo dos 10 anos de idade.
- c) A lesão pode crescer lentamente formando massas e atingindo proporções grotescas. A dor e a parestesia são incomuns mesmo em tumores grandes.
- d) Raramente são assintomáticos e lesões menores são detectadas ao exame radiográfico.
- e) Nos tumores de crescimento na forma aguda, não há o envolvimento das raízes dos elementos dentários da região dentária envolvida.

37ª QUESTÃO

Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos, e sobre eles podemos afirmar:

- I- Sua prevalência é maior do que a de todos os outros tumores odontogênicos somados. São considerados mais como anomalias de desenvolvimento do que neoplasias verdadeiras. Quando completamente desenvolvidos, consistem principalmente em esmalte e dentina, com quantidade variável de cimento e polpa.
- II- Nos estágios iniciais de desenvolvimento está presente uma proliferação de epitélio odontogênico e mesênquima em quantidade variável. São subdivididos em compostos e complexos.
- III- Os odontomas são subdivididos em odontomas compostos, que são formados por uma massa semelhante a esmalte e dentina, e odontoma complexo, que é formado por estruturas semelhantes a dentes.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

- a) II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) Todas.



38ª QUESTÃO

Segundo Wanderley e Oliveira (2009), as lesões traumáticas podem envolver os tecidos moles, os tecidos dentais e os tecidos de suporte. Qual dos tipos abaixo NÃO corresponde à descrição da lesão:

- a) Luxação intrusiva – É o deslocamento do dente para dentro do seu alveólo, com compressão ou fratura do processo alveolar. Pode estar associado a lesões na mucosa.
- b) Concussão – Lesão de estruturas de sustentação dos dentes. Hemorragia e edema do ligamento periodontal devidos ao rompimento de pequeno número de fibras e, portanto, sem sangramento visível no sulco gengival. Não há deslocamento ou mobilidade.
- c) Subluxação – Lesão traumática pequena a moderada intensidade nas estruturas de sustentação dos dentes. As fibras dos ligamentos rompem-se e há ligeiro sangramento no sulco gengival. Pode ocorrer pequena mobilidade, mas sem deslocamento do dente.
- d) Luxação lateral – Lesão das estruturas de sustentação do dente com o rompimento de fibras do ligamento periodontal ocasionando mobilidade, com ou sem deslocamento associado ou não à mobilidade, com ou sem fratura óssea e laceração dos tecidos adjacentes.
- e) Luxação extrusiva – É o deslocamento total do dente para fora do seu alveólo, comum em dentes decíduos.

39ª QUESTÃO

Qual entre as alternativas abaixo NÃO é indicada para a Técnica Radiográfica Oclusal?

- a) Análise da Fenda Palatina.
- b) Detectar a destruição da crista óssea alveolar.
- c) Pesquisa de sialólito.
- d) Posição de elemento dentário incluso.
- e) Pesquisa de fratura na maxila e/ou mandíbula.

40ª QUESTÃO

Qual dos materiais odontológicos abaixo é indicado em restaurações provisórias em pacientes com alta atividade cariogênica?

- a) Ionômero de vidro.
- b) Amálgama.
- c) Resinas compostas.
- d) Cerômeros.
- e) Hidróxido de cálcio.